




GRUPO *Expomex*

SOLUCIONES VISUALES
ILIMITADAS

- *Displays*
- *Exhibidores*
- *Señalización*
- *Pantallas Digitales*
- *Mobiliario Industrial*
- *Consumibles*
- *Gráficos*
- *Servicios*






DISPLAYS PORTÁTILES

- Displays de fácil transportación.
- Estructuras con tela sublimada.
- Colgantes para identificar un espacio.

1

5 ExpoDemo

1. DemoDisplay




2. Mesa Promocional



7 ExpoTela

1. ExpoFlex Tela




2. Mesa con Tela



3. Back Tubo con Tela



4. Tótem Tubo con Tela



6. Tela Repisa



7. Tela Colgante




6 ExpoPortable

1. ExpoFlex



2. ExpoCubo



3. ExpoLuminia



4. ExpoQuick





DISPLAYS PORTÁTILES

- Estructuras ligeras para gráficos.
- Impacto en el punto de venta.
- Rápido armado y transportación.

1

1 Expobanner

1. Roll Up



2. X Banner



3. Banner Exterior



4. Otros Banner




2 Expofly

1. Backfly



2. Veletas



Accesorios para veleta



3. Veletas-Mini



4. Event Banner



5. Accesos-Arcos



3 ExpoPop

1. Carpas




2. Unifilas



3. Atril



4. Hanger



4 Expoinfo

1. InfoStand



2. Folleteros






EXHIBIDORES


- Estructuras de aluminio.
- Versatilidad de formas y fácil de configurar.
- Crecimiento modular hasta 6m de altura.

2

1 Stands Institucionales



2 Registros




3 Stands 3x3m




4 Stands 6x3m




5 Stands 6x6m




6 Stands Mayores a 6x6m y Doble Piso



7 Vitrinas



8 Kioskos



9 Arcos



10 Escenarios



11 Mobiliario



12 Iluminación





SEÑALIZACIÓN

- Sistemas modulares arquitectónicos.
- Variedad de tamaños y fácil actualización.
- Estructuras iluminadas.

3

1 Frente Curvo FC

1. Muro



311A- Muro



311C- Huevo



311B- Directorio

2 Frente Plano FP

2. Bandera



312A- Bracket



312B- Base



322A- Base



322B- Triangular

3. Escritorio




313A- Kangaroo



313B- Boomerang



323A- Triangular




323B- Pedestal

4. Colgante




314A- Colgante ligero



324A- Colgante separado

5. Monolitos



315A- Grueso



328A- HF30 328B- HF120 328C- H30/120

6. Pedestales



316A- Delgado



326A- Pedestal / Sistema Múltiple

7. Torres triangulares



317A- Triangulo Sólido



327A- Torre triangular

8. Tótem



318A- HY100



318B- HY160



318C- HYS150

3 Otros Sistemas

1. Letras de Canal



2. Mobiliario Urbano



4 Caja de Luz LED Slim CLS

1. Magnético



331A-

SKU	Medida (mm)
A0	890 x 1240
A1	641 x 890
A2	499 x 642
A3	347 x 470
B1	754 x 1047



2. Clip Una Vista



332A-

SKU	Medida (mm)
A0	871 x 1219
A1	624 x 890
A2	400 x 624
A3	327 x 470
B1	755 x 1048



332C-

SKU	Medida (mm)
A0	900 x 1250
A1	650 x 895
A2	480 x 660
A3	355 x 473




5 Póster Colgante 2V PIC



334A-

SKU	Dimensiones	Gráfico (mm)
A1	620 x 867 x 8	594 x 841
A2	446 x 620 x 8	420 x 594
A3	323 x 446 x 8	297 x 420
A4	236 x 323 x 8	212 x 297
H3	1428 x 323 x 8	1402 x 297
H2	1000 x 323 x 8	974 x 297



6 Caja de Luz Lona Tensada



1. Big Frame (F)




SKU	Medida (mm)
-120	200 x 100
-224	240 x 120
-230	300 x 120
-335	350 x 150
-420	400 x 200



Detalle de lona backlit.



2. Big Frameless con Luz (L)



SKU	Medida (mm)
-120	200 x 100
-224	240 x 120
-230	300 x 120
-420	400 x 200
-600	600 x 200



1 Marcos para tela

1. Formatos




De pared Colgante Tótem



1 vista 1 o 2 vistas


2. Perfiles y Accesorios



MT

1 Tensocables y Chapetones

1. Tensocables



2. Chapetones



TECNOLOGÍA DIGITAL

- Integradas con alta tecnología.
- Información dinámica.
- Alta definición de imagen.

1 LCD Multimedia

1. Monitor



Pantalla touch interactiva




2. Video Wall



4. Tótem Touch Screen



3. Tótem USB



Convierte a WiFi tu Tótem USB agregando una Mini PC

- Facilita la administración del contenido de pantalla.
- Muestra la misma información en varios sitios de forma simultánea.
- Carga de contenido por red inalámbrica.
- Actualización de contenido en tiempo real.



5. Kiosko Touch Screen



6. MPC120 Mini PC





- Brillo ideal para interior o exterior.
- Instalación permanente o temporal.
- Gran resolución de imagen.

4 Pantallas LED

El pitch es un factor determinante de una pantalla LED define la distancia entre los píxeles, expresada en milímetros. Esta medida fundamental determina las características y desempeño de una pantalla LED: el pitch es un factor determinante de la distancia de visualización de una pantalla.

- Cuanto más pequeño es el pitch, más corta es la distancia de visualización mínima, mayor es el número total de píxeles presentes en la pantalla.
- Cuanto más grande es el pitch, más larga es la distancia de visión mínima, menor es el número total de píxeles presentes en la pantalla digital.

Gabinetes



1. Uso renta (Instalación temporal)



541- Interior Renta

Gabinete:			
- Acero 500x500 mm (7.5 kg) 500x1000 (12 kg) (P3.9)			
Pitch	LED	Densidad píxeles/m²	Brillo cd/m²
P2.6	SMD1515	14792	900
P2.9	SMD1515	118414	900
P3.9	SMD1921	65536	900



542- Exterior Renta

Gabinete:			
Serie A Aluminio Die-Casting 500x500 mm (7.5 kg)			
Pitch	LED	Densidad píxeles/m²	Brillo cd/m²
P3.9	SMD1921	65536	5000
P4.8	SMD1921	65536	5000

Serie B Aluminio Die-Casting 500x1000 mm (12.5 kg)			
Pitch	LED	Densidad píxeles/m²	Brillo cd/m²
P4.8	SMD1921	43264	3500
P5.95	SMD1921	28224	3500

Serie C Aluminio Die-Casting 500x500 mm (7.5 kg) 500x1000 (13 kg) (P3.9)			
Pitch	LED	Densidad píxeles/m²	Brillo cd/m²
P3.9	SMD1921	65536	3500
P4.8	SMD1921	43264	3500

2. Uso permanente (Instalación fija)



543- Interior Permanente

Gabinete:			
- Aluminio Die-Casting 640x480 mm (11 kg)			
Pitch	LED	Densidad píxeles/m²	Brillo cd/m²
P2.5	SMD1515	160000	800-1000
P3	SMD2121	111111	800-1000
P4	SMD2121	62500	800-1000

- Acero 640x480 mm (16 kg)			
Pitch	LED	Densidad píxeles/m²	Brillo cd/m²
P3	SMD2121	111111	800-1000
P4	SMD2121	62500	800-1000

Alta Resolución Aluminio Die-Casting 480x480 mm (8.6 kg)			
Pitch	LED	Densidad píxeles/m²	Brillo cd/m²
P1.875	SMD1515	284444	600
P2.5	SMD2121	160000	600



544- Exterior Permanente

Gabinete:			
- Aluminio Die-Casting 960x960 mm (35 kg)			
Pitch	LED	Densidad píxeles/m²	Brillo cd/m²
P8	SMD3535	15625	7500-8500
P10	SMD3535	10000	7500-8500

- Acero 512x512 mm (20 kg) (P4) 768x768 (45 kg) (P6) 1024x768 (50 kg) (P8) 960x960 (55 kg) (P10) 1024x1024 (68 kg) (P16)			
Pitch	LED	Densidad píxeles/m²	Brillo cd/m²
P4	SMD1921	62500	5000-6500
P6	SMD2727	27777	5000-6500
P8	SMD3535	15625	5000-6500
P10	DIP RGB	10000	7500-8500
P16	DIP RGB	65536	7500-8500

Software

- 531-Q-SIGN Administrador de contenido
- 531-Q-WAY Aplicación contenido interactivo
- 541-SOFTW SOFTWARE LDS Perimetral stadium pack administrador valla estadios LDS.



- Perfiles de aluminio estructurales.
- Diseño y fabricación a medida.
- Accesorios para diversas configuraciones.

1 Mobiliario



1. Guardas de protección

612-



PI50006



PI50009

2. Pizarrones y tableros

613-



PI10005



PI10008

3. Mesas y Escritorios

614-



PI30018



PI30031

4. Racks

615-



PI60006



PI60003

5. Carros de trabajo

616-



PI40002




PI40003


2 Perfiles industriales

1. Perfiles de Aluminio

691-



PI-4590



PI-5050T1




PI-6060



PI-8080



PI-9090




PI-3030



PI-4040



PI-4080



PI-4545

2. Accesorios

Conectores



Exterior



Triangular



Exterior uso rudo



Interior



Ext. Redondo



Interior 135°



Interior 45°



Esquinero



Ball Joint



Largo



Corto



Tapas



Jaladera puerta



Ancla



Tornillos



Cuña



Con balín



Con clip



Empaques y tapas con ranura



Pie nivelador



Llantas

Bisagras



ILUMINACIÓN

- Gran ahorro de energía.
- Amplia vida útil.
- Productos amigables al ambiente.

6

1

LED

1. Tiras

381-



-Z6003

SKU	Longitud (cm)	Watts	LED
-Z6003	24	6.5	3
-Z6005	40	10.3	5
-Z6007	56	13.9	7
-Z6009	72	18.7	9

2. Módulos

382-

-M911QB

2.4W White | 245lm | 12V |
Edge Light | 13-15m | 19°x32°

-M923QB

3.6W White | 310lm | 12V |
Black Light | 12-14m2 | 170°

-M933QB

2.88W White | 327lm | 12V |
Edge Light | 7-8m2 | 17°x28°

3. Rollo

383-

-3528DL

-5050DL



4. LED neón flexible



383-



Rollo LED 12v 5m.

-5NEON-Y

-5NEON-B

-5NEON-W

-5NEON-R

-5NEON-AZUL

Tira Neón Duo

-ND6 (6mm) | -ND8 (8mm)

Colores: blue, cold white, green
lemonyellow, orange, pink,
purple, red y aquablue.
120 LEDs por metro.

5. Transformadores

385-



INTERIOR
60 a 400W
DC12V / DC24V



EXTERIOR
20 a 400W
DC12V / DC24V



-12V60 60W
-12V100 100W
-12V150 150W
-12V250 250W
-12V350 350W


Cortina de tira rígida en rollo



20 TIRAS POR ROLLO

381-Z6312 | 12 LED/tira | 95 cm | 12W | IP20 | 12V

Módulo LED



382-M663TA | 6.2cm | 1W |
white | 100 lm | Back Light
| 80-180 pzs/m2 | 120° |
IP65 | 12V

Tira zig-zag

383-M60FS | 60 LED/m |
6W | SMD2835 | 115° |
IP20 | 12V

ROLLO CON 100 METROS



CONSUMIBLES

- Impresión de alta calidad.
- Gráficos de gran resolución.
- Consumibles.

7

1

Consumibles

1

1. Tintas

81-

WIT-COLOR
JAGUAR



Dye, Ecosolvente,
Solvente, UV y Sublimación.

2. Rollos

82-

Lona front 8, 10 y 13 oz
Lona blackout 440 gr
Lona backlit y lona mesh
Vinyl blanco
Vinyl microperforado
Vinyl esmerilado
Vinyl doble vista
Papel sintético y fotográfico
Pvc flex
Pet backlit
Telas para sublimación



SERVICIOS

- Capacitación sin costo a expositores.
- Certificación a distribuidores.
- Instalación y desmontaje en todo el país.

8

1

Gráficos



Diseño y digitalización.
Impresión gran formato.
Gráficos con calidad fotográfica.
Rotulación (vinyl impreso y recorte).

Seminarios

1. Expositores




7 Llaves Clave para el Éxito en las Exposiciones.
Planee su evento, prospecte y de seguimiento; ideas clave para el diseño de su stand, seguimiento y administración de contactos.

2. Distribuidores



Certificación a Distribuidores.
Capacitación en digital signage, señalización, perfiles para exhibidores e industriales y displays portátiles en MTY, GDL, CDMX y Cancún.

Renta de stands



Renta de stands y displays.
Habilitación de stand.
Mantenimiento y reparación de display.



www.expomex.com

Monterrey, Nuevo León
Isaac Garza #2423 Ote. Col. Obrera C.P. 64010 / T: 8181 505 777

Cd. de México
Río Álamo #25 Col. Argentina Del. M. Hidalgo C.P. 11230 / T: 5555 279 800

Guadalajara, Jalisco
Mexicaltzingo #1791-A Col. Americana C.P. 44160 / T: 3338 258 887

Cancún, Quintana Roo
Av. Fonatur #129, esq. con Fresno, SM 313, M 23 L-01 C.P. 77533 / T: 9982 556 791

GRUPO
Expomex
SOLUCIONES VISUALES
ILIMITADAS



contacto@expomex.com / +52 81 2365 1305