



Exposigns®

GRUPO
Expomex
SOLUCIONES VISUALES
ILIMITADAS

- *Sistema frente curvo*
- *Sistema frente plano*
- *Cajas de luz LED*
- *Marcos de aluminio con lona*
- *Marcos de aluminio con tela*
- *Letra de canal*
- *Tensocables y chapetones*
- *Iluminación señalización*
- *Perfiles de señalización*



¡Señalamos tu camino!^{MR}

expomex.com

1 Rótulo de pared

1A. Muro

311A-



Para fijación cuenta con cinta adhesiva o tornillos.

*Medidas en milímetros (mm)	
SKU	Medida (A x B)
-3	120 x 40
-5	150 x 40
-10	200 x 40
-55	120 x 60
-60	150 x 60
-70	200 x 60
-110	150 x 80
-120	200 x 80
-130	250 x 80
-140	400 x 80
-150	100 x 100
-155	150 x 100
-160	216 x 100
-170	250 x 100
-205	150 x 120
-210	216 x 120
-215	250 x 120
-250	150 x 150
-255	216 x 150
-260	250 x 150

1B. Directorios


311B-



SENCILLO		*Medidas en milímetros (mm)	
SKU	Medida (A x B)	Gráfico (C)	Medida (D)
-350	500 x 930	497 x 930	160
-420	600 x 990	597 x 990	150
-440	600 x 1350	597 x 1350	150

MÚLTIPLE 1		*Medidas en milímetros (mm)	
SKU	Medidas (A x B)	Gráfico (C)	Medida (D)
-520	500 x 390	497 x 390	150
-540	910 x 816	907 x 816	216

MÚLTIPLE 2		*Medidas en milímetros (mm)	
SKU	Medidas (A x B)	Gráfico (C)	Medida (D)
-610	884 x 710	884 x 650	60
-630	900 x 770	900 x 570	200
-650	1200 x 1032	1200 x 932	100
-740	1000 x 1230	1000 x 1030	200



1C. Rótulo hueco sistema S302

311C-



A = Ancho
B = Largo
C = Ancho del gráfico


*Medidas en milímetros (mm)

SKU	Medidas (A x B)	Área visual (C)
-610	900 x 495	900 x 445
-630	1220 x 495	1220 x 445
-710	900 x 700	900 x 660
-730	1220 x 700	1220 x 660
-830	1520 x 990	1520 x 950
-850	1830 x 990	1830 x 950
-950	1830 x 1400	1830 x 1360

2 Bandera

2A. Bracket

312A-




A = Ancho
B = Largo
C = Ancho del gráfico

*Medidas en milímetros (mm)	
SKU	Medidas (A x B)
-110	150 x 150
-120	200 x 150
-210	200 x 200
-220	250 x 200
-310	300 x 300

2B. Base

312B-



A = Ancho
B = Largo
C = Ancho del gráfico


*Medidas en milímetros (mm)	
SKU	Medidas (A x B)
-200	150 x 150
-210	200 x 150
-220	250 x 150
-300	200 x 200
-310	250 x 200
-320	300 x 200
-410	280 x 216
-420	300 x 300

3 Escritorio

3A. Kangaroo




*Medidas en milímetros (mm)	
SKU	Medidas (A x B)
-020	60 x 80
-060	60 x 120
-120	80 x 100
-150	80 x 150
-210	100 x 100
-250	100 x 150
-320	120 x 150
-410	150 x 150
-480	150 x 216
-500	200 x 200
-520	200 x 280
-600	216 x 140
-620	216 x 280
-720	300 x 280
-730	300 x 350




3B. Boomerang

313B-



*Medidas en milímetros (mm)


SKU	Medidas (A x B)	Gráfico (C)
-110	100 x 60	100 x 57
-120	150 x 60	150 x 57
-130	150 x 80	150 x 77
-140	200 x 80	200 x 77
-210	150 x 100	150 x 97
-220	200 x 100	200 x 97
-305	120 x 120	120 x 117
-320	200 x 120	200 x 117
-330	250 x 120	250 x 117
-410	150 x 150	150 x 147
-420	200 x 150	200 x 147
-510	200 x 200	200 x 197
-520	250 x 200	250 x 197
-530	300 x 200	300 x 197
-605	140 x 216	140 x 213
-620	280 x 216	280 x 213



4 Colgantes

4. Ligero

314A-



A = Ancho
B = Largo
C = Ancho del gráfico

*Medidas en milímetros (mm)

SKU	Medidas (A x B)	Gráfico (C)
-140	400 x 120	400 x 117 (x2)
-160	600 x 120	600 x 117 (x2)
-180	800 x 120	800 x 117 (x2)
-210	400 x 150	400 x 147 (x2)
-220	600 x 150	600 x 147 (x2)
-230	800 x 150	800 x 147 (x2)
-240	600 x 200	600 x 197 (x2)
-260	800 x 200	800 x 197 (x2)
-280	1000 x 200	1000 x 197 (x2)
-305	600 x 250	600 x 247 (x2)
-310	800 x 250	800 x 247 (x2)
-315	1000 x 250	1000 x 247 (x2)
-320	1500 x 300	1500 x 297 (x2)
-325	1800 x 300	1800 x 297 (x2)
-330	2100 x 300	2100 x 297 (x2)
-335	2500 x 300	2500 x 297 (x2)
-340	1500 x 400	1500 x 397 (x2)
-345	1800 x 400	1800 x 397 (x2)
-350	2100 x 400	2100 x 397 (x2)
-355	2500 x 400	2500 x 397 (x2)



5 Monolito

5. Gruesos

315A-




Medidas en milímetros (mm)

SKU	Medidas (A x B)	Gráfico (C)
-200	400 x 1600	398 x 1600 (2)
-210	400 x 1850	398 x 1850 (2)
-215	400 x 2000	398 x 2000 (2)
-300	500 x 1600	498 x 1600 (2)
-310	500 x 1850	498 x 1850 (2)
-320	500 x 2000	498 x 2000 (2)
-400	600 x 1600	598 x 1600 (2)
-410	600 x 1850	598 x 1850 (2)
-420	600 x 2100	598 x 2100 (2)
-500	800 x 1850	798 x 1850 (2)
-510	800 x 2100	798 x 2100 (2)
-700	1000 x 1850	998 x 1850 (2)
-710	1000 x 2100	998 x 2100 (2)

6 Pedestal con poste

6. Ligero

316A-



60 / 80 / 100 mm

Medidas en milímetros (mm)

SKU	Medidas (A x B)	Gráfico (C)
-110	300 x 600	297 x 600 (2)
-120	300 x 1300	297 x 1300 (2)
-130	300 x 1400	297 x 1400 (2)
-210	400 x 600	397 x 600 (2)
-220	400 x 1300	397 x 1300 (2)
-230	400 x 1400	397 x 1400 (2)
-310	600 x 1200	597 x 1200 (2)
-320	600 x 1700	597 x 1700 (2)

7 Torre triangular

7. Triangular

317A-



Medidas en milímetros (mm)

SKU	Medidas (A x B)	Gráfico (C)
-050	216 x 1500	213 x 1500 (x3)
-100	300 x 1500	297 x 1500 (x3)
-200	400 x 1860	397 x 1860 (x3)
-300	500 x 2100	497 x 2100 (x3)
-400	600 x 2100	597 x 2100 (x3)

8 Tótems

8A. HY100

318A-



HY100



Medidas en milímetros (mm)

SKU	Medidas (A x B)	Gráfico (C)
-200	600 x 1500	597 x 1500 (x2)
-250	600 x 1800	597 x 1800 (x2)
-300	600 x 2000	597 x 2000 (x2)
-500	800 x 1500	797 x 1500 (x2)
-510	800 x 1800	797 x 1800 (x2)
-520	800 x 2000	797 x 2000 (x2)

8B. HY160

318B-



HY160




Medidas en milímetros (mm)

SKU	Medidas (A x B)	Gráfico (C)
-150	800 x 2000	797 x 2000
-180	800 x 2400	797 x 2400
-200	1000 x 2000	997 x 2000
-210	1000 x 2400	997 x 2400
-250	1200 x 2000	1197 x 2000
-260	1200 x 2400	1197 x 2400
-280	1200 x 3000	1197 x 3000

8C. Triangular HY150

318C-



Medidas en milímetros (mm)

SKU	Medidas (A x B)	Gráfico (C)
-200	800 x 2400	797 x 2400 (X3)
-300	1000 x 2000	997 x 2000 (X3)
-310	1000 x 2400	997 x 2400 (X3)
-320	1000 x 3000	997 x 3000 (X3)
-400	1200 x 3000	1197 x 3000 (X3)
-410	1200 x 4000	1197 x 4000 (X3)
-500	1500 x 3600	1497 x 3600 (X3)
-510	1500 x 4800	1497 x 4800 (X3)

9 Componentes

9A. Perfiles base

391-

-K31 Perfil conector



Medidas en milímetros.

medida	espesor mica	ancho gráfico
30	0.25	27.0
40	0.25	36.0
60	0.50	58.0
80	0.50	78.0
100	1.00	97.5
120	1.00	117.0
150	1.00	148.0
200	1.00	198.0
216	1.00	214
300	1.50	214.0
400	1.50	396.0
500	2.00	497.5
600	2.00	595.0
700	3.00	696.0
800	3.00	795.0
900	3.00	895.0
1000	3.00	995.0
1100	3.00	1095.0
1200	3.00	1195.0



Ventosa para retirar la mica.

Diversidad en tamaños

9B. Perfiles iluminados



Anchos

250 mm
300 mm
400 mm

Ancho del interior


Profundidad

Ancho total


VL1

VL2

VL3



HY100



HY160



HY150

min. 225 | max. 350



S302



Z4400

9C. Bases bandera

Base



Anchos perfil

100 mm
150 mm
200 mm
216 mm

Bracket



Anchos perfil

100 mm
150 mm
200 mm
216 mm

9D. Bases escritorio

Kangaroo



Anchos perfil

100 mm
150 mm
216 mm

Boomerang




Anchos perfil

80 mm
100 mm
120 mm
200 mm

9E. Iluminado colgante

CH



MED



GDE



Anchos perfil

120 mm
200 mm
216 mm

Anchos perfil

300 mm
400 mm

Anchos perfil

500 mm
600 mm
900 mm

9F. Postes

Conector de poste



40

60

80

100

9G. Tapas aluminio/Bases acero

Estrecho



Anchos perfil

300, 400,
500, 600 mm

Ancho



Anchos perfil

300, 400, 500,
600, 900, 1200 mm

9H. Tensocables

Instalación



Pared

Techo a Piso

Sujeción

Repisas
Gráficos
Varilla

Cable de acero inoxidable



9I. Chapetones



Medidas

13 x 13 x 13 mm
19 x 19 x 19 mm
25 x 25 x 25 mm
19 x 19 x 8 mm

9J. Módulos

M100

M101

Z4400

Tensochapa

1 Rótulo pared

Medidas estándar

1A. Muro



321A-

A = Ancho
B = Largo (B1 + B2)

Clips (x2)



Perfil de marco(x2) Tapas (x4)





Perfil plano en ambas caras.

Medidas en milímetros (mm)

SKU	Perfil	Medidas (A x B)
-010	LP16	100 x 16
-020	LP31	100 x 31
-030	LP31A	100 x 31
-040	LP46	100 x 46
-100	LP16	150 x 16
-110	LP31	150 x 31
-115	LP31A	150 x 31
-120	LP46	150 x 46
-130	LP62	150 x 62
-135	LP62A	150 x 62
-140	LP93	150 x 93
-145	LP93A	150 x 93
-150	LP124	150 x 124
-155	LP31+93	150 x 124
-160	LP155	150 x 155
-170	LP31+124	150 x 155
-175	LP186	150 x 186
-180	LP31+155	150 x 186
-200	LP31	200 x 31
-210	LP62	200 x 62
-215	LP62A	200 x 62
-220	LP93	200 x 93
-225	LP93A	200 x 93
-230	LP124	200 x 124
-240	LP31+93	200 x 124
-250	LP155	200 x 155
-260	LP31+124	200 x 155
-270	LP186	200 x 186
-275	LP31+155	200 x 186
-280	LP31+186	200 x 217
-285	LP62	250 x 62
-290	LP31+186	250 x 217
-295	LP186	250 x 186
-300	LP31	300 x 31
-310	LP62	300 x 62
-315	LP62A	300 x 62
-320	LP93	300 x 93
-325	LP93A	300 x 93
-330	LP124	300 x 124
-335	LP155	300 x 155
-340	LP31+93	300 x 124
-345	LP31+124	300 x 155
-350	LP186	300 x 186
-380	LP31+155	300 x 186
-390	LP31+186	300 x 217
-400	LP186+124	300 x 186
-800	LP16	1000 x 16
-810	LP31	1000 x 31
-815	LP31A	1000 x 31
-820	LP46	1000 x 46
-830	LP62	1000 x 62
-835	LP62A	1000 x 62
-840	LP93	1000 x 93
-845	LP93A	1000 x 93
-850	LP124	1000 x 124
-860	LP155	1000 x 155
-870	LP186	1000 x 186

1B. Directorios

321B-

A = Ancho
B = Largo (B1 + B2)


Medidas en milímetros (mm)

SKU	Perfil	Medidas (A x B)
-410	LP124+62 (x3)	400 x 310
-420	LP124+62 (x7)	400 x 558
-430	LP124+62 (x10)	400 x 744
-610	LP155+62 (x8)	600 x 651
-620	LP155+62 (x10)	600 x 775
-630	LP155+62 (x12)	600 x 899

2 Bandera

2A. Tubo

322A-



Medidas en milímetros (mm)

SKU	Perfil	Medidas (A x B)
-520	SK100	150 x 100
-525	SK100	200 x 100
-530	SK100	250 x 100
-615	SK150	200 x 150
-620	SK150	250 x 150
-630	SK150	300 x 150

2B. Triangular

322B-



Medidas en milímetros (mm)

SKU	Perfil	Medidas (A x B)
-120	KL300	90 x 200
-130	KL300	90 x 250
-140	KL300	90 x 300
-160	KL300	90 x 400

3 Escritorio

3. Triangular | Base | Inserto



323A- | 323B-

SKU	Perfil	Medidas	Visitas	M. Gráfico
-100	ZC68	100 x 51	2v	Papel sintético
-150	ZC68	150 x 51	2V	Papel sintético
-200	ZC68	200 x 51	2v	Papel sintético
-200	T01	100 x 140	1 o 2V	UV pvc 1.5MM
-220	T01	100 x 220	1 o 2V	UV pvc 1.5MM
-300	T03	140 x 100	1V	Papel sintético
-320	T03	220 x 100	1V	Papel sintético
-400	ZL62	100 x 100	1V	Papel sintético
-420	ZL62	150 x 100	1V	Papel sintético
-440	ZL62	200 x 100	1V	Papel sintético

Triangular (ZC68)
323A-100Base (T01)
323B-200Base con ángulo (T03)
323B-300Para inserto (ZL62)
323B-400


4 Colgante

4. Separado

324A-




Cables de acero



Conectores

Perfiles



Tapas/Clips

Medidas en milímetros (mm)

SKU	Perfil	Medidas (A x B)
-100	LP124	1000 x 124
-120	LP155	1000 x 155
-140	LP186	1000 x 186
-160	LP62 (x4)	1000 x 250
-180	LP124+62 (x2)	1000 x 250
-200	LP124	1500 x 124
-220	LP155	1500 x 155
-240	LP186	1500 x 186
-260	LP62/4	1500 x 250
-280	LP124+62 (x2)	1500 x 250
-300	LP124	2000 x 124
-320	LP155	2000 x 155
-340	LP186	2000 x 186
-360	LP62/4	2000 x 250
-380	LP124+62 (x2)	2000 x 250

5 Poste (SAF)

5. Pedestal SAF



6 Torre triangular

6. Siere S

327A-

SKU	Perfil	Medidas (A x b)
-200	S303	400 x 1500
-250	S303	400 x 1800
-270	S303	400 x 2000
-300	S303	600 x 1500
-350	S303	600 x 2000
-370	S303	600 x 2200



7 Monolito

7A. Serie HF30



7B. Serie HF120




7C. Serie HF30/120




8 Componentes

8A. LP (Línea plana)




8B. Tapas plásticas




8C. Marcos aluminio



8D. Escritorio



8E. Escritorio




8F. Colgante



8G. Sistema SAF



8H. Monolitos



8I. Torre triangular



1 Cajas de luz

1A. Magnética


331A-



SKU	Perfil	Marco	Área visual	Póster
-A0	2614	890 x 1283	841 x 1189	862 x 1214
-A1	2614	643 x 890	594 x 841	619 x 866
-A2	2614	469 x 643	420 x 594	445 x 619
-A3	2614	346 x 469	297 x 420	322 x 445
-B1	2614	756 x 1049	707 x 1000	732 x 1025

1B. Clip 1 vista

332A-/B-/C-



332A-

SKU	Perfil	Marco	Área visual	Póster
-A0	2624	889 x 1237	841 x 1189	868 x 1216
-A1	2624	642 x 890	594 x 841	621 x 868
-A2	2624	468 x 647	420 x 594	447 x 621
-A3	2624	345 x 470	297 x 420	324 x 447
-B1	2624	755 x 1048	707 x 1000	734 x 1027
-B1-24	2624	755 x 1048	707 x 1000	734 x 1027

332B-

SKU	Perfil	Marco	Área visual	Póster
-A0	2515	830 x 1180	770 x 1120	760 x 1130
-A1	2515	900 x 1200	840 x 1140	850 x 1150

332C-

SKU	Perfil	Marco	Área visual	Póster
-A0	3225	895 x 1250	841 x 1189	879 x 1227
-A1	3225	650 x 895	594 x 841	632 x 879
-A2	3225	480 x 660	420 x 594	458 x 632
-A3	3225	355 x 473	297 x 420	335 x 458





PIC PORTA PÓSTER 4

1 Porta póster iluminado 2-V

334-



OPCIONES DE ARMADO



SKU	Marco	Área visual	Poster
-A3	323 x 446 x 8	280 x 400	297 x 420
-A2	446 x 620 x 8	403 x 577	420 x 594



CLL CAJA DE LUZ LONA 5

1 Caja de luz lona tensada

1A. Lona big frame (F)

341-



SKU	Medidas
-120	200 x 100 cm
-224	240 x 120 cm
-230	300 x 120 cm
-335	350 x 150 cm
-420	400 x 200 cm

1B. Lona frameless con luz (L)

342-



SKU	Medidas
-120	200 x 100 cm
-224	240 x 120 cm
-230	300 x 120 cm
-420	400 x 200 cm
-620	600 x 200 cm

MT MARCOS PARA TELA

1 Marcos de aluminio

1A. Formatos

343-



PARED



Tiras perimetrales de LED

Fácil cambio de gráfico de tela sublimada al insertar extremos con tira de silicón.

344-



COLGANTE 2 VISTAS

345A-



TÓTEM 2 VISTAS

2 Marcos de aluminio

2A. Perfiles | Accesorios

395-

1 VISTA



2 VISTAS




ACCESORIOS



1 Picture frame

1A. Esquina cromada

346A-




Esquinero acabado cromado.

SKU	Medida	Gráfico total	Área visual
-A1S	643 x 943	600 x 900	580 x 880
-A1	637 x 884	594 x 841	574 x 821
-A2	463 x 637	420 x 594	400 x 574
-A3	340 x 463	297 x 420	277 x 400
-A4	253 x 340	210 x 297	190 x 277




1B. Corte 45°

346A-



Los perfiles cuentan con corte 45° en sus uniones.



SKU	Medida	Gráfico total	Área visual
-A1S-45	643 x 943	600 x 900	580 x 880
-A1-45	637 x 884	594 x 841	574 x 821
-A2-45	463 x 637	420 x 594	400 x 574
-A3-45	340 x 463	297 x 420	277 x 400
-A4-45	253 x 340	210 x 297	190 x 277



1 Tensocable



1A. Pared y conectores

361-




1B. Colgante

362-



2 Chapetones

2. Pared y conectores



363-



LETRAS DE CANAL



351- 3D- Iluminada



352- 3D- No iluminada



353- Silueteada

1 LED

1A. Tiras

381-



voltaje 24-v | ángulo de luz 10° x 36°

SKU	Longitud (cm)	Watts	LEDs
-Z6003	24	6.5	3
-Z6005	40	10.3	5
-Z6007	56	13.9	7
-Z6009	72	18.7	9

1B. Módulos

382-

-M911QB

5cm | 2.4w white | 245lm
Edge Light 13-15/m
19°x32° | Módulo 12v

-M923QB

17cm | 3.6w white | 310lm
Back light 12-14/m2
170° | Módulo 12v

-M933QB

12cm | 2.88w white |
327lm Edge Light 7-8/m
17°x28° | Módulo 12v

1C. Rollo

383-



-R300
-IP 65
-3500k
-72w
-5m
-blanco

-R600
-IP 65
-4200k
-48w
-5m
-blanco

1D. LED NEÓN FLEX

383-



Rollo LED 12v 5m.


-SNEON-Y
-SNEON-B
-SNEON-W
-SNEON-R
-SNEON-AZUL

Tira Neón Duo

-ND6 (6mm) | **-ND8** (8mm)Colores: blue, cold white, green
lemonyellow, orange, pink,
purple, red y aquablue.


120 LEDs por metro.

Cortina de tira rígida en rollo

20 TIRAS
POR ROLLO

381-Z6312 | 12 LED por tira | 95 cm | 12W | 160° | IP20 | 12V

Módulo LED

382-M663TA | 6.2cm | 1W | white
| 100 lm | Back Light | 80-180
pzs/m2 | 120° | IP65 | 12V

Módulo LED

382-SMD2835 | 0.6 W white | 12V



Tira zig-zag

383-M60FS | 60 LED/m |
6W | SMD2835 | 115° |
IP20 | 12V

ROLLO CON 100 METROS

2 Fuentes de poder

2A. INTERIOR

385-

SKU	Imagen	Voltaje entrada	Voltaje salida	Corriente	Watts	Tamaño
-12-060		AC100-264V	DC12V	0-5A	60W	160 x 40 x 33 mm
-24-060		AC100-264V	DC24V	0-2.5A	60W	160 x 40 x 33 mm
-12-100		AC100-264V	DC12V	0-8.3A	100W	188 x 46 x 36 mm
-24-100		AC100-264V	DC24V	0-4.16A	100W	188 x 46 x 36 mm
-12-120		AC100-264V	DC12V	0-10A	120W	188 x 46 x 36 mm
-24-120		AC100-264V	DC24V	0-5A	120W	188 x 46 x 36 mm
-12-150		AC100-264V	DC12V	0-12.5A	150W	200 x 58 x 38 mm
-24-150		AC100-264V	DC24V	0-6.25A	150W	200 x 58 x 38 mm
-12-200		AC100-264V	DC12V	0-16.7A	200W	160 x 98 x 50 mm
-24-200		AC100-264V	DC24V	0-8.3A	200W	160 x 98 x 50 mm
-12-250		AC100-264V	DC12V	0-20.8A	250W	160 x 98 x 50 mm
-24-250		AC100-264V	DC24V	0-10.4A	250W	160 x 98 x 50 mm
-12-350		AC100-264V	DC12V	0-29A	350W	200 x 100 x 50 mm
-24-350		AC100-264V	DC24V	0-14.6A	350W	200 x 100 x 50 mm
-12-400		AC100-264V	DC12V	0-33.3A	400W	200 x 100 x 50 mm
-24-400		AC100-264V	DC24V	0-16.7A	400W	200 x 100 x 50 mm

2B. EXTERIOR

WATERPROOF IP67

SKU	Imagen	Voltaje entrada	Voltaje salida	Corriente	Watts	Tamaño
-W12-020		AC100-264V	DC12V	0-1.67A	20W	170 x 34 x 24 mm
-W24-020		AC100-264V	DC24V	0-0.835A	20W	170 x 34 x 24 mm
-W12-030		AC100-264V	DC12V	0-2.5A	30W	170 x 34 x 24 mm
-W24-030		AC100-264V	DC24V	0-1.25A	30W	170 x 34 x 24 mm
-W12-040		AC100-264V	DC12V	0-3.33A	40W	170 x 34 x 24 mm
-W24-040		AC100-264V	DC24V	0-1.67A	40W	170 x 34 x 24 mm
-W12-060		AC100-260V	DC12V	0-5A	60W	187 x 68 x 20 mm
-W24-060		AC100-260V	DC24V	0-2.5A	60W	187 x 68 x 20 mm
-W12-100		AC100-260V	DC12V	0-8.33A	100W	187 x 68 x 20 mm
-W24-100		AC100-260V	DC24V	0-4.17A	100W	187 x 68 x 20 mm
-W12-150		AC100-260V	DC12V	0-12.5A	150W	187 x 68 x 20 mm
-W24-150		AC100-260V	DC24V	0-6.25A	150W	187 x 68 x 20 mm

RAINPROOF IP44

SKU	Imagen	Voltaje entrada	Voltaje salida	Corriente	Watts	Tamaño
-R12-250		100V-264V/AC	DC12V	29.2A	250W	168 x 90 x 46 mm
-R24-250		100V-264V/AC	DC24V	14.58A	250W	168 x 90 x 46 mm
-R12-350		100V-264V/AC	DC12V	29.2A	350W	168 x 90 x 46 mm
-R24-350		100V-264V/AC	DC24V	14.58A	350W	168 x 90 x 46 mm
-R12-400		100V-264V/AC	DC12V	33.3A	400W	168 x 90 x 46 mm
-R24-400		100V-264V/AC	DC24V	16.6A	400W	168 x 90 x 46 mm

ADAPTADORES PARA NEÓN FLEX

SKU	Imagen	Voltaje entrada	Voltaje salida	Corriente	Watts	Tamaño
-12-3AMP		110V-240V	DC12V	3A	60W	110 x 30 x 50 mm
-12-6AMP		110V-240V	DC12V	6A	60W	110 x 30 x 50 mm
-24-3AMP		110V-240V	DC24V	3A	60W	110 x 30 x 50 mm
-24-6AMP		110V-240V	DC24V	6A	60W	110 x 30 x 50 mm