



PERFILEX
Industrial

GRUPO
Expomex
SOLUCIONES VISUALES
ILIMITADAS

- *Perfiles de Aluminio*
- *Accesorios*
- *Soluciones de espacios productivos*
- *Guardas de Protección*
- *Pizarrones y Tableros*
- *Mesas y Escritorios*
- *Racks*
- *Carros de Trabajo*
- *Vitrinas*




Perfiles Industriales

expomex.com

1 Perfil

691-PI2020A


Peso: 0.42 kg/m | Largo: 5.7 m | Ranura: 6.3 mm | Rosca: M5



1 Perfil

691-PI2040A

Peso: 0.75 kg/m | Largo: 5.7 m | Ranura: 6.3 mm | Rosca: M5



2 Accesorios

692-

-PI20A
Conector exterior triángulo-PI20C
Tapa

Líneas de producción

-PI20D
Conector interior "L"-PI20E
Tuerca cuña M5

Pizarrones




Tablero vitrina

1 Perfiles

691-PI3030


Peso: 0.69 kg/m | Largo: 5.7 m | Ranura: 8 mm | Rosca: M6



1 Perfiles

691-PI3060

Peso: 1.19 kg/m | Largo: 5.7 m | Ranura: 8 mm | Rosca: M6



2 Accesorios

692-

-PI30A
Conector exterior triángulo-PI30C
Tapa para PI3030
*PI36C para PI3060-PI30D
Conector interior "L"

Conveyor

-PI30E
Tuerca cuña M6-PI30G
Tuerca con balín M6-PI30I
Conector esquinero

Mesas




Racks

-PI30J
Conector ball joint-PI30K
Conector interior 135°-PI30M
Sujetador estándar-PI30R
Conector exterior redondo-PI30V
Conector interior 45°

1 Perfiles

691-PI4040T


Peso: 1.35 kg/m | Largo: 5.7 m | Ranura: 6.3 mm | Rosca: M5



1 Perfiles

691-PI4080A

Peso: 2.45 kg/m | Largo: 5.7 m | Ranura: 8 mm | Rosca: M5



2 Accesorios

692-

-PI40A
Conector exterior triángulo-PI48A
Conector exterior uso rudo-PI40C
Tapa para PI4040T
*PI48C para PI4080A-PI40D
Conector interior "L"

Guardas de protección

-PI40E
Tuerca cuña M5-PI40G
Tuerca con balín M5-PI40H
Tuerca con clip M5-PI40I
Conector esquinero


Mesas de trabajo

-PI40J
Conector ball joint-PIQC1
Quick conector-PI40K
Conector interior 135°-PI40M
Sujetador estándar-PI40V
Conector interior 45°

1 Perfil

691-PI4545


Peso: 1.50 kg/m | Largo: 5.7 m | Ranura: 10.2 mm | Rosca: M8



1 Perfil

691-PI4590

Peso: 2.65 kg/m | Largo: 5.7 m | Ranura: 10.2 mm | Rosca: M8



2 Accesorios


692-



1 Perfiles

691-PI5050

Peso: 2.16 kg/m | Largo: 5.7 m | Ranura: 8.2 mm | Rosca: M6



2 Accesorios


692-



1 Perfiles

691-PI8080

Peso: 4.84 kg/m | Largo: 5.7 m | Ranura: 7.9 mm | Rosca: M6



2 Accesorios



692-



1 Perfil

691-PI9090

Peso: 5.65 kg/m | Largo: 5.7 m | Ranura: 10.2 mm | Rosca: M8



2 Accesorios

692-

-PI45A
Conector exterior
triángulo

-PI90C
Tapa PI9090

-PI45D
Conector
interior "L"

-PI45E
Tuerca
cuña M8

-PI45G
Tuerca
con balín M8

-PI45H
Tuerca
con clip M8

-PIQC1
Quick
connector

-PIQC2
Quick connector largo



Estación de trabajo



Estación de trabajo

T TORNILLOS



TIPO	CLAVE	ROSCA	LARGO
Tornillo Hexagonal	693-	-HHM510	M5 10 MM
		-HHM516	M5 16 MM
		-HHM612	M6 12 MM
		-HHM616	M6 16 MM
		-HHM620	M6 20 MM
		-HHM812	M8 12 MM
		-HHM820	M8 20 MM
		-HHM830	M8 30 MM



TIPO	CLAVE	ROSCA	LARGO
Tornillo Cabeza de Martillo (T-Bolt hammer)	693-	-THM612	M6-30 12 MM
		-THM616	M6-30 16 MM
		-THM620	M6-30 20 MM
		-THM625	M6-30 25 MM
		-THM820	M8-40 20 MM
		-THM825	M8-40 25 MM
		-THM820	M8-45 20 MM
		-THM825	M8-45 25 MM
		-THM830	M8-45 30 MM



Tornillo y tuerca
CLAVE R L
692-M1025 M10 25



TIPO	CLAVE	ROSCA	LARGO
Tornillo Botón (Button head)	693-	-BHM612	M6 12 MM
		-BHM616	M6 16 MM
		-BHM620	M6 20 MM
		-BHM625	M6 25 MM
		-BHM816	M8 16 MM
		-BHM820	M8 20 MM
		-BHM825	M8 25 MM
		-BHM830	M8 30 MM
		-BHM1030	M10 30 MM




TIPO	CLAVE	ROSCA	LARGO
Tornillo Cabeza Avellanada (Countersunk head)	693-	-CSM616	M6 16 MM
		-CSM620	M6 20 MM
		-CSM625	M6 25 MM
		-CSM630	M6 30 MM
		-CSM816	M8 16 MM
		-CSM820	M8 20 MM
		-CSM825	M8 25 MM
		-CSM830	M8 30 MM

PIAC ACCESORIOS

694-

1 PIAC-A Jaladera Puerta

Plástico ABS



2 PIAC-B Bisagras

Aluminio




Para PI30 y PI40

Metal



3 PIAC-C Tapas de ranura



Ej. PIACC1N = Negro 6 mm
N Negro G Gris A Azul V Verde

4 PIAC-D Empaques ranura



Ej. PIAC-D1 = Empaque ranura de 8 mm
*panel 6 mm o menor a presión en ranura de 8 mm

5 PIAC-E Pie nivelador

Metal



6 PIAC-F Pie nivelador

Nylon



7 PIAC-J Llantas



8 PIAC-MS45A Ancla




611-

**Ideales para:**

- Oficinas de supervisión
- Áreas de ensamble
- Centros de control
- Comedores
- Laboratorios
- Almacenes
- Áreas climatizadas eficientes

Estructuras modulares construidas con perfiles de aluminio y paneles de diversos materiales como PVC, acrílico, MDF, Panel ALUMARK (compuesto de aluminio) entre otros, para delimitar áreas especiales en naves industriales.




614-PI30012



614-PI30023



614-PI30025

**1 Guardas de Protección**

612-



-PI50009



-PI50006

2 Pizarrones y Tableros

613-



-PI10005



-PI10008

3 Mesas y Escritorios

614-



-PI30031



-PI30018

4 Racks

615-



-PI60006



-PI60003

5 Carros de Trabajo

616-




-PI40002



-PI40003

6 Vitrinas

617-



-PI90016



-PI120007



6 Especiales

619-



-PI90024


Expomex desarrolla proyectos integrales a la medida de las necesidades del cliente.



1 Acrílico




2 Policarbonato



3 PVC




4 Alumark



5 MDF-Fórmica




6 Malla Acero




1 Diseño de mobiliario



2 Corte Perfil




3 Machueleado



4 Enchapado




5 Routeado




6 Ensamble



1 Espacios



2 Equipos



3 Advertencia



4 Obligación



5 Seguridad



www.expomex.com

Monterrey, Nuevo León
Isaac Garza #2423 Ote. Col. Obrera C.P. 64010 / T: 8181 505 777

Cd. de México
Río Álamo #25 Col. Argentina Del. M. Hidalgo C.P. 11230 / T: 5555 279 800

Guadalajara, Jalisco
Mexicaltzingo #1791-A Col. Americana C.P. 44160 / T: 3338 258 887

Cancún, Quintana Roo
Av. Fonatur #129, esq. con Fresno, SM 313, M 23 L-01 C.P. 77533 / T: 9982 556 791

GRUPO
Expomex
SOLUCIONES VISUALES
ILIMITADAS

V-2504



contacto@expomex.com / © +52 81 2365 1305