





























**Expomex** es una empresa nacida en Monterrey, Nuevo León, en el año 1982, que ha ido evolucionando para atender las necesidades de comunicación visual integral de sus clientes, proporcionando un valor agregado con servicios y productos innovadores y de calidad.

La empresa cuenta con una gran infraestructura en la ciudad sede y en la planta de Apodaca, Nuevo León, así como en las sucursales de Cd. de México, Guadalajara y Cancún, para resolver cualquier necesidad, dentro y fuera del territorio nacional, enfocándose en:

- Imagen exterior
- Imagen interior
- Promociones y campañas
- Planta
- Transformación digital

En las siguientes páginas se presentan algunos de los productos y soluciones de las diversas líneas de negocio de Grupo Expomex, que apoyarán en facilitar la comunicación visual en empresas de todos los giros.



Diseño y fotoarte: Martín Gustavo Alvarado López Redacción y edición: Juan Luis Bautista Torres Fotografía de productos: Alejandra García Meléndez

1 DISPLAYS

06



2 EXHIBIDORES

80



3 SEÑALIZACIÓN **158** 



4 GRÁFICOS

216



5 DIGITAL

224



6 INDUSTRIAL

262



7 RENTA

278



8 CONSUMIBLES 292




9 NOVEDADES

**302** 







### 100



## Displays

Los displays portátiles son elementos visualmente atractivos que ayudan a las empresas de todos los segmentos a transmitir mensajes con fines informativos o publicitarios, de forma temporal o prolongada. Estas soluciones se presentan en una amplia gama de formas y materiales, así como diversidad en métodos de armado, adaptándose al entorno y al uso que se dará. Sin duda, los displays portátiles sumarán a la estrategia de las marcas para alcanzar sus objetivos.

### Contenido

11 ExpoBanner		14 Expoinfo	
111Roll-Up	08	<b>141</b> InfoStand	43
112X-Banner	13	<b>142</b> Folleteros	47
<b>113</b> Banner exterior	19		
119Otros banner	23		
		15 ExpoDem	0
12 ExpoFly		<b>151</b> Demo display	49
		<b>152</b> Mesa promocional	52
<b>121</b> Backfly	26		
<b>122</b> Veletas flag	29		
<b>123</b> Veletas-S	30	16 ExpoPortal	ole
<b>124</b> Veletas-P	30		
125 Veletas-mini	31	<b>161</b> ExpoFlex	54
<b>126</b> Event banner	34	<b>162</b> ExpoCubo	56
127Accesos-Arcos	35		
<b>129</b> Accesorios veletas	36	17 ExpoTela	1
13 ЕхроРор	ı	<b>171</b> ExpoFlex tela	59
		172Mesa con tela	62
131Carpas	37	173Back tubo con tela	64
<b>132</b> Unifilas	38	<b>174</b> Tótem tela	68
133Atril	39	<b>175</b> Torre tela	70
134Hanger	40	<b>176</b> Kiosko repisa tela	74
139Otros exhibidores pop	41	<b>177</b> Colgante de tela	77



### ЕхроТір

Es uno de los productos más utilizados para comunicación visual. Su estabilidad y material permite dejarlo por tiempo extenso en espacios interiores, mientras que su ligereza y facilidad de armado también lo hacen ideal para instalaciones temporales. Se cuenta con opción para escritorio y tres modelos para piso, en diversos tamaños.

### Simbología

















### Componentes principales



### Estructura inferior que contiene el mecanismo para enrollar gráfico.

Barra metálica giratoria para dar estabilidad a la base.

### Los hay con vista sencilla o doble, como este.

### Accesorios opcionales



BOLSA P/ROLLUP USO RUDO POLYESTER 85CM SKU: 191-100

### Material de impresión

LONA BLOCKOUT 13 OZ. Este material de PVC y poliéster se imprime con tinta eco solvente. Es un sustrato de alta durabilidad. Cuenta con una lámina interna de color negro que impide el paso de luz. Su acabado mate logra que el gráfico tenga una gran visibilidad desde cualquier ángulo.



### **ROLL-UP 1 VISTA STD MINI**

### SKU: 111-021

Un display que permitirá mostrar mensajes y gráficos de forma elegante con estructura de aluminio. Una opción útil en mostradores, recepciones, escritorios y otros espacios que requieren comunicación visual.

### Características











- Estructura de aluminio anodizado.
- Poste con anillo para sostener gráfico.
- Tapas laterales de plástico cromado.
- Gráfico en Iona blockout (G2)\*.

SKU	MEDIDA PROD.	ÁREA VISUAL	PESO
111-021	24 x 9 x 36 cm	21 x 31 cm	0.3 kg

<sup>\*</sup>Gráfico opcional. SKU: 111-021G2

### Piezas incluidas

Gráfico: 111-021G2





La base está fabricada en aluminio ligero con tapas de plástico acabado cromado.









### Otros modelos





111-100

### **ROLL-UP 1 VISTA STD**

### SKU: 111-080

Es una estructura resistente y práctica para colocar y desmontar de forma rápida. Ideal para publicidad en el punto de venta y un gran aliado para comunicación interna exitosa en las empresas.

### Características











- Estructura de aluminio anodizado.
- Dos soportes plegables en la base.
- Ranura superior en poste para perfil.
- Tapas laterales de aluminio.
- Gráfico en Iona blockout (G2)\*.

SKU	MEDIDA PROD.	ÁREA VISUAL	PESO
111-080	82 x 37 x 210 cm	80 x 200 cm	2.4 kg
111-085	87 x 37 x 210 cm	85 x 200 cm	2.4 kg
111-100	102 x 37 x 210 cm	100 x 200 cm	2.6 kg
111-150	152 x 37 x 210 cm	150 x 200 cm	3.4 kg


<sup>\*</sup>Gráfico opcional. SKU: 111-080G2 | 111-085G2 | 111-100G2 | 111-150G2

# El Roll Up 111-150 posee

El Roll Up 111-150 posee doble poste para mayor estabilidad del gráfico.



### Dimensiones







### ROLL-UP 2 VISTA STD SKU: 111-280

Este display es útil para mostrar información o publicidad en áreas de doble circulación. Su gráfico en ambas caras permite reforzar el mensaje que se desea transmitir utilizando la misma estructura.

### Características











- Estructura de aluminio anodizado.
- Soporte de varilla de aluminio en base.
- Un poste sostiene ambos gráficos.
- Ranuras laterales para almacenar poste.
- Gráficos en Iona blockout.

SKU	MEDIDA PROD.	ÁREA VISUAL	PESO
111-280	82 x 60 x 210 cm	80 x 200 cm	4.7 kg
111-285	87 x 60 x 210 cm	85 x 200 cm	4.8 kg


<sup>\*</sup>Gráfico opcional. SKU: 111-280G2 | 111-285G2

### Piezas incluidas









Esta base contiene doble ranura para desplegar los gráficos.



#### SKU: 111-500

Estructura versátil que permite usarla como muro informativo o a media altura como unifila. Se pueden unir varios displays para crear espacios atractivos. El gráfico se desenrolla del cilindro superior.

### Características











- Estructura de aluminio anodizado.
- Dos bases circulares de aluminio gris.
- Altura ajustable en dos posiciones.
- Cuenta con dos lámparas de halógeno (opcional).
- Gráfico en Iona blockout (G2).

SKU	MEDIDA PROD.	ÁREA VISUAL	PESO
111-500	170 x 40 x 230 cm	85 x 200 cm	11.4 kg
*Gráfico opciona	I. SKU: 111-500G2		









### ExpoTip

Al momento de elegir un X Banner, es importante considerar el área en que se colocará. Si en el espacio habrá un constante flujo de personas y permanecerá por periodos prolongados de tiempo, se recomienda seleccionar una versión reforzada con aluminio, si el uso es por periodos cortos se puede elegir un modelo sencillo de fibra de vidrio.



### Simbología

















Altura adaptable

Gráfico en los

Peso del producto

Plegable

Sobre superficie

Tiempo de armad


Transporte ligero

Uso en interio

### Componentes principales

### VARILLAS:

Cuenta con dos varillas superiores de fibra de vidrio semi flexible.





GANCHOS: Piezas de plástico para sujetar los ojillos del gráfico.

#### CONECTOR:

SOPORTE: Es la quinta varilla que da estabilidad a la estructura.

Elemento central que une las cinco varillas del display.








El conector varía en material y sistema, de acuerdo al modelo seleccionado.

### Materiales de impresión

LONA BLOCKOUT 13 OZ. Este material de PVC y poliéster se imprime con tinta eco solvente. Es un sustrato de alta durabilidad.
Cuenta con una lámina interna de color negro que impide el paso de luz. Su acabado mate logra que el gráfico tenga una gran visibilidad desde cualquier ángulo.



LONA FRONTLIT 13 OZ. Fabricada de PVC y poliéster, posee gran resistencia y durabilidad, para impresión con tinta eco solvente. Cuenta con una textura visible y de acabado brillante para gráficos de gran impacto. Requiere bastilla perimetral.



### X-BANNER MINI

### SKU: 112-020A

El mini banner es una extraordinaria opción para acercar el mensaje al usuario de forma económica y práctica. Ideal para colocarse sobre mesas, escritorios, barras, llamando la atención rápidamente.

### Características











- Estructura de fibra de vidrio.
- Conector central de plástico.
- Un solo color o con puntas cromadas.
- Modelo "A" cuenta con bolsa de poliéster.
- Gráfico en Iona blockout (G2)\*.

SKU	MEDIDA PROD.	ÁREA VISUAL	PESO
112-020A	20 x 20 x 45 cm	20 x 42 cm	0.3 kg
112-020E	20 x 20 x 45 cm	20 x 42 cm	0.1 kg


<sup>\*</sup>Gráfico opcional. SKU: 112-020G2















### SKU: 112-060AR

El modelo "A-R" es una estructura reforzada para lugares de mayor tránsito de personas, ya que cuenta con la suficiente estabilidad para mantenerse de pie. Su sistema plegable permite armarlo en segundos.

### Características











- Dos varillas superiores de fibra de vidrio.
- Estructura inferior de aluminio anodizado.
- Conector central de plástico.
- Puntas de plástico en color negro.
- Gráfico en Iona frontlit (G1) o blockout (G2).

SKU	MEDIDA PROD.	ÁREA VISUAL	PESO
112-060AR	60 x 70 x 167 cm	60 x 160 cm	1.0 kg
112-080AR	80 x 90 x 187 cm	80 x 180 cm	0.8 kg
112-120	120 x 110 x 207 cm	120 x 200 cm	1.6 kg

\*Gráfico opcional. SKU: 112-060G1 | 112-060G2 | 112-080G1 | 112-080G2 | 112-120G1 | 112-120G2











### SKU: 112-060D

Es una estructura plegable fabricada de fibra de vidrio. Una opción ligera para instalarse rápidamente en eventos temporales en interior y lograr transmitir el mensaje a los visitantes.

### Características











- Estructura de fibra de vidrio.
- Conector central de plástico.
- Varillas dentadas antideslizamiento en conectores.
- Puntas de plástico en color negro.
- Gráfico en Iona frontlit (G1) o blockout (G2)\*.

SKU	MEDIDA PROD.	ÁREA VISUAL	PESO
112-060D	60 x 60 x 163 cm	60 x 160 cm	0.6 kg

\*Gráfico opcional. SKU: 112-060G1 | 112-060G2



Conector central de plástico con varillas plegables.



### X-BANNER ECO E

#### SKU: 112-060E

El X Banner "E" es la opción más práctica y económica para mostrar mensajes en espacios interiores. Es un display liviano y de uso sencillo, utilizando en áreas de tránsito ligero de personas.

### Características












- Estructura de fibra de vidrio.
- Conector central de plástico.
- Puntas de plástico en color negro.
- Bolsa de tela delgada para almacenar.
- Gráfico en Iona frontlit (G1) o blockout (G2)\*.

S	KU	MEDIDA PROD.	ÁREA VISUAL	PESO
112	-060E	60 x 60 x 163 cm	60 x 160 cm	0.5 kg
*Gráfio	co opcional. SKU:	: 112-060G1   112-060G2		

### Piezas incluidas







Las varillas se pliegan sobre el conector.



### X-BANNER SIMPLE N

### SKU: 112-060F

El modelo "N" es un display plegable y ligero, que permite mostrar el mensaje de forma rápida y con baja inversión. Es una opción útil temporal para espacios interiores.

### Características











- Estructura de fibra de vidrio.
- Conector central de plástico.
- Puntas de plástico en color negro.
- Maleta de poliéster para almacenar.
- Gráfico en Iona frontlit (G1) o blockout (G2)\*.

SKU	MEDIDA PROD.	ÁREA VISUAL	PESO
112-060F	60 x 60 x 163 cm	60 x 160 cm	0.4 kg

\*Gráfico opcional. SKU: 112-060G1 | 112-060G2







### X-BANNER

#### SKU: 112-070

Esta estructura combina varillas de fibra de vidrio y aluminio, proporcionando buena estabilidad y gran apariencia en el espacio. Ideal para campañas internas, publicidad, señalizar, entre otros.

### Características











- Tres varillas inferiores de aluminio anodizado.
- Varillas superiores de fibra de vidrio.
- Varilla central inferior fija.
- Conector y puntas de plástico.
- Gráfico en Iona frontlit (G1) o blockout (G2)\*.

SKU	MEDIDA PROD.	ÁREA VISUAL	PESO
112-070	70 x 70 x 173 cm	70 x 170 cm	0.4 kg
*Cráfico opcional	SKII: 112 070C1   112 070	CO	





### X BANNER A SKU: 112-080A

Este modelo cuenta con tres varillas de aluminio y dos de fibra de vidrio. El conector central es de plástico resistente, logrando rigidez de la estructura, para colocación temporal en espacio interior.

### Características












- Tres varillas inferiores de aluminio anodizado.
- Varillas superiores de fibra de vidrio.
- Varilla central inferior fija.
- Conector y puntas de plástico.
- Gráfico en Iona frontlit (G1) o blockout (G2)\*.

SKU	MEDIDA PROD.	ÁREA VISUAL	PESO
112-080A	80 x 80 x 187 cm	80 x 180 cm	0.4 kg
*Gráfico opcional. SK	U: 112-080G1   112-0800	72	

#### Granco opcional. 310. 112-000G1 | 112-000G2

### Piezas incluidas







### X BANNER SIMPLE S

### SKU: 112-080S

El display "S" es una estructura con sus cinco varillas de fibra de vidrio, ligero y resistente. Es una alternativa económica para comunicar un mensaje en cualquier espacio interior.

### Características











- Estructura de fibra de vidrio.
- Conector central de plástico.
- Maleta de poliéster para almacenar.
- Puntas de plástico en color negro.
- Gráfico en Iona frontlit (G1) o blockout (G2)\*.

SKU	MEDIDA PROD.	ÁREA VISUAL	PESO
112-080S	80 x 70 x 185 cm	80 x 180 cm	0.5 kg
*Gráfico opcional. SI	KU: 112-080G1   112-080G2	2	



### ExpoTip

Se presentan cuatro modelos muy diferentes entre sí, pero todos diseñados para utilizarse al aire libre, contando con base de tanque rellenable o anclas para asegurar su estabilidad en el piso. Para su elección, se debe considerar la distancia a la cual se visualizará el gráfico, así como el tiempo disponible para su armado y forma de traslado.



### Simbología



















Gráfico en Iona

Gráfico en textil

Peso del producto

Resitencia a interperi

Resistencia al viento

Tiempo de armad

Transporte liger

(Or

Uso en exterio

### Componentes principales

#### BASES:

Los soportes de estos displays están diseñados para brindar gran estabilidad a los displays en exterior y puede agregarse arena para aun más resistencia.







#### **ESTRUCTURA:**

Cada modelo cuenta con diferentes sistemas para sujetar el gráfico.









### Material de impresión

LONA MESH. Este material consiste en una malla fabricada con PVC, para impresión con

tinta eco solvente. Permite el paso del viento, por lo que es ideal para usarse en exterior y gozar de mayor durabilidad.





### X-BANNER EXTERIOR C/TANQUE

### SKU: 113-060

La opción perfecta para mostrar mensajes en exterior de forma precisa y uniforme.

Su tanque rellenable aporta gran estabilidad al rellenarse con arena. Los resortes inferiores estiran el gráfico de forma precisa.

#### Características













- Base tipo tanque para rellenar con arena.
- Conector y puntas de plástico.
- Varilla inferior de aluminio y resortes.
- Gráfico en Iona mesh (3)\*.

SKU	MEDIDA PROD.	ÁREA VISUAL	PESO
113-060	60 x 52 x 183 cm	60 x 160 cm	3.4 kg
113-080	80 x 52 x 203 cm	80 x 180 cm	3.4 kg

<sup>\*</sup>Gráfico opcional. SKU: 113-060G3 | 112-080G3

#### Piezas incluidas





### BANNER EXTERIOR FLY VALLA

#### SKU: 113-250

Este display es ideal para publicidad en espacios como campos deportivos, dando una gran exposición de la marca en todo momento.

Una estructura de fácil armado con anclas para tierra, asegurando la estructura.

#### Características











- Perfiles de aluminio anodizado.
- Cuatro anclas para asegurar en tierra.
- Esquineros de plástico negro.
- Cordones elásticos para sujetar gráficos.
- Gráfico en Iona frontlit (2)\*.

SKU	MEDIDA PROD.	ÁREA VISUAL	PESO
113-250	265 x 72 x 112 cm	250 x 100 cm	8.2 kg
*Gráfico opciona	I. SKU: 113-250G2		





### BANNER EXTERIOR C/TANQUE

### SKU: 113-300

Una alternativa altamente versátil para colocación como muro de publicidad, fondo para fotografías, entre otros. Sus dos bases de tanque rellenable aportan una gran estabilidad en eventos al exterior.

### Características











- Tubos de aluminio para colocación en base y gráfico.
- Base tipo tanque para rellenar con arena.
- Conectores de plástico gris.
- Dos resortes inferiores para asegurar gráfico.
- Gráfico en tela Flag Mirrow (G4) o tela Mesh (G6)\*.

SKU	MEDIDA PROD.	ÁREA VISUAL	PESO
113-300	$300 \times 78 \times 230 \text{ cm}$	300 x 200 cm	8.9 kg


<sup>\*</sup>Gráfico opcional. SKU: 113-300G4 | 113-300G6

### Piezas incluidas





Resortes que conectan la base con el perfil que sujeta y estira el perfil del gráfico.



### 119Otros banner

### ExpoTip

Si se desea mostrar mensajes soportados en piso, en escritorio o con las manos, aquí encontrarán varias opciones; se incluyen estructuras ligeras, elegantes y discretas para mensajes en interior; si se busca que el mensaje llame más la atención se puede elegir un display giratorio o un display para llevarlo a todos los eventos sin ocupar gran espacio.



### Simbología











Gráfico en textil

GRAPHICSTAND INTER BASE REDONDA

### SKU: 119-G060A

Display en forma de pendón, fabricado totalmente de aluminio reflejando elegancia en su entorno. El resorte inferior permitirá que el gráfico siempre se ubique en la posición correcta.

#### Características













- Base cruz en acabado cepillado o redonda/cuadrada acabado espejo.
- Arillo superior de plástico para insertar perfil.
- Resorte inferior para estabilizar gráfico.
- Gráfico en tela Sarga (G5)\*.

\*Gráfico opcional. SKU: 119-G060G5

SKU	MEDIDA PROD.	ÁREA VISUAL	PESO
119-G060A	60 x 30 x 190 cm	60 x 160 cm	4.5 kg
119-G060B	60 x 30 x 190 cm	60 x 160 cm	4.5 kg
119-G060C	60 x 30 x 190 cm	60 x 160 cm	4.5 kg





Resortes en la parte inferior para estirar y estabilizar el gráfico a mostrar.



### Piezas incluidas







Opción de base en cruz, redonda y cuadrada.



### 119Otros banner



### I-BANNER STD

### SKU: 119-060

Una estructura discreta y práctica para ambientes interiores. El poste trasero ayuda a estirar al gráfico para una presentación ideal de la información. Es un display muy ligero de fácil transportación.

### Características











- Varillas de fibra de vidrio.
- Base de fibra de vidrio con contrapeso de aluminio.
- Arillo superior e inferior para insertar varilla.
- Gráfico en tela Sarga (G5)\*.

SKU	MEDIDA PROD.	ÁREA VISUAL	PESO
119-1060	60 x 57 x 162 cm	60 x 160 cm	0.8 kg
119-I080B	80 x 65 x 182 cm	80 x 180 cm	0.8 kg

<sup>\*</sup>Gráfico opcional. SKU: 119-I060G5 | 119-I080BG5

### I-BANNER HG ALUMINIO

Display con dos perfiles horizontales, poste y base, fabricado con aluminio para espacios interiores. Es una estructura ligera, elegante y de fácil armado. Ideal para publicidad o comunicación interna.

### Características

SKU: 119-I080A

Sujetador de **´** gráfico de plástico para insertar

en riel superior.











- Poste de aluminio anodizado.
- Base de aluminio para insertar poste.
- Clip superior de plástico.
- Gráfico en tela Sarga (G5)\*.

SKU	MEDIDA PROD.	ÁREA VISUAL	PESO
119-I080A	80 x 65 x 217 cm	80 x 215 cm	1.4 kg
*Gráfico opcional. S	KU: 119-I080AG5		

### Piezas incluidas





### 119Otros banner



### TRI-BANNER 3 VISTAS ROTATIVO

### SKU: 119-T019

Display que logrará llamar la atención de los visitantes debido al movimiento giratorio que genera el motor. Una opción funcional para colocación de tres gráficos. Ideal para escritorios y mostradores.

### Características













- Esfera central conectora de plástico.
- Interruptor eléctrico en base.
- Gráficos en Iona blockout (G2)\*.

SKU	MEDIDA PROD.	ÁREA VISUAL	PESO		
119-T019	22 x 32 cm	19 x 27 cm (x3)	0.7 kg		
*Gráfico opcional. SKU: 119-T019G2					

### Piezas incluidas



### MINI BANNER PERSONAL

#### SKU: 119-M070

Este display permite llevarlo de forma sencilla a cualquier lugar, es ligero y de fácil almacenaje. Ampliamente utilizado en eventos deportivos, culturales y musicales para una gran presencia de marca.

### Características











- Estructura de plástico.
- Dos sujetadores para extremos de gráfico.
- Gráfico en papel sintético laminado (G6)\*

SKU	MEDIDA PROD.	ÁREA VISUAL	PESO		
119-M070	4 x 26 cm	70 x 24 cm	0.02 kg		
*Gráfico opcional. SKU: 119-M070G6					



### 121Backfly



### ExpoTip

Las mochilas son ideales para campañas en exterior o en lugares interiores de gran afluencia. Es importante considerar el espacio por el que transitará la persona que portará el display, para que pueda desplazarse cómodamente con la forma de gráfico seleccionado, así como la visualización que se requiere de la imagen para elección del modelo "X" o múltiple.

### Simbología















### Componentes principales

#### **GANCHOS:**

CORREA: Correas en hombros con espuma en interior para mayor comodidad.

RED:

práctica.

Espacio para

almacenar docu-

mentos de forma

La versión de X cuenta con gachos para sujetar arillos de gráfico.

















En el caso de modelo Multiflag, la varilla base se inserta en el tubo central de la mochila.




### MULTIBANDERA: Las varillas 1 y 2 del multibandera

son las encargadas de darle la forma al gráfico mientras que el poste está formado por la varilla 3 y la 4 se ajusta a la mochila.

### Materiales de impresión

LONA BLOCKOUT 13 OZ. Este material de PVC y poliéster se imprime con tinta eco solvente. Es un sustrato de alta durabilidad. Cuenta con una lámina interna de color negro que impide el paso de luz. Su acabado mate logra que el gráfico tenga una gran visibilidad desde cualquier ángulo.

LONA FRONTLIT 13 OZ. Fabricada de PVC y poliéster, posee gran resistencia y durabilidad, para impresión con tinta eco solvente. Cuenta con una textura visible y de acabado brillante para gráficos de gran impacto. Requiere bastilla perimetral.



### 121Backfly



### **BACKFLY X-BANNER**

#### SKU: 121-100

Mochila con varillas en forma de "X" para sostener gráfico rectangular. Es una opción cómoda y funcional para mostrar publicidad en avenidas, eventos al exterior y lograr una campaña exitosa.

### Características













- Varillas de aluminio con puntas de plástico.
- Conector central de plástico.
- Correas de hombros y cintura ajustables.
- Gráficos en tela Flag Mirrow (1) y Iona blockout (2)\*.

SKU	MEDIDA PROD.	ÁREA VISUAL	PESO
121-100	31 x 54 cm	45 x 120 cm	1.0 kg

\*Gráfico opcional. SKU: 121-100G1 | 121-100G2



### **BACKFLY MULTIFLAG**

#### SKU: 121-200

Este display es altamente versátil, contiene varillas para tres formas de gráficos, adaptándose a la necesidad de exposición de la marca y siempre llamar la atención de las personas en todo tipo de eventos.

### Características











- Mochila de tejido de poliéster.
- Varillas de aluminio con conectores de plástico.
- Contiene varillas para armar una forma a la vez.
- Correas de hombros y cintura ajustables.
- Gráficos en tela Flag Mirrow (G1)\*.

SKU	MEDIDA PROD.	ÁREA VISUAL	PESO
121-200	31 x 54 cm	(F) 61 x 107 cm	0.9 kg
121-200	31 x 54 cm	(H) 40 x 80 cm	0.9 kg
121-200	31 x 54 cm	(S) 54 x 126 cm	0.9 kg

\*Gráfico opcional. SKU: 121-200FG1 | 121-200HG1 | 121-200SG1







### 122 Veletas



### ЕхроТір

Es un display funcional en exterior e interior. Para mejores resultados, se debe considerar la altura disponible en el lugar que se colocará para elegir entre los tres tamaños disponibles, también es importante el diseño del gráfico para seleccionar la silueta de bandera que comunicará mejor el mensaje, así como la superficie para agregar la base ideal.

### Simbología















### Componentes







Se colocan una dentro de otra para conectar la estructura.





TENSOR: Clip de plástico para sujetar el cordón de la veleta y estirar gráfico.

### Material de impresión

#### TELA FLAG MIRROW. Esta tela está fabricada 100% de poliéster, es impresa mediante sublimación por transferencia. Es ideal para uso exterior, ya que su fina trama permite el paso del aire y una fluidez en su

movimiento. Puede colocarse una sola vista o dos gráficos unidos por costura y tela sólida intermedia.



### Accesorios opcionales



GROUND SPIKE



BASE FIX CROSS 73CM



BASE CONCRETO



BASE TANQUE DE AGUA







BASE FOLDABLE TIRE

### 122 Veleta



### VELETA FLAG

### SKU: 122-220

Bandera altamente resistente con silueta de gota para colocación de gráfico de manera triangular. Una opción ideal para gráficos con logotipos y lograr visibilidad desde grandes distancias.

### Características














- Varillas de fibra de carbón brillante.
- Orificio en tubo inferior para insertar en base.
- Bases opcionales.
- Opción de gráfico en una o dos caras.
- Gráfico sublimado en tela Flag Mirrow (G1)\*.

SKU	MEDIDA PROD.	ÁREA VISUAL	PESO
122-220	75 x 220 cm	75 x 185 cm	0.6 kg
122-350	101 x 350 cm	101 x 276 cm	1.00 kg
122-480	105 x 480 cm	105 x 393 cm	1.26 kg

\*Gráfico opcional. SKU: 122-220G1 | 122-350G1 | 122-480G1

La medida del producto no incluye base.






Este tensor permite que el gráfico mantenga su forma.

Nota: Puede seleccionar la base para las veletas F, S y P en el SKU 129, página 38.

### 123-124 Veletas



### VELETA S SKU: 123-240

Estructura en forma de aleta de tiburón con espacio para gráfico rectangular. La tela queda sostenida por un lado, permitiendo el libre movimiento del otro extremo del gráfico por la acción del viento.

### Características
















- Orificio en tubo inferior para insertar en base.
- Bases opcionales.
- Opción de gráfico en una o dos caras.
- Gráfico sublimado en tela Flag Mirrow (G1)\*.

SKU	MEDIDA PROD.	ÁREA VISUAL	PESO
123-240	65 x 240 cm	65 x 200 cm	0.6 kg
123-345	70 x 345 cm	70 x 300 cm	0.7 kg
123-470	80 x 470 cm	80 x 380 cm	1.1 kg

\*Gráfico opcional. SKU: 123-240G1 | 123-345G1 | 123-470G1

La medida del producto no incluye base.





### **VELETA P**

#### SKU: 124-148

La bandera en forma de "P" cuenta con un amplio espacio de medio círculo para colocar cualquier información. La varilla de fibra de carbón rodea toda silueta del gráfico para una buena visibilidad.

### Características













- Varillas de fibra de carbón brillante.
- Orificio en tubo inferior para insertar en base.
- Compuesta por varilla poste y varilla lateral.
- Opción de gráfico en una o dos caras.
- Gráfico sublimado en tela Flag Mirrow (G1)\*.

SKU	MEDIDA PROD.	ÁREA VISUAL	PESO
124-148	49 x 148 cm	49 x 91 cm	0.8 kg
124-245	80 x 245 cm	80 x 148 cm	0.9 kg
124-365	99 x 365 cm	99 x 240 cm	1.3 kg

\*Gráfico opcional. SKU: 124-148G1 | 124-245G1 | 124-365G1 La medida del producto no incluye base.



Nota: Puede seleccionar la base para las veletas F, S y P en el SKU 129, página 38.

### 125 Veleta-mini

### ЕхроТір

Estas veletas de formato pequeño ayudan a dar mayor visibilidad al mensaje a transmitir. Se recomienda analizar el espacio que se desea destacar para seleccionar la base que tendrá mayor compatibilidad: plana, con ranura, ventosa o clip. La estructura es muy práctica y ligera, se puede instalar en cualquier instante de forma sencilla.



### Simbología

















### VELETA MINI FLAG MESA

#### SKU: 125-100

Este veleta en tamaño reducido, es una alternativa para mostrar publicidad o información sobre la mesa o escritorio, su base de aluminio aporta elegancia y estabilidad en la superficie a colocarse.

### Características












- Varilla delgada de aluminio.
- Base circular de aluminio cepillado con rosca.
- Maleta de poliéster para almacenar.
- Gancho para sujetar gráfico.
- Gráfico en tela Flag Mirrow (G1)\*.

SKU	MEDIDA PROD.	ÁREA VISUAL	PESO
125-100	14 x 40 cm	9.5 x 29 cm	0.11 kg
*0 10	1 6141 405 40064 1405 4006		


Gráfico opcional. SKU: 125-100G1 | 125-100G4











### 125 Veleta-mini

### VELETA MINI FLAG CARWINDOW

### SKU: 125-150

La veleta con forma de gota cuenta con base de plástico para colocarse entre el vidrio y el marco de la puerta del vehículo estacionado. Ideal para agencias automotrices, renta de automóviles, entre otros.



### 125 Veleta-mini



### VELETA MINI FLAG VENTOSA

### SKU: 125-200

Esta veleta para gráfico con silueta de gota, cuenta con una base de plástico con ventosa. Es una opción para instalarse de forma estable en ventanas, mostradores de plástico brillante o vidrio.

### Características















- Base de plástico con ventosa.
- Maleta de poliéster para almacenar.
- Palanca para asegurar en superficie.
- Gráfico en tela Flag Mirrow (G1)\*.

SKU	MEDIDA PROD.	ÁREA VISUAL	PESO
125-200	33 x 70 cm	24 x 59 cm	0.1 kg
*Gráfico opciona	I. SKU: 125-200G1		
Piezas ir			
		70cm	



### VELETA FLAG CLIP

### SKU: 125-250

Display versátil con varillas giratorias para gráfico en forma de aleta de tiburón o gota. Una opción útil para colocar en barandales, mamparas, exhibidores de ropa, entre otros.

### Características













- Varilla delgada de aluminio.
- Clip de plástico con diámetro de 60 cm.
- Espuma en el interior del clip para mayor agarre a la superficie.
- Las varillas sirven para gráfico en ambas formas.
- Gráfico en tela Flag Mirrow (G1)\*.

SKU	MEDIDA PROD.	ÁREA VISUAL	PESO
125-250	26 x 70 cm	24.5 x 58.5 cm	0.1 kg
125-250	$33 \times 70 \text{ cm}$	24.0 x 59.0 cm	0.1 kg
'Gráfico opciona	I. SKU: 125-250G1F   125-	250G1T	
Piezas ir	ncluidas		



### 126Event banner



### PIN-POINT BANNER

### SKU: 126-170

Display con silueta de gota de varillas altamente resistentes, disponible en dos tamaños. La estructura gira sobre la base por la acción del viento. Ideal para señalización en eventos o publicidad.

### Características











- Tubos y varillas de fibra de carbón.
- Conector inferior de metal sólido que gira en la base.
- Puntas de plástico y metal.
- Bases opcionales.
- Gráfico en tela Olimpus en ambas caras (G4)\*.

SKU	MEDIDA PROD.	ÁREA VISUAL	PESO
126-150	96 x 152 cm	96 x 138 cm	1.0 kg
126-170	109 x 215 cm	109 x 206 cm	1.4 kg

\*Gráfico opcional. SKU: 126-150G4 | 126-170G4

La medida del producto no incluye base.

#### Piezas incluidas





### **BEAN BANNER**

### SKU: 126-200

Este display en forma ovalada es la opción perfecta para eventos en campos. Cuenta con espacio para colocar gráfico en ambas caras y anclas para tierra, permitiendo mantenerse estable con el viento.

### Características











- Varillas de fibra de carbón.
- Cuatro anclas para asegurar en tierra.
- Conectores de metal.
- Incluye elementos para acabados de gráfico.
- Gráfico en tela Olimpus en ambas caras (G4)\*.

SKU	MEDIDA PROD.	ÁREA VISUAL	PESO
126-200	200 x 50 x 90 cm	196 x 82 cm	1.0 kg
*Gráfico opcional	SKU: 126-200G4		



# 127 Accesos-Arcos

#### ExpoTip

La opciones que a continuación se mostrarán, son sin duda un elemento visual destacable en la entrada o salida de cualquier evento. Para su elección es importante considerar la orientación de la imagen que se desea mostrar, frontal o lateral, así como el lugar en el que se colocará para elegir la base más adecuada y resistente a las condiciones presentes.





#### ACCESO RECTÁNGULO

#### SKU: 127-100

El display rectangular es una opción llamativa para utilizarse como acceso a eventos, carreras deportivas, entre otros. Una estructura de fácil armado disponible en dos tamaños, para atraer miradas de los visitantes.

#### Características













- Conectores esquineros de plástico.
- Ganchos de plástico en tubos base para sujetar gráfico.
- Bases opcionales.
- Gráfico en tela Flag Mirrow (G1)\*.

SKU	MEDIDA PROD.	ÁREA VISUAL	PESO
127-100	300 x 290 cm	280 x 260 cm	1.5 kg
127-150	400 x 290 cm	380 x 260 cm	1.5 kg

\*Gráfico opcional. SKU: 127-100G1 | 127-150G1

La medida del producto no incluye base.

#### Piezas incluidas





#### ACCESO ARCO RAINBOW

#### SKU: 127-200

Este arco es el ideal para dar la bienvenida a los visitantes a un evento en interior o exterior y grata experiencia. Las cuatro bases opcionales con tanque de plástico y concreto aportan alta estabilidad.

#### Características











- Tubos de fibra de carbón con metal.
- Conectores de placa metálica para dar estabilidad a la estructura.
- Bases opcionales.
- Gráfico en tela Olimpus (G4)\*.

SKU	MEDIDA PROD.	ÁREA VISUAL	PESO	
127-200	300 x 100 x 250 cm	314.5 x 49.7 cm	2.8 kg	
*Gráfico opcional. SKU: 127-200G4				
La medida del p	producto no incluye base.			



### 127Accesos-Arcos



• Gráfico en tela Flag Mirrow (G1)\*.

SKU MEDIDA PROD. MEDIDA GRÁFICO 366.5 x 187.5 cm 1.3 kg

\*Gráfico opcional. SKU: 127-250G1



La medida del producto no incluye base.

# 129 Accesorios



BASE ACERO FIX CROSS P/VELETA 73CM 129-100



129-110



BASE ACERO FIX PLATE P/VELETA FCB-84 129-150



BASE ROTATIVA TANQUE P/VELETA 129-200



BASE DE ACERO FOLDABLE P/VELETA DV-3 129-250



BRACKET LIGHTPOLE P/VELETA DF-6 129-300

# 131Carpas

### ExpoTip

Estas estructuras cuadradas se presentan en dos tamaños. La imagen se puede mostrar en las cuatro caras triangulares de la lona, abarcando todo el espacio. Se tiene la posibilidad de agregar paredes laterales y trasera para proteger el interior y simultáneamente contar con mayor espacio para gráfico, destacándose más en el evento.





LONETA CARPA. Material de 18 onzas con trama de poliéster de alta tenacidad, impermeable 100%, confeccionada a través de termosellado con radiofrecuencia y amarre de cintilla con velcro. Permite mostrar gráfico en sus cuatro caras.





# 132Unifilas



#### ExpoTip

Son los elementos ideales para eventos temporales y uso fijo en espacios interiores. La base cuenta con suficiente resistencia para asegurar estabilidad en todo momento. Se puede elegir entre una estructura con un discreto color negro mate que hará juego con la cinta en el mismo color, o una unifila con acabado cromado para una apariencia elegante.

#### UNIFILA ACERO

#### SKU: 132-100

La unifila es el elemento para un flujo ordenado de visitantes o protección de áreas en cualquier tipo de evento o edificio. La cantidad de unifilas a unirse es ilimitada con sus conectores y cinta de 2 metros.

#### Características











- Estructura de acero con acbado cromado/negro mate.
- Base de acero con cubierta de lámina.
- Cinta de color negro de 2 metros.
- Gancho para sujetar clip de cinta.

SKU	MEDIDA POSTE	MEDIDA CINTA	PESO
132-100	33 x 93 cm	200 x 5 cm	7.16
132-110	33 x 93 cm	200 x 5 cm	7.16
132-120	33 x 93 cm	200 x 5 cm	7.16











132-120

#### Accesorio opcional SOPORTE GRÁFICO C/MARCO A4: 132-270

Opción para mostrar mensaje de forma práctica. Base se inserta en parte superior de unifila.



#### UNIFILA ACERO PARA MUSEO 1M

#### SKU: 132-127

Poste de elegante diseño para interiores lujosos, de gran versatilidad que combina con cualquier decoración. Es ideal para el control de multitudes, en casinos, museos, teatros, hoteles y más.

#### Características

- Fabricado en acero inoxidable y pulido en color oro.
- Base de 5 kg de peso que proporcionan una gran estabilidad.
- Protectores de piso en goma para protección contra raspaduras.



# 133Atril

#### ExpoTip

Estos marcos con poste son una alternativa para mostrar gráficos de forma práctica y elegante. Para elegir la mejor opción es importante considerar el mensaje que se desea transmitir, ya que tal vez se desea impactar con una imagen grande o mostrar texto, también la frecuencia en que el gráfico será reemplazado y la altura final de la estructura.



#### POP ATRIL ALUMINIO

#### SKU: 133-A4

Los atriles de aluminio ayudan a colocar información relevante en el punto más cercano al usuario, permitiendo elevar la altura del poste y la orientación del marco con perfil abatible de forma práctica.

#### Características











- Tubo de acero acabado espeio con rosca inferior.
- Base circular de lámina de acero.
- Marco abatible por cuatro lados y ángulo ajustable.
- El poste es de altura ajustable.
- Gráfico en papel sintético laminado (G4)\*.

SKU	MEDIDA PROD.	ÁREA VISUAL	PESO
133-A4	26.0 x 34.7 x 130 cm	21.0 x 24.7 cm	2.6 kg
133-A3	34.7 x 47.0 x 130 cm	29.7 x 42.0 cm	2.9 kg
133-A2	47.0 x 64.5 x 130 cm	42.0 x 59.4 cm	3.7 kg

<sup>\*</sup>Gráfico opcional. SKU: 133-A4G4 | 133-A3G4 | 133-A2G4

#### Piezas incluidas



#### Material de impresión

PAPEL SINTÉTICO. Este material es impreso con tinta dye, logrando gráficos con una calidad fotográfica extraordinaria, mostrando colores altamente brillantes. Se aplica laminación en frío para ampliar la vida útil del gráfico.







<sup>130</sup> cm respresenta la latura del poste.

# 134Hanger



#### ExpoTip

El banner hanger es un pendón que será muy funcional en espacios en los que se requiere colocar una imagen o información y solamente se puede suspender del techo o de un marco. Se presenta con gráfico de 2 metros de altura, pero puede utilizarse una medida más corta o extenderse a medida ilimitada. Se cuentan con cinco opciones de perfil.

#### BANNER HANGER ALUMINIO

#### SKU: 134-013

Este display consta de dos perfiles de aluminio para colocar en la parte superior e inferior del gráfico, permitiéndo colgarse del techo o ventana. Ideal visualizar imágenes y promociones en comercios.

#### Características











- Perfiles de aluminio anodizado.
- Con cable o ganchos para colgar.
- Ancho de 2 metros.
- Tapas de plástico en los extremos.
- Gráfico en Iona blockout (G3)\*.

SKU	MEDIDA PERFIL.	ÁREA VISUAL	PESO
134-013	15 x 1000 mm	100 x 200 cm	0.4 kg
134-015	20 x 1000 mm	100 x 200 cm	0.4 kg
134-017	15 x 1000 mm	100 x 200 cm	0.4 kg
134-018	20 x 1000 mm	100 x 200 cm	0.4 kg
134-019	25 x 1000 mm	100 x 200 cm	0.4 kg

<sup>\*</sup>Gráfico opcional. SKU: 134-090G3

#### Piezas incluidas















Modelo 017 cuenta con cable de acero para colgar.

#### Material de impresión

LONA BLOCKOUT 13 OZ. Este material de PVC y poliéster se imprime con tinta eco solvente. Es un sustrato de alta durabilidad.
Cuenta con una lámina interna de color negro que impide el paso de luz. Su acabado mate logra que el gráfico tenga una gran visibilidad desde cualquier ángulo.

# 139 Otros exhibidores pop





#### POP-UP PEDESTAL LUZ FIJA 2V

#### SKU: 139-150F

El pedestal es una estructura ligera con perfiles de aluminio y base, de gran utilidad para publicidad o señalización, destacándose con la ayuda de iluminación interna para espacios cerrados.

#### Características











- Perfiles laterales de aluminio anodizado.
- Base de lámina de aluminio color gris.
- Lámpara de tubo fluorescente.
- PVC blanco traslúcido para pegar gráfico.
- Gráfico en Iona backlit film (G5)\*.

SKU	MEDIDA PROD.	MEDIDA GRÁFICO	PESO
139-150F	54 x 30 x 152 cm	32 x 149 cm	10.6 kg

\*Gráfico opcional. SKU: 139-150FG5



#### Material de impresión



BACKLIT FILM. Película traslúcida impresa con tinta dye, para plasmar gráficos en calidad fotográfica. Este material permite el paso de luz sin perder su brillo. Cuenta con laminación para proteger la imagen, ampliando su durabilidad.





#### ЕхроТір

Todos estos modelos para múltiples usos, constan de marco de aluminio con mica protectora para el gráfico. Si es importante que el usuario se lleve información, se puede optar con la versión con porta folletos; si el desplazamiento es una constante, presentamos el modelo con ruedas o con base tanque para ponerlo en exterior de un comercio.



#### Simbología















Gráfico en papel

Peso del produc

Plegable

Resistencia al viento

Tiempo de armado

Transporte lige

Uso en exterio

#### Componentes principales



#### Material de impresión

PAPEL SINTÉTICO. Este material es impreso con tinta dye, logrando gráficos con una calidad fotográfica extraordinaria, mostrando colores altamente brillantes. Se aplica laminación en frío para ampliar la vida útil del gráfico.



Con revistero



Con header



#### INFO-STAND FRAME EXT ZL7-5

#### SKU: 141-060E

Este display para dos gráficos es práctico para publicidad o señalización en ambientes exteriores. La base da gran estabilidad al llenarse con arena. Es fácil de desplazar con la ayuda de sus dos ruedas.

#### Características











- Dos marcos de aluminio con lados abatibles.
- Tanque de 20 Lt. para rellenar con agua o arena.
- Soportes metálicos para conectar marcos con base.
- Dos ruedas en un extremo para fácil traslado.
- Gráfico en papel sintético laminado (G1)\*.

SKU	MEDIDA PROD.	ÁREA VISUAL	PESO
141-060E	70 x 50 x 110 cm	60 x 84 cm	11.2 kg

<sup>\*</sup>Gráfico opcional. SKU: 141-060EG1



#### Piezas incluidas





En uno de sus extremos cuenta con dos ruedas de plástico.







Display en forma de caballete con header por ambos lados, un amplio espacio para gráfico y contenedor para folletos en el lado opuesto. Ideal para publicidad en centros comerciales, oficinas, hospitales.

#### Características

SKU: 141-064B











- Tres marcos de aluminio con lados abatibles.
- Caballeta de aluminio anodizado.
- Bisagra superior para instalación.
- Folletero de varilla de acero con 10 espacios.
- Gráfico en papel sintético laminado (G1)\*.

SKU	MEDIDA PROD.	ÁREA VISUAL	PESO
141-064B	64 x 59 x 138 cm	60 x 20 cm + 60 x 84 cm	12.4 kg
*Gráfico opcion	al. SKU: 141-064BG1		

#### Piezas incluidas





#### **INFO-STAND MARCOS 7-1A**

#### SKU: 141-064F

Estructura plegable para colocar gráficos de forma sencilla en su doble marco abatible. Ligero, práctico y estable para espacios en interior. Una opción funcional para destacar mensajes en pasillos.

#### Características











- Dos marcos de aluminio con lados abatibles.
- Caballete de aluminio anodizado.
- Bisagra superior para instalación.
- Conectores laterales para asegurar apertura.
- Gráfico en papel sintético laminado (G1)\*.

SKU	MEDIDA PROD.	ÁREA VISUAL	PESO
141-064F	64 x 59 x 114 cm	60 x 84 cm (2)	7.2 kg
*Cráfico oncional	SVII: 1/11 0/60EC1		





#### INFO-STAND HEADER 71-B 2V

#### SKU: 141-064H

Caballete abatible con encabezado y espacio para gráfico por ambos lados. Este display permite mostrar mensajes en ambos sentidos de tránsito, una opción para lograr visibilidad en pasillos.

#### Características











- Dos marcos horizontales con lados abatibles.
- Dos marcos en formato vertical.
- Paneles posteriores de PVC blanco.
- Bisagra superior para instalación.
- Gráfico en papel sintético laminado (G1)\*.

SKU	MEDIDA PROD.	ÁREA VISUAL	PESO
141-064H	64 x 59 x 138 cm	60 x 20 cm (2) + 62 x 84 cm (2)	12.4 kg
*Cráfico oncion	al SVIII: 1/11 0/60LIC1		

#### Piezas incluidas





#### INFO-STAND MOVIL LT10E 2V

#### SKU: 141-070

Este marco de perfil de aluminio abatible, es una alternativa para colocación de mensajes de forma temporal en oficinas, restaurantes, entre otros. Es una estructura fácil de desplazar con sus 4 ruedas.

#### Características











- Marco con perfil anodizado.
- Travesaño para dar estabilidad.
- Dos ruedas de plástico en cada soporte.
- Mica de PETG para proteger gráfico.
- Gráfico en papel sintético laminado (G1)\*.

SKU	MEDIDA PROD.	ÁREA VISUAL	PESO
141-070	66 x 41 x 168 cm	50 x 70 cm (2)	11 kg
*Gráfico opcional	. SKU: 141-070G1		



### 142Folleteros

#### ExpoTip

Los folleteros son estructuras muy útiles en cualquier espacio en el que se brinda información. Estas opciones en tamaño carta son totalmente transportables y se adaptan a diversas necesidades. La elección puede basarse en la cantidad de espacios requeridos para mostrar los folletos, su peso, las dimensiones y facilidad para traslado.



#### Simbología











Peso del producto

.....

FOLLETERO ENROLLABLE ZL14-2 TELA

#### SKU: 142-136

Es la estructura más ligera y práctica para folletos tamaño carta. Consiste en una red de plástico resistente con un poste telescópico y base, los cuales caben en en una pequeña bolsa para fácil traslado.

#### Características














- Base de aluminio para insertar poste.
- Poste telescópico de aluminio.
- Cuatro espacios para colocar folletos.
- Maleta de poliéster para almacenaje.

SKU	MEDIDA PROD.	MEDIDA FOLLETO	PESO
142-136	28 x 53 x 137 cm	21 x 30 cm	1.8 kg







### 142Folleteros





#### SKU: 142-140A

Estructura plegable resistente y atractiva, con espacios para colocar información tamaño carta en ambos lados. La maleta rígida de aluminio lo mantiene en óptimas condiciones y facilita el traslado.

#### Características











- Estructura de aluminio anodizado.
- Conectores de aluminio cromado.
- Paneles de acrílico transparente/madera perforada.
- Seis espacios para folletos.
- Maleta de aluminio con esponja protectora interior.

SKU	MEDIDA PROD.	MEDIDA FOLLETO	PESO
142-140A	27 x 39 x 147 cm	21 x 30 cm (x6)	7.8 kg
142-140C	27 x 39 x 147 cm	21 x 30 cm (x6)	8.0 kg

# FOLLETERO PLEGABLE ZL14-6 ACERO

Folletero plegable tamaño carta en forma de escalera con base y compartimentos de acero. Una opción funcional para llevarlo a cualquier evento con su práctica maleta de tela.

#### Características

SKU: 142-140B





Placa metálica para asegurar estabilidad.







- Estructura de acero color gris.
- Base de acero texturizado negro.
- Seguro superior para estabilidad.
- Cinco espacios para colocar folletos.
- Maleta de poliéster para almacenaje.

SKU	MEDIDA PROD.	MEDIDA FOLLETO	PESO
142-140B	23 x 30 x 143 cm	21 x 30 cm (x6)	6.8 kg

#### Piezas incluidas





# 151Demo display

#### ExpoTip

Para elegir el Demo ideal, se debe considerar el lugar en el que se colocará y el periodo de uso. Las versiones de PVC son ligeras y prácticas para eventos temporales y de uso simple, si lo que se requiere es mayor permanencia, con alta estabilidad y colocar objetos pesados, se recomienda el modelo Deluxe, que toma minutos adicionales de armado.



#### Simbología







Gráfico en vinyl



Peso del producto



Tiempo de armado



Transporte liger



Transporte medic


#### Componentes principales



HEADER: Fabricado de foamboard ligero y rígido.



CUBIERTA: Estructura de plástico texturizado y termoformado para mayor resistencia.




POSTES: Son de metal y permiten unir el header con la cubierta.



REPISA: Cuenta con un espacio de gran utilidad para almacenar objetos.

#### **Dimensiones**



#### Material de impresión



VINYL AUTOADHERIBLE. El vinyl autoadherible es un material versátil para impresión eco solvente, muestra colores brillantes y definidos en su superficie lisa, para aplicarse en los paneles del display, con opción de acabado laminado para mayor durabilidad.



El modelo Deluxe posee chapa para asegurar pertenencias.

# 151Demo display

#### DEMODISPLAY-CASE INGLES ZL133B

#### SKU: 151-100

Este display de PVC, es la opción ideal para armar en minutos, un punto de demostración o información en cualquier espacio en interior para campañas. Es fácil de transportar e instalar sin herramientas.

#### Características











- Biombo de PVC brillante.
- Base, repisa y cubierta de plástico termoformado.
- Tubos circulares de aluminio.
- Header de foamboard con refuerzo.
- Gráfico en vinyl autoadherible (G1)\*.

SKU	MEDIDA PROD.	ÁREA VISUAL	PESO
151-100	82 x 48 x 207 cm	83 x 84 cm + 41 x 84 cm (2) + 77 x 28 cm	9.0 kg
*Gráfico opo	ional. SKU: 151-1000	G1	







# 151Demo display



#### **DEMODISPLAY-CASE ECO**

#### SKU: 151-100E

Mesa de PVC con header para destacarse desde cualquier punto. Ampliamente utilizado en tiendas de autoservicio, reclutamiento, trámites, debido a su práctico armado y transportación.

#### Características











- Biombo de PVC brillante.
- Base, repisa y cubierta de plástico termoformado.
- Tubos circulares de aluminio.
- Header de foamboard con anillos para tubos.
- Gráfico en vinyl autoadherible (G1)\*

SKU	MEDIDA PROD.	ÁREA VISUAL	PESO
151-100E	82 x 45 x 197 cm	81 x 80 cm + 39 x 80 cm (2) + 79 x 30	8.4 kg
*Gráfico opcional. SKU: 151-100EG1			





#### **DEMODISPLAY-CASE DELUXE**

#### SKU: 151-200

El Demo Deluxe, formado de varios materiales, es una mesa altamente estable y resistente para eventos en interior de mayor duración. Ideal para exposiciones, módulos informativos, registro.

#### Características












- Estructura con perfiles de aluminio.
- Base, repisa y cubierta de MDF laminado.
- Puertas en parte trasera con chapa.
- Paneles de PVC blanco.
- Gráfico en vinyl autoadherible (G1)\*.

	SKU	MEDIDA PROD.	ÁREA VISUAL	PESO
	151-200	85 x 225 cm	80 x 103 cm + 33 x 103 cm (2) + 85 x 25	30 kg
*(	Gráfico opcio	onal. SKU: 151-200G	1	



# 152Mesa promocional



### ЕхроТір

Se presentan tres modelos de mesas portátiles. Su elección dependerá del uso que se le dará, si es para brindar información, sostener objetos ligeros o pesados, el método de transporte, el espacio para instalación, así como la disponibilidad de tiempo de armado. Analizar estos elementos llevará a la decisión óptima para una campaña exitosa.

#### Simbología

















#### MESA PROMO-CASE ZL13-1 FLEX

#### SKU: 152-090

Esta mesa es la opción ideal si lo que se busca es practicidad. Es fácil de armar, almacenar y trasladar. Es utilizada en eventos en interior para brindar información, colocar objetos ligeros, etc.

#### Características















- Estructura plegable de aluminio anodizado.
- Lámina metálica que da forma a mesa.
- Cubierta de MDF laminado con bisagra intermedia.
- Conectores integrados de plástico.
- Gráfico en vinyl autoadherible sobre estireno (G1), vinyl+estireno+imán (G2)\*.

SI	(U N	ИEDIDA PROD.	ÁREA VISUAL	PESO
152	-090	88 x 36 x 90 cm	190 x 87 cm	9.8 kg

<sup>\*</sup>Gráfico opcional. SKU: 152-090G1 | 152-090G2







# 152Mesa promocional





#### SKU: 152-115

Es una estructura robusta, resistente y segura con repisa interna para almacenar objetos bajo llave. Es una alternativa para colocar objetos de mayor peso en eventos en interior sin correr riesgos.

#### Características













- Base, repisa y cubierta de MDF laminado.
- Puertas en parte trasera con chapa.
- Paneles de PVC blanco.
- Gráfico en vinyl autoadherible (G1)\*.

SKU	MEDIDA PROD.	ÁREA VISUAL	PESO
152-115	106 x 59 x 91 cm	100 x 86 cm + 31 x 86 cm (2)	31 kg
*Gráfico oncio	nal SKI I: 152-115G1		





### Velcro en cubierta y base para colocar gráfico.

#### MESA PROMO-CASE E08C02

#### SKU: 152-155

Esta estructura oval es ideal para cargas ligeras. El panel de plástico corrugado da cuerpo a la mesa. Se arma en cuestión de segundos. Se recomienda para utilizarse en eventos de corta duración.

#### Características











- Estructura de plástico corrugado flexible.
- Base y cubierta de MDF laminado.
- Perfil para unir extremos de gráfico.
- Gráfico en vinyl autoadherible (G1), vinyl+estireno+velcro (G2)\*.

SKU	MEDIDA PROD.	ÁREA VISUAL	PESO
152-155	60 x 40 x 93 cm	150 x 90 cm	6.2 kg
*Gráfico onciona	I SKU: 152-155G1   152-159	5G2	





# 161ExpoFlex



### ЕхроТір

Este es uno de los displays de mayor demanda para interiores, por su facilidad de uso, apariencia de gráficos, armado y transportación. Si la estructura se uitilizará frecuentemente en stands de 3x3m en exposiciones, se recomienda el modelo -250 que se adaptará al espacio limitado, mientras que el -320 es ideal para áreas más amplias.

#### Simbología





Gráfico en viny



Peso del product



Plegable



Tiempo de armado

dos en su superficie lisa, para aplicarse en los


paneles del display, con opción de acabado

laminado para mayor durabilidad.



Transporte medi

#### Componentes principales



**CANALETAS:** Barras

negras de acero para

estabilidad de estructura y colocación de gráficos.

# 161ExpoFlex





Los gráficos cuentan con iman en la parte posterior para colocarse en estructura.

#### EXPOFLEX ALUM-ECO CURVO

#### SKU: 161-250

Esta pared curva plegable, es una gran opción para cualquier tipo de evento en interior, como activaciones, campañas, exposiciones. Sus dos lámparas permiten destacar el gráfico y atraer al público meta.

#### Características















- Estructura plegable de aluminio.
- Conectores integrados de plástico.
- Canaletas metálicas con extremos de plástico.
- Los gráficos cuentan con tiras de imán en la parte posterior.
- Gráfico en vinyl autoadherible sobre estireno (G1), vinyl laminado+estireno (G2), impresión UV+estireno cal. 30+imán (G3).

#### **Dimensiones**

SKU	MEDIDA PROD.	ÁREA VISUAL	PESO
161-250	250 x 68 x 230 cm	344 x 227 cm	32 kg
161-320	320 x 96 x 230 cm	414 x 227 cm	34 kg

\*Gráfico opcional. SKU: 161-250G1 | 161-250G2 | 161-250G3 | 161-320G1 161-320G2 | 161-320G3













# 162ExpoCubo



#### ExpoTip

ExpoCubo permite crear estructuras más personalizadas a las necesidades del cliente. Existen dos opciones de gráficos, vinyl sobre paneles de PVC con imán o velcro perimetral, para colocarse por secciones o utilizar gráficos en tela sublimada con velcro perimetral. La selección dependerá de la apariencia que se desea que tenga la estructura.

#### Simbología




















VINYL + PVC. El vinyl autoadherible es un material resistente, impreso con tinta eco solvente mostrando gráficos de colores brillantes. Se aplica sobre paneles de PVC con velcro o imán en la parte posterior para fácil colocación en la estructura.



TELA FRONTLIT. Esta tela sublimada, fabricada 100% de poliéster, absorbe fenomenalmente los colores, logrando imágenes de gran calidad. Cuenta con una ligera elasticidad para estirarse adecuadamente en la estructura, colocándose con velcro perimetral.

# 162ExpoCubo

#### **EXPOCUBO**

#### SKU: 161-

El límite del sistema Expocubo es la creatividad. Un cubo y perfiles de aluminio permiten armar diseños para un sinfín de aplicaciones sin la necesidad de utilizar herramientas para su ensamble.

#### Características















- Soporta monitores de TV y artículos pesados para exhibir.
- Gráficos en tela con velcro perimetral o paneles rígidos con velcro/imán.
- Variedad de longitudes de perfil para armar cualquier diseño.

#### **PERFILES RECTOS**



SKU	PRODUCTO	MEDIDA
162-EC3056	PERFIL RECTO EXPOCUBO ALUM	56 mm
162-EC3080	PERFIL RECTO EXPOCUBO ALUM	80 mm
162-EC3110-T	PERFIL RECTO EXPOCUBO CUADRO	2900 mm
162-EC3148	PERFIL RECTO EXPOCUBO ALUM	148 mm
162-EC3234	PERFIL RECTO EXPOCUBO ALUM	234 mm
162-EC3346	PERFIL RECTO EXPOCUBO ALUM	346 mm
162-EC3496	PERFIL RECTO EXPOCUBO ALUM	496 mm
162-EC3534	PERFIL RECTO EXPOCUBO ALUM	534 mm
162-EC3612	PERFIL RECTO EXPOCUBO ALUM	612.5 mm
162-EC3725	PERFIL RECTO EXPOCUBO ALUM	725 mm
162-EC3734	PERFIL ALUM EXPOCUBO RECTO	734 mm
162-EC3871	PERFIL RECTO EXPOCUBO ALUM	871 mm
162-EC3934	PERFIL RECTO EXPOCUBO ALUM	934 mm
162-FZ033A-T	PERFIL T-SHAPE EXPOCUBO C/RANURA	3000 mm
162-FZ033L-T	PERFIL P/LAMP EXPOCUBO C/RANURA	3000 mm
162-FZ033T-T	PERFIL ALUM EXPOCUBO RECTOC/RAN	3000 mm
162-FZ3056	PERFIL RECTO EXPOCUBO C/RANURA	56 mm
162-FZ3234	PERFIL ALUM EXPOCUBO C/RANURA	234 mm
162-FZ3346	PERFIL ALUM EXPOCUBO C/RANURA	346 mm
162-FZ3496	PERFIL RECTO EXPOCUBO C/RANURA	496 mm
162-FZ3534	PERFIL RECTO EXPOCUBO C/RANURA	534 mm
162-FZ3725	PERFIL RECTO EXPOCUBO C/RANURA	725mm
162-FZ3734	PERFIL RECTO EXPOCUBO C/RANURA	734 mm
162-FZ3742	PERFIL RECTO EXPOCUBO C/RANURA	742 mm
162-FZ3871	PERFIL RECTO EXPOCUBO C/RANURA	871 mm



SKU	PRODUCTO	MEDIDA
162-EC2723	PERFIL 1/16 150 MM R1153.5MM	1153 mm
162-EC2701	PERFIL 1/2 CÍRCULO EC-2701	150 mm
162-EC3300	PERFIL 1/3 CÍRCULO EC-3531	300 mm
162-EC3300A	PERFIL 1/4 CÍRCULO EC-3532	300 mm
162-EC3400	PERFIL 1/4 CÍRCULO EC-3535	400 mm
162-EC3887	PERFIL 1/8 CÍRCULO EC-3562	887 mm
162-EC3500C	PERFIL 1/8 ALUMINIO R-1153.5 MM	1153 mm
162-EC3920	PERFIL 1/8 OUT EC-3558	920 mm
162-EC3150	PERFIL T-SHAPE ALUMINIO BOOMER	150 mm

#### PERFILES ACCESORIOS



Conector ExpoCubo EC-3903 **162-ECA03** 



Tapa ExpoCubo w/ Stainless EC200 162-EC2000



Pie nivelador ExpoCubo EC-1600 **162-EC1600** 





Soporte metálico ExpoCubo A EC-3905 **162-ECA04** 



Soporte metálico ExpoCubo B EC-3906 **162-ECA05** 

Maleta ExpoCubo cuadrada EC-3990 162-ECA07

SKU	PRODUCTO
162-ECA30	CLIP METÁLICO EC-3907 P/REPISA
162-ECA10	CONECTOR EC-3903 33X33X33MM
162-FZA10	CONECTOR P/RANURA 33X33X33MM
162-FZA15	TAPA P/RANURA W/ STAINLESS
162-EC2000	TAPA W/ STAINLESS EC2000
162-EC3000	TAPA W/ STAINLESS EC3000
162-ECA01	SOPORTE MÉNSULA DE ACERO
162-ECA02	SOPORTE MÉNSULA DE PLÁSTICO
162-ECA20	SOPORTE METÁLICO A EC-3905
162-ECA25	SOPORTE METÁLICO B EC-3906
162-EC1600	PIE NIVELADOR EC-1600
162-FZKIT	KIT EXPOCUBO P/RANURA EC-FZKIT01
162-ECA70	MALETA CUADRADA EC-3990

# 162ExpoCubo

















# 171ExpoFlex tela

#### ExpoTip

El Expoflex Tela es un elemento imprescindible para cualquier empresa, es altamente versátil y con una manera de armar muy práctica. Algunos modelos requieren tira de silicón en el perímetro de la tela sublimada y otros se colocan con velcro. Al modelo Ling-Tela puede colocarse gráfico impreso en lona blockout para eventos o actividades únicas.



#### Simbología

















Ajuste con silicór

Ajuste co

Gráfico en frontlit

Peso del produ

Plegable


Tiempo de armado

Uso en interi

#### Componentes principales


#### **ESTRUCTURA:**

Fabricada de aluminio en color natural o blanco, de acuerdo al modelo.





De acuerdo al modelo, la estructura cuenta con velcro en su perímetro o canaletas para insertar gráfico.



NODO: Piezas de plástico integradas a la estructura donde se unen perfiles y clips.

#### NIVELADOR:

CLIPS:

Elementos de plástico para unirse y dar estabilidad a la estructura.

Pieza con rosca que permite nivelar la estructura en la superficie.

#### Material de impresión

TELA FRONTLIT. Esta tela está fabricada 100% de poliéster con textura lineal, para imprimirse por sublimación con transferencia. Es una tela con la elasticidad necesaria para estas estructuras. Su vida útil es extensa debido a su grosor. Absorbe increíblemente el color para mostrar un gráfico impactante.

#### Accesorios opcionales




LAMPARA STD P/EXPOFLEX 100W HG SKU: 196-200



LÁMPARA LED C/BRAZO 25W SKU: 261-DG116B

# 171ExpoFlex tela





El gráfico cuenta con silicón perimetral para insertarse en ranuras frontales.

#### EXPOFLEX TELA LT-09L4 SEG

#### SKU: 171-075S

Display plegable para gráfico de tela sublimada que se inserta en las ranuras perimetrales, con opción a cubrir los laterales en modelo -075S. Una estructura que dará una gran presencia en eventos en interior.

#### Características













- Estructura plegable de aluminio plata anodizado.
- Niveladores de plástico integrados en base.
- Canaletas triangulares perimetrales de plástico.
- Modelo 075S perimite cubrir todas sus caras.
- Gráfico en tela Frontlit y tira de silicón perimetral (G1)\*.

SKU	MEDIDA PROD.	ÁREA VISUAL	PESO
171-075S	75 x 32 x 225 cm	74 x 224 cm	9.3 kg
171-225S	225 x 32 x 225 cm	224 x 224 cm	10.8 kg
171-300S	300 x 32 x 225 cm	297 x 224 cm	12.8 kg

<sup>\*</sup>Gráfico opcional. SKU: 171-075SG1 | 171-225SG1 | 171-300SG1

#### Piezas incluidas





#### **EXPOFLEX LING-TELA**

#### SKU: 171-225

Estructura plegable ampliamente utilizada debido a su practicidad y numerosas aplicaciones, desde escenografía, fondo fotográfico, muro publicitario, etc. Se arma en segundos y es fácil de transportar.

#### Características














- Estructura de aluminio plata anodizado.
- Niveladores de plástico integrados en base.
- Velcro frontal perimetral para gráfico.
- Clips de plástico para estabilizar estructura.
- Gráfico sublimado en tela Frontlit (G1), backlit (G2)\*.

SKU	MEDIDA PROD.	ÁREA VISUAL	PESO
171-225	225 x 32 x 225 cm	225 x 225 cm	9.6 kg
171-300	300 x 32 x 225 cm	301 x 225 cm	11.6 kg

<sup>\*</sup>Gráfico opcional. SKU: 171-225G1 | 171-300G1 | 171-225G2 | 171-300G2



# 171ExpoFlex tela



#### EXPOFLEX TELA BNM

#### SKU: 171-225B

Muro que llamará la atención del público en cualquier evento, con gráfico de tela sublimada con silicón perimetral para insertar en las ranuras de canaletas frontales. Fácil de armar y trasladar.

#### Características















- Niveladores de plástico integrados en base.
- Canaletas perimetrales metálicas para tela con silicón.
- Posibilidad de colocar gráficos laterales.
- Gráfico en tela Frontlit y tira de silicón perimetral (G1)\*.

SKU	MEDIDA PROD.	ÁREA VISUAL	PESO
171-225B	225 x 32 x 225 cm	224 x 224 cm	13.4 kg
171-300B	300 x 32 x 225 cm	297 x 224 cm	15.6 kg

<sup>\*</sup>Gráfico opcional. SKU: 171-225BG1 | 171-300BG1

#### Piezas incluidas







#### SKU-171-225P

Pivotes para

insertar ojal

del gráfico.

Display piramidal ligero con gráficos cuadrados para colocarse de diversas maneras, mezclando imágenes y/o colores que atraerá miradas en eventos o campañas en ambientes interiores.

#### Características













- Estructura compacta de aluminio anodizado.
- Conectores con imán para formar display.
- Ganchos integrados para sujetar gráfico.
- Diferentes acomodos de gráfico.
- Gráfico sublimado en tela spandex (G3)\*.

SKU	MEDIDA PROD.	ÁREA VISUAL	PESO		
171-240	320 x 203 cm	75 x 81 cm + 99 x 105 cm	4.4 kg		
*Gráfico opcional. SKU: 171-240G3					



# 172Mesa con tela



### ЕхроТір

Estas mesas son visualmente muy atractivas, al presentar un gráfico con tela. La elección puede ser tomada de acuerdo al área de uso que se requiere considerando alguna de las tres cubiertas, si se desea espacio para colocar pertenencias, la instalación de la tela con tira de silicón o velcro y el área visual del gráfico, por todas sus caras o por tres.

#### Simbología



















Aiuste con silicón

Aiusta con valor

Armado sin uso

Gráfico en front

Peso del producto

Plega

ble Tiempo de ar

Transporte lig

Uso en interio

#### MESA TELA RO6 CUADRADA

#### SKU: 172-110

La mesa cuadrada es la opción perfecta cuando se requiere suficiente área de atención y estabilidad. La curvatura que toma el gráfico en tela dará distinción al espacio en el que se coloque.

#### Características















- Base y cubierta rectangular de MDF laminado con ranuras.
- Tapones antiderrapantes en base.
- Tira de silición inferior y superior en la tela.
- Gráfico sublimado en tela spandex (G3)\*.

SKU	MEDIDA PROD.	ÁREA VISUAL	PESO			
172-110	80 x 53 x 100 cm	220 x 110 cm	10.5 kg			
*Cráfica ancional CVIII 170 11000						

#### Piezas incluidas







#### Material de impresión

TELA SPANDEX. Material de elastano de gran elasticidad y durabilidad. Esta tela de 250 glm2, se utiliza con técnica de sublimación por transferencia para plasmar el gráfico de colores vibrantes. Es el material ideal para colocarle tira de silicón perimetral. La tela Lycra es lavable para dar la mejor presentación.

### 172Mesa con tela



#### MESA TELA RO2 OVAL

#### SKU: 172-120

Esta mesa tubular ligera cuenta con una silueta atractiva y espacio suficiente para colocar la marca en el gráfico. Es un elemento funcional para eventos sociales, activaciones, exposiciones, etc.

#### Características















- Base y cubierta de MDF laminado con ranuras.
- Tapones antiderrapantes en base.
- Tira de silición inferior y superior en la tela.
- Gráfico sublimado en tela spandex (G3)\*.

SKU	MEDIDA PROD.	ÁREA VISUAL	PESO		
172-120	59.5 x 39.5 x 100 cm	148 x 102 cm	8.6 kg		
*Gráfico opcional. SKU: 172-120G3					

#### Piezas incluidas





#### MESA TELA LING MOSTRADOR

#### SKU: 172-161

Es un mostador de estructura plegable de aluminio que se instala en segundos, colocando el gráfico de tela sublimada con la ayuda de velcro en el perimetro. Una opción para eventos temporales.

#### Características













- Estructura compacta de aluminio anodizado.
- Cubierta y repisa de MDF laminado.
- Velcro perimetral integrado a estructura.
- Imagen frontal y laterales.
- Gráfico sublimado en tela spandex (G3)\*.

SKU	MEDIDA PROD.	ÁREA VISUAL	PESO		
172-161	90 x 40 x 89 cm	161 x 85.5 cm	10.4 kg		
*Gráfico oncional SKLI: 172-161G3					





#### ExpoTip

Son displays altamente funcionales. El gráfico se muestra en un cara, con opción a incluir gráfico en la parte posterior, reforzando el mensaje a transmitir. Para la elección de la forma y tamaño, es recomendable evaluar el entorno y el impacto que se desea, seleccionando un modelo recto o curvo, así como el espacio y tiempo disponible para su ensamble.

#### Simbología







lvcra Peso del







Transporte ligero



Uso interi


#### Componentes principales

#### **ESQUINERO:**


Tubo circular rolado para unir postes con largueros.



#### SOPORTES: Los modelos rectos poseen soportes de metal en los extremos.







REFUERZO: Algunos modelos incluyen un tubo delgado que da mayor rigidez al marco.

#### Accesorio opcional



#### Material de impresión

TELA SPANDEX. Material de elastano de gran elasticidad y durabilidad. Esta tela de 250 glm2, se utiliza con técnica de sublimación por transferencia para plasmar el gráfico de colores vibrantes. Es el material ideal para colocarle tira de silicón perimetral. La tela Lycra es lavable para dar la mejor presentación.





#### BACK CURVO TELA TUBO

#### SKU: 173-226

Estructura tubular curva para colocación de gráfico en forma de funda. Es un display utilizado como escenografía en eventos, punto de exhibición o cualquier aplicación para una gran presencia de marca.

#### Características













- Marcos de tubo de aluminio anodizado
- Dos soportes de placa de aluminio.
- Curvatura simétrica.
- Tubo intermedio para mayor estabilidad.
- Gráfico sublimado en tela spandex en una cara (G3)\*.

SKU	MEDIDA PROD.	ÁREA VISUAL	PESO
173-226	220 x 46 x 226 cm	236 x 226 cm	4.6 kg
173-30CA	304 x 46 x 226 cm	320 x 226 cm	10.6 kg

<sup>\*</sup>Gráfico opcional. SKU: 173-22CG3 | 173-30CAG3

#### Piezas incluidas





#### BACK RECTO TELA TUBO

#### SKU: 173-244

Display tubular muy versátil para diversas aplicaciones como activaciones, campañas, congresos, etc. Es fácil de trasladar ya que todas sus piezas y gráficos caben en una maleta de poliéster.

#### Características














- Marcos de tubo de aluminio anodizado.
- Dos soportes de placa de aluminio (tres en 6m).
- Tela en forma de funda con zipper inferior.
- Imagen con opción a dos caras.
- Gráfico sublimado en tela spandex en una cara (G3).

SKU	MEDIDA PROD.	ÁREA VISUAL	PESO
173-24R	249 x 40 x 226 cm	244 x 221 cm	6.0 kg
173-30RB	310 x 40 x 234 cm	305 x 228 cm	6.8 kg
173-61R	615 x 40 x 234 cm	610 x 228 cm	9.8 kg

<sup>\*</sup>Gráfico opcional. SKU: 173-24RG3 | 173-30RBG3 | 173-30RBG3





#### BACK RECTO TELA H05 REPISA

#### SKU: 173-30RC

El back recto acompañado de repisas y bracket, es un display de gran utilidad en exposiciones y puntos de venta, ya que permite exhibir el producto en sus dos niveles ajustables y colocar una pantalla.

#### Características















- Soportes de placa de aluminio.
- Dos repisas MDF de altura ajustable y bracket.
- Estructura de repisas se puede colocar en cualquier punto del display.
- Gráfico sublimado en tela spandex en una cara (G3)\*-.

SKU	MEDIDA PROD.	ÁREA VISUAL	PESO		
173-30RC	310 x 68 x 234 cm	305 x 228 cm	11.0 kg		
*Gráfico opcional. SKU: 173-30RCG3					

Granes spelonalismo. 17 o conces





#### BACK CURVO TELA

#### SKU: 173-31S

Este display tubular genera gran impacto debido a su forma ondulada que refleja movimiento, es una alternativa para llamar la atención de visitantes meta con gráficos de alta calidad en tela.

#### Características













- Marcos de tubo de aluminio anodizado.
- Dos soportes de placa de aluminio (tres en 6m).
- Curvas opuestas con perfil de soporte intermedio.
- Imagen con opción a dos caras.
- Gráfico sublimado en tela spandex en una cara (G3).

SKU	MEDIDA PROD.	ÁREA VISUAL	PESO
173-31S	280 x 228 cm	332 x 228 cm	6.0 kg
*Gráfico oncion	al SKU: 173-31SG3		





#### BACK RECTO TELA HYEK63

#### SKU: 173-60R

Un display tubular de gran versatilidad, permitiendo generar un amplio espacio de exhibición, acomodando las cinco estructuras de diferentes maneras para crear nuevas experiencias al usuario.

#### Características












- Marcos de tubo de aluminio anodizado.
- Ocho soportes de placa de aluminio, repisas MDF laminado.
- Tres formas en el mismo kit.
- Pueden ser utilizados de forma independiente.
- Gráfico sublimado en tela spandex en una cara (G3)\*.

SKU	MEDIDA PROD.	ÁREA VISUAL	PESO	
173-60R	600 x 250 x 60 cm	100 x 250 cm (4) + 200 x 228 (1)	27.4 kg	
*Gráfico opcional. SKU: 173-60RG3				





### 174 Tela tótem



#### ExpoTip

El tótem tubular es un práctico aliado para transmitir un mensaje. Su elegancia, tamaño, facilidad de armado y de transportación son ideales para impactar visualmente. Se cuentan con dos tipos de siluetas a elegir, dependiendo la imagen que se desea proyectar al usuario, en caras planas o con curvatura, cada modelo cuenta con diferente soporte.

#### Simbología





o en lycra



Peso del product



Tiempo de armado



Transporte liger



TOTEM TELA TUBO ALUM SAMPLE

#### SKU: 174-120

El tótem tubular de aluminio cuenta con gran estabilidad, es fácil de armar y transportar. Es un display ideal para mostrar publicidad o utilizarse como señalización en espacios interiores.

#### Características















- Base rectangular de placa de acero.
- La tela se coloca a manera de funda.
- Imagen con opción a dos caras.
- Gráfico sublimado en tela spandex a una cara (G3)\*.

SKU	MEDIDA PROD.	ÁREA VISUAL	PESO
174-120	80 x 205 cm	80 x 200 cm	6.4 kg
174-130	80 x 235 cm	82 x 230 cm	5.4 kg
174-140	91 x 230 cm	91 x 225 cm	5.4 kg

<sup>\*</sup>Gráfico opcional. SKU: 174-120G3 | 174-130G3 | 174-140G3





#### Piezas incluidas





#### Material de impresión

174-120

TELA SPANDEX. Material de elastano de gran elasticidad y durabilidad. Esta tela de 250 glm², se utiliza con técnica de sublimación por transferencia para plasmar el gráfico de colores vibrantes. Es el material ideal para colocarle tira de silicón perimetral. La tela Lycra es lavable para dar la mejor presentación.

## 174Tela tótem





para colocar los postes.

174-140


Dimensión total

Dimensión gráfico

 $80 \times 205 \text{ cm}$ 

80 x 200 cm





 $80 \times 230 \text{ cm}$ 

82 x 225 cm

93 x 230 cm

93 x 225 cm



#### TÓTEM TELA TUBO SNAKE

#### SKU: 174-160

Es una alternativa al tótem recto, cuenta con estructura en forma ondulada, proyectando movimiento. Es ideal para oficinas, eventos o señalización temporal en edificios. Su armado se realiza en segundos.

#### Características













- Tubos circulares de aluminio anodizado.
- Dos soportes de placa de aluminio.
- La tela se coloca a manera de funda de funda.
- Imagen con opción a dos caras.
- Gráfico sublimado en tela spandex a una cara (G3)\*.

SKU	MEDIDA PROD.	ÁREA VISUAL	PESO
174-160	96 x 40 x 234 cm	91.5 x 236 cm	4.6 kg
*Gráfico opciona	al. SKU: 174-160G3		



### 175Tela torre



#### ExpoTip

Las torres aquí mostradas son elementos visualmente impactantes, permitirán que el gráfico sea visible desde varios ángulos, todas sus caras cuentan con espacio para imagen. Para la elección de la torre ideal, es indispensable identificar el espacio físico en el que se instalará así como la altura disponible para que pueda ser apreciada adecuadamente.

#### Simbología















#### TORRE MEDIO ARCO REPISA 2V V43R

#### SKU: 175-100

Esta torre con repisa es una opción ideal para mostrar gráficos de alta calidad en tela sublimada y exhibir un producto de peso ligero en la repisa que abraza la estructura. Ampliamente utilizado en comercios.

#### Características















- Base oval de MDF laminado con ranura inferior.
- Brazo de altura ajustable para repisa de acrílico.
- Repisa de acrílico esmerilado.
- Gráfico sublimado en tela spandex en ambas caras (G3)\*.

SKU	MEDIDA PROD.	ÁREA VISUAL	PESO
175-100	82 x 51 x 223 cm	190 x 204 cm	5.6 kg

<sup>\*</sup>Gráfico opcional. SKU: 175-100G3









### 175Tela torre



### TORRE CIRCULAR ROPA V19

### SKU: 175-200

Esta torre transforma el entorno con su innovadora forma. Su imponente dimensión harán que el producto a exhibir en el tubo intermedio para colocar ganchos de ropa, tome la importancia necesaria.

### Características













- Tubos circulares de aluminio anodizado.
- Estructura unida para colgar ropa.
- Tela en forma de funda con zipper.
- Imagen en lado exterior.
- Gráfico sublimado en tela spandex (G3)\*.

SKU	MEDIDA PROD.	ÁREA VISUAL	PESO
175-200	203 x 305 cm	691 x 316 x 314 cm	16.6 kg
*Gráfico opcio	nal. SKU: 175-200G3		

### Piezas incluidas







### TORRE TUBO CON ARCO RO4

#### SKU: 175-300

La torre con arco es un display esbelto para múltiples aplicaciones, desde señalización, publicidad o decoración. Su doble cara permite que la información pueda ser apreciada desde cualquier punto.













- Tubos circulares de aluminio anodizado.
- Base oval de MDF con ranura inferior.
- Tela en forma de funda con tira de silición.
- Imagen en ambas caras.
- Gráfico sublimado en tela spandex (G3)\*.

SKU	MEDIDA PROD.	ÁREA VISUAL	PESO
175-300	87 x 40 x 224 cm	158 x 204 cm	3.4 kg
*Gráfico opciona	il. SKU: 175-300G3		



### 175Tela torre



### TORRE TUBO MEDIO ARCO RO5

### SKU: 175-350

Esta torre de medio arco es una alternativa para mercadotecnia o señalización temporal de espacios en interior. El display cuenta con estructura de componentes simples, es fácil de armar y de transportar.

### Características















- Base oval de MDF con ranura inferior.
- Tela en forma de funda con tira de silición en extremo inferior.
- Imagen en ambas caras.
- Gráfico sublimado en tela spandex (G3)\*.

SKU	MEDIDA PROD.	ÁREA VISUAL	PESO
175-350	77 x 30 x 224 cm	155 x 204 cm	3.4 kg
*Cráfico onciona	I SVIII- 175 250C2		





### TORRE HEXAGONAL 24BD14

### SKU: 175-400

La torre con seis caras es un elemento que no pasa desapercibido, su llamativa forma logrará atraer la atención del usuario con mensajes hacia diferentes direcciones. Ideal para eventos, campañas, decoración.













- Tubos circulares de aluminio anodizado.
- Tela en forma de funda.
- Imagen en seis caras.
- Gráfico sublimado en tela spandex (G3)\*.

SKU	MEDIDA PROD.	ÁREA VISUAL	PESO
175-400	173 x 152 x 305 cm	420 x 305 cm	3.4 kg
*Gráfico opciona	al. SKU: 175-400G3		



# 175Tela torre



### ARCO TUBO ENTRADA U09

### SKU: 175-600

El arco tubular crea una atmósfera especial desde la llegada del público meta a un edificio o evento en interior, acompañado con gráficos de gran calidad. Es de fácil armado y transportación.











- Tubos circulares de 32mm de aluminio anodizado.
- Perfiles conectores para firmeza de estructura.
- Tela en forma de funda con zipper en un extremo.
- Opción de imagen en interior.
- Gráfico sublimado en tela spandex (G3)\*.

	SKU 175-600 *Gráfico opcional	MEDIDA PROD. 600 x 100 x 397.5 cm SKU: 175-600G3	ÁREA VISUAL 100 x 800 cm (2v)	<b>PESO</b> 23.4 kg
397.5 cm	200 cm	Piezas incluida	as	

# 176Kiosko repisa tela



### ExpoTip

Se presentan soluciones para exhibir productos y colocación de documentos (folletos, solicitudes, formularios, etc.), acompañados de un gráfico que refuerza el mensaje de marca. La elección dependerá del tipo de elemento a mostrar, del espacio disponible para la instalación (área interior abierta, paredes, etc.) y del área visual requerida para el gráfico.


### Simbología













Uso interi

KIOSKO OVAL CON REPISAS V01

### SKU: 176-100

Este display oval cuenta con amplia superficie para colocación de gráfico de 360° en tela sublimada y tres repisas conectadas en los niveles superiores para destacar un producto. Ideal para comercios.

### Características















- Base y cubierta oval de MDF laminado.
- Tres repisas de acrílico esmerilado.
- Base con cuatro tapones antiderrapantes.
- Gráfico sublimado en tela spandex (G3).

SKU	MEDIDA PROD.	ÁREA VISUAL	PESO
176-100	59.5 x 40 x 190 cm	148 x 102 cm	13.5 kg
*Gráfico opcion	al. SKU: 176-100G3		
	istentes de aluminio ortar repisas de ac		



### Piezas incluidas



### Material de impresión

TELA SPANDEX. Material de elastano de gran elasticidad y durabilidad. Esta tela de 250 glm², se utiliza con técnica de sublimación por transferencia para plasmar el gráfico de colores vibrantes. Es el material ideal para colocarle tira de silicón perimetral. La tela Lycra es lavable para dar la mejor presentación.

# 176Kiosko repisa tela



### KIOSKO VERTICAL C/MESA V14-1V

### SKU: 176-200

Display sencillo de una vista con repisa y amplio espacio para gráfico. Su armado es rápido y puede transportarse de forma práctica. Frecuentemente utilizado en recepciones, eventos, tiendas, entre otros.

### Características













- Tubos circulares de aluminio anodizado.
- Base rectangular de MDF laminado.
- Repisa de MDF laminado.
- Superficie estable.
- Gráfico sublimado en tela spandex (G3)\*.

SKU	MEDIDA PROD.	ÁREA VISUAL	PESO
176-200	93.5 x 36 x 230 cm	94 x 228 cm	20 kg

<sup>\*</sup>Gráfico opcional. SKU: 176-200G3

### Piezas incluidas







# 176Kiosko repisa tela



### KIOSKO CON FOLLETERO LT24A1

### SKU: 176-300

Una opción para mostrar imagen y poner al alcance del público meta, revistas y folletos en repisas inclinadas por ambos lados. De gran utilidad en bancos, centros comerciales y tiendas de autoservicio.

### Características














- Tubos circulares de aluminio anodizado.
- Base rectangular de MDF pintado.
- Ángulos de MDF para mayor estabilidad.
- Dos repisas para ajuste inclinado.
- Gráfico sublimado en tela spandex (G3)\*.

SKU	MEDIDA PROD.	ÁREA VISUAL	PESO
176-300	93.5 x 36 x 230 cm	94 x 228 cm (2v)	25 kg
*Gráfico opcional	LSKU: 176-300G3		

### Piezas incluidas





### KIOSKO PERCHERO V18

### SKU: 176-400

Estructura muy estable para gráfico en tela, cuenta con tubo intermedio para colgar ganchos con ropa por sus dos lados. Es un elemento que permite destacar los nuevos lanzamientos en boutiques.

### Características













- Tubos circulares de aluminio anodizado.
- Base rectangular de MDF pintado.
- Ángulos de MDF para mayor estabilidad.
- Tubo perchero en ambos lados.
- Gráfico sublimado en tela spandex (G3)\*.

SKU	MEDIDA PROD.	ÁREA VISUAL	PESO
176-400	93.5 x 36 x 230 cm	94 x 228 cm (2v)	25 kg
*C-46	L CIZII: 177, 400C0		

### Piezas incluidas



# 177Tela colgante

### ExpoTip

En recintos grandes, es importante destacar una marca o un espacio determinado a distancia, la instalación de un colgante con tela es una solución a esta necesidad. Para elegir la forma adecuada del colgante, dependerá de los ángulos de los que se desea visibilidad, así como la altura entre el techo y el exhibidor para lograr un equilibrio de elementos.



### Simbología



cio colgante





Gráfico sublimad



Peso del producto




Tiempo de armado



Transporte medio



Componentes principales



### Material de impesión

TELA OLIMPUS. Es una tela 100% de poliéster con elasticidad en todas direcciones que se adapta a la estructura, para imprimirse por medio de sublimación por transferencia. Es un material delgado y ligero para fácil transportación, su peso es de 130 g/m² y absorbe adecuadamente color para mostrar gráficos de alta resolución.



El gráfico se imprime en tela sublimada con zipper, en forma de funda.

# 177Tela colgante



### **COLGANTE CIRCULAR 24D10T**

### SKU: 177-100

El colgante circular con tubo de aluminio posee una gran visibilidad con espacio de 360° para destacar la marca a distancia. Es un elemento utilizado en tiendas, exposiciones, convenciones, entre otros.

### Características













- Tubos circulares de aluminio anodizado de Φ31.4 x 1.2 mm.
- Incluye accesorios y maleta.
- Tela en forma de funda con zipper.
- Impresión en cara exterior de estructura.
- Gráfico sublimado en tela olimpus (G4)\*.

SKU	MEDIDA PROD.	ÁREA VISUAL	PESO
177-100	305 x 92 cm	960 x 92 cm	12.0 kg
177-150	610 x 122 cm	1910 x 122 cm	22.6 kg

\*Gráfico opcional. SKU: 177-100G4 | 177-150G4



### COLGANTE CUADRADO 24D10T

### SKU: 177-200

Esta estructura cuenta con cuatro caras exteriores para colocación de imagen. Es ideal para stands en espacios cuadrados, tiendas departamentales, entre otros y sea visible desde varios ángulos.

### Características













- Tubos circulares de aluminio anodizado de Φ31.4 x 1.2 mm.
- Incluye accesorios y maleta.
- Tela en forma de funda con zipper.
- Impresión en cuatro caras exteriores.
- Gráfico sublimado en tela olimpus (G4)\*.

SKU	MEDIDA PROD.	ÁREA VISUAL	PESO
177-200	305 x 92 cm	305 x 92 (4) cm	13.2 kg
177-240	457 x 92 cm	457 x 92 (4) cm	11.6 kg
177-250	610 x 122 cm610 x 1	22 (4) cm 18 4 kg	

<sup>\*</sup>Gráfico opcional. SKU: 177-200G4 | 177-240G4 | 177-250G4

### Piezas incluidas



# 177Tela colgante



### COLGANTE RECTANGULAR 24D6T

### SKU: 177-400

El colgante rectangular es una estructura que por sus dimensiones destacará el área deseada, cuenta con dos caras de 6 metros. Ideal para stands en formato rectangular y cualquier tipo de recinto.

### Características













- Tubos circulares de aluminio anodizado de 31.4 x 1.2 mm.
- Incluye accesorios y maleta.
- Tela en forma de funda con zipper.
- Impresión en cuatro caras exteriores.
- Gráfico sublimado en tela olimpus (G4)\*.

SKU	MEDIDA PROD.	ÁREA VISUAL	PESO
177-400	610 x 300 x 122	610 x 122 cm (2) + 300 x 122 (2) cm	22.0 kg
*Gráfico opcional. SKU: 177-400G4			

### Piezas incluidas



### COLGANTE TRIÁNGULO

### SKU: 177-540

El colgante triangular es una alternativa para visualizar un espacio a distancia con gráficos en sus tres caras. Una opción práctica para un stand en isla, tiendas de autoservicio, entre otros.

### Características













- Tubos circulares de aluminio anodizado de 31.4 x 1.2 mm.
- Incluye accesorios y maleta.
- Tela en forma de funda con zipper.
- Impresión en tres caras exteriores.
- Gráfico sublimado en tela olimpus (G4)\*.

SKU	MEDIDA PROD.	ÁREA VISUAL	PESO
177-560	610 x 122 cm	610 x 122 (3) cm	18.0 kg

<sup>\*</sup>Gráfico opcional. SKU: 177-540G4 | 177-560G4

### Piezas incluidas





# 200



# Exhibidores

Las exposiciones son el centro comercial para las personas de negocio; un exhibidor es una herramienta que ayuda a captar la atención del visitante, permite potenciar la marca, comunicar quién es la empresa y qué es lo que ofrece, mostrar productos y servicios a la industria de interés, facilitar el diálogo con los visitantes y apoyar al staff en su comunicación.

En este capítulo se muestran opciones de exhibidores y otros elementos para lograr un evento exitoso y perfiles de aluminio para crear estructuras para múltiples aplicaciones.

# Contenido

# 21 Exhibidores institucional

<b>211</b> Stand 3x3	82
<b>212</b> Stand 3x6	84
<b>213</b> Stand 6x6	84
<b>214</b> Mamparas	85
<b>215</b> Registros	86
<b>216</b> Camerinos	87

### 22 Exhibidores de diseño

<b>221</b> Stand 3x3	88
<b>222</b> Stand 3x6	94
<b>223</b> Stand 6x6	100
<b>224</b> Stand mayores 6x6	103
<b>225</b> Doble piso	106
<b>226</b> ExpoCubo	108

### 23 Counter, vitrinas y kioskos

231Counter	113
<b>232</b> Vitrinas	114
233Kioskos	116

### 24 Escenarios

<b>241</b> Escenarios	119
242Muros	120
<b>243</b> Presidium	121
244Podium	122
<b>245</b> Arcos	123

### **25 Mobiliario**

251Mesas	124
<b>252</b> Bancos y sillas	127
<b>253</b> Sillones	133

### **26 Luminarias**

**261**Brazo **136** 

### 29 Perfiles y accesorios

291Sistema Exhibición	138
292Máxima	142
<b>293</b> Showcase	145
294Fastwall	149
295Tela con Máxima	151
<b>296</b> Sistema Truss	153
<b>297</b> Pared, piso y doble piso	154
<b>299</b> Sistema de apoyo	157

# 211Stand institucional



### ЕхроТір

Es importante considerar el espacio disponible y el número de expositores a invitar, con ello se logrará identificar el tamaño adecuado de los stands y se propondrá un acomodo óptimo para que todos los expositores logren visibilidad; también se deben tomar en cuenta elementos opcionales como iluminación, contactos eléctricos, mobiliario, etc.

### Simbología













Extrusión de aluminio S108

colocada de forma vertical para estructurar el exhibidor.










### Componentes principales



### Sistemas de perfiles

#### SISTEMA EXHIBICIÓN
























### Ubicación



Accesorio para


conectar poste

con el larguero.

### Material de impresión

VINYL AUTOADHERIBLE. El vinyl autoadherible es un material versátil para impresión eco solvente, muestra colores brillantes y definidos en su superficie lisa, para aplicarse en los paneles del display, con opción de acabado laminado para mayor durabilidad.





STAND INSTITUCIONAL SKU: 211-100A(01)



### SKU: 211-100

Este tipo de exhibidor es la forma más práctica y económica de presentarse en una exposición, es ideal para todo tipo de eventos, su sistema modular permite crear una configuración ilimitada.

















• Perfiles de aluminio de 8 direcciones.

- Paneles de PVC de 3mm color blanco o negro.
- Con marquesina para rotular nombre de empresa.
- Configuraciones personalizables.
- Gráficos opcionales en vinyl autoadherible.

SKU	ANCHO	LARGO	ALTURA
211-100A(01)	4.00 m	4.00 m	2.48 m
211-100A(02)	3.00 m	3.00 m	2.48 m
211-100B(01)	3.00 m	3.00 m	2.48 m
211-100C(01)	3.00 m	200 m	2.48 m
211-100B(02)	3.00 m	2.00 m	2.48 m
211-100A(03)	3.00 m	2.00 m	2.48 m
211-100D(01)	3.00 m	3.00 m	2.48 m



STAND INSTITUCIONAL SKU: 211-100B(02)



STAND INSTITUCIONAL SKU: 211-100C(01)




STAND INSTITUCIONAL SKU: 211-100A(02)



STAND INSTITUCIONAL SKU: 211-100A(03)



STAND INSTITUCIONAL SKU: 211-100B(01)



STAND INSTITUCIONAL SKU: 211-100D(01)


# **212**Stand 3x6 | **213**Stand 6x6




### STAND INSTITUCIONAL 3X6

### SKU: 212-100

Las configuraciones de 18 m² permiten mayor espacio para mostrar la oferta a los prospectos; pueden tener diversas profundidades y diseños para darle un toque especial, así como configurarlos de forma individual, lineales o "back to back" en el recinto.




STAND INSTITUCIONAL 6X3



### STAND INSTITUCIONAL 6X6

### SKU: 213-100

Los stands de 6x6m, por lo general se presentan en configuración de isla, en la que sus cuatro lados se encuentran abiertos, cuentan con postes intermedios para darle estabilidad a la estructura. Se pueden crear diseños básicos o personalizarse.



STAND INSTITUCIONAL 6X6 SKU: 213-100A

SKU	ANCHO	LARGO	ALTURA
212-100A	6.00 m	3.00 m	2.48 m
213-100A	6.00 m	6.00 m	2.48 m

# 214 Mamparas

### ЕхроТір

El diseño de estas estructuras divisorias dependerá de la longitud que se requiera cubrir, para considerar los soportes que den suficiente estabilidad que generen espacios seguros para el usuario. La altura estándar para mamparas en renta es de 2.48 m; al solicitarse en venta, puede tener una menor altura o aumentarla con extensión de perfiles.



### Simbología






















### **MAMPARA**

### SKU: 214-

Son elementos que ayudarán a delimitar áreas para crear diversos ambientes en un evento desarrollado en interior, permiten mantener un orden, privacidad y un flujo adecuado de los visitantes.

SKU: 214-100(01)



















- Paneles de PVC de 3mm color blanco o negro.
- Puertas opcionales.
- Extensión de acuerdo a necesidades.
- Gráficos opcionales en vinyl autoadherible.

SKU	ANCHO	LARGO	ALTURA
214-100(01)	1.20 m	12.00 m	2.48 m
214-100(02)	0.50 m	5.00 m	2.48 m
214-100(03)	1.00 m	8.00 m	2.48 m



MAMPARA **SKU: 214-100(02)** 



# 215 Registros



### ExpoTip

Para elegir la mejor opción es necesario identificar la asistencia esperada al evento y el espacio disponible para instalación, con el fin de contar con suficientes puntos de atención que permitan agilizar la atención y una experiencia cómoda al usuario. Seleccionar un módulo abierto o cerrado dependerá del tipo de objetos a ingresar así como de la duración del evento.

### Simbología



















MÓDULO DE REGISTRO

### SKU: 215-

De gran utilidad para el registro de invitados, taquilla o brindar información en un congreso, exposición, entre otros. Con su sistema modular, permite atender cualquier tamaño de evento.



























MÓDULO DE REGISTRO SKU: 215-100C(01)

- Perfiles de aluminio de 8 direcciones o Máxima.
- Paneles de PVC de 3mm color blanco o negro.
- Módulos abiertos o cerrados.
- Configuraciones personalizables.
- Gráficos opcionales en vinyl autoadherible.

SKU	ANCHO	LARGO	ALTURA
215-100B(01)	2.08 m	0.50 m	2.48 m
215-100C(01)	2.00 m	2.00 m	2.48 m
215-100C(02)	11.00 m	2.50 m	2.48 m
215-100D(01)	3.00 m	3.00 m	2.48 m
215-100D(02)	0.95 m	0.70 m	2.48 m
215-100D(03)	0.95 m	0.45 m	2.48 m





MÓDULO DE REGISTRO SKU: 215-100D(01)



MÓDULO DE REGISTRO SKU: 215-100D(02)



### 216 Camerinos

### ExpoTip

La configuración considerará el espacio del recinto, así como la cantidad de camerinos requeridos para el evento. Las dimensiones se basarán en el número de personas que estarán dentro del privado. Los camerinos son para uso interior, sin embargo pueden utilizarse en exterior al colocar una carpa con tarima y alfombra.



### Simbología

















Armabl

avable

Modular

Kenta


Sistema Exhibio

ema Exhibición

Transporte pesado

Uso en interi

Venta



CAMERINOS **SKU: 215-100(01)** 

### **CAMERINOS**

### SKU: 216-

Permiten crear espacios privados temporales para comodidad de los usuarios. Son ideales para eventos musicales, culturales y deportivos, en donde no hay suficientes áreas cerradas.






















- Paneles de PVC de 3mm color blanco o negro.
- Puertas opcionales integradas con chapa.
- Configuraciones personalizables.
- Gráficos opcionales en vinyl autoadherible.

SKU	ANCHO	LARGO	ALTURA
216-100(01)	8.00 m	12.00 m	2.48 m
216-100(02)	5.00 m	3.00 m	2.48 m





### ExpoTip

Un punto importante para seleccionar el exhibidor de 3x3 m es la ubicación asignada: cajón, esquina o cabecera. El segundo elemento a considerar es la altura, en algunos eventos se limita de acuerdo al tamaño del exhibidor o por la altura del recinto, esta información la proporciona el comité organizador del evento a través del manual de expositor.

### Simbología





















STAND S. EXHIBICIÓN 3X3

### SKU: 221-

Los exhibidores 3x3 m son los espacios estándar en las exposiciones y pueden ser ajustados a los requerimiento del cliente, incrementando alturas, agregando elementos o modificando secciones.





















STAND S. EXHIB. ESQUINA SKU: 221-100EE(02)

- Estructura con perfiles de aluminio anodizado.
- Diversidad de sistemas.
- Alturas ajustables a tamaños estándar.
- Disponibilidad de complementos.
- Gráficos en paneles de PVC con vinyl o lona.



STAND S. EXHIBICIÓN ESQUINA SKU: 221-100EE(05)



STAND S. EXHIB. ESQUINA SKU: 221-100EE(03)



STAND S. EXHIB. ESQUINA SKU: 221-100EE(06)



SKU: 221-100EE(04)



STAND S. EXHIBICIÓN ESQ. SKU: 221-100EE(07)



STAND S. EXHIBICIÓN ESQU. 4 X 4 SKU: 221-100EE(08)



STAND S. EXHIBICIÓN CAJÓN SKU: 221-100EC(01)



STAND S. EXHIBICIÓN CAJÓN SKU: 221-100EC(02)



STAND S. EXHIBICIÓN CAJÓN SKU: 221-100EC(03)



STAND S. EXHIBICIÓN CAJÓN SKU: 221-100EC(04)



STAND S. EXHIBICION CAJON SKU: 221-100EC(05)



STAND S. EXHIBICIÓN CAJÓN SKU: 221-100EC(06)



STAND S. EXHIBICIÓN CAJÓN SKU: 221-100EC(07)



STAND S. EXHIBICIÓN CAJÓN SKU: 221-100EC(08)



STAND S. EXHIBICIÓN CAJÓN SKU: 221--100EC(09)



STAND S. EXHIBICIÓN CAJÓN SKU: 221--100EC(10)



STAND S. EXHIB. CABECERA SKU: 221-100EB(01)





STAND S. EXHIBICIÓN CABECERA SKU: 221--100EB(02)

SKU	ANCHO	LARGO	ALTURA
221-100EE(01)	3.00 m	3.00 m	3.43 m
221-100EE(02)	3.00 m	3.00 m	3.43 m
221-100EE(03)	3.00 m	3.00 m	4.96 m
221-100EE(04)	3.00 m	3.00 m	4.96 m
221-100EE(05)	3.00 m	3.00 m	4.96 m
221-100EE(06)	3.00 m	3.00 m	4.43 m
221-100EE(07)	3.00 m	3.00 m	3.43 m
221-100EE(08)	4.00 m	4.00 m	2.48 m
221-100EC(01)	3.00 m	3.00 m	3.43 m
221-100EC(02)	3.00 m	3.00 m	4.96 m
221-100EC(03)	3.00 m	2.00 m	3.43 m
221-100EC(04)	3.00 m	3.00 m	3.43 m
221-100EC(05)	3.00 m	3.00 m	3.77 m
221-100EC(06)	3.00 m	3.00 m	3.90 m
221-100EC(07)	3.00 m	3.00 m	3.43 m
221-100EC(08)	3.00 m	3.00 m	4.96 m
221-100EC(09)	3.00 m	2.00 m	3.43 m
221-100EC(10)	3.00 m	3.00 m	3.43 m
221-100EB(01)	3.00 m	3.00 m	3.00 m
221-100EB(02)	4.00 m	3.00 m	3.43 m
221-100EB(03)	3.00 m	3.00 m	2.48 m
221-100EB(04)	3.50 m	3.00 m	2.48 m
221-100EB(05)	3.00 m	3.00 m	2.48 m



STAND S. EXHIBICIÓN CABECERA SKU: 221-100EB(03)



STAND S. EXHIBICIÓN CABECERA SKU: 221-100EB(04)



STAND EXHIBICIÓN CABECERA 3 X 3 SKU: 221-100EC(05)



STAND S. MÁXIMA ESQUINA SKU: 221-100ME(01)



STAND S. MÁXIMA ESQUINA SKU: 221-100ME(02)



STAND S. MÁXIMA ESQUINA (SKU: 221-100ME(03)



ALTURA 221-100ME(01) 3.00 m 3.00 m 4.20 m 221-100ME(02) 3.50 m 3.50 m 3.00 m 221-100ME(03) 3 00 m 3.00 m 4 00 m 221-100ME(04) 3.00 m 2.00 m 3.00 m 221-100ME(05) 3.00 m 3.00 m  $3.00 \, m$ 3.00 m 3.00 m 221-100ME(06) 2.00 m 221-100ME(07) 2.00 m 3.00 m 3.00 m 221-100ME(08) 3.00 m 3.00 m 3.00 m 221-100ME(09) 3.00 m 3.00 m 4.00 m 221-100ME(10) 3.00 m 2.00 m 3.00 m 221-100ME(12) 3.00 m  $3.00 \, m$ 3.00 m 221-100ME(13) 3.00 m 3.00 m 3.00 m 221-100MC(01) 3.50 m 3.50 m 4.96 m 3.00 m 221-100MC(02) 3.00 m 2.00 m 221-100MC(03) 3.00 m 2.00 m 4.96 m 3.00 m 3.00 m 3.00 m 221-100MC(04) 221-100MC(05) 3.00 m 2.00 m 4.96 m 221-100MC(06) 3.00 m 2.00 m 3.00 m 221-100MC(07) 3.00 m 3.00 m 3.43 m 221-100MB(01) 3.00 m 3.00 m 3.00 m

SKU: 221-100ME(04)



STAND S. MÁXIMA ESQUINA SKU: 221-100ME(05)



STAND S. MÁXIMA ESQUINA SKU: 221-100ME(06)



STAND S. MÁXIMA ESQUINA SKU: 221-100ME(07)



STAND S. MÁXIMA ESQUINA SKU: 221-100ME(08)



STAND S. MÁXIMA ESQUINÁSKU: 221-100ME(09)



STAND S. MÁXIMA ESQUINA SKU: 221-100ME(10)



STAND S. MÁXIMA ESQUINA

SKU: 221-100ME(11)



STAND S. MÁXIMA ESQUINA SKU: 221-100ME(12)



STAND S. MÁXIMA ESQUINA 3X3 SKU: 221-100ME(13)



STAND S. MÁXIMA ESQUINA 3X3 SKU: 221-100ME(14)



STAND S. MÁXIMA CAJÓN SKU: 221-100MC(01)



SKU: 221-100MC(02)



STAND S. MÁXIMA CAJÓN 3X3 SKU: 221-100MC(03)



STAND S. MÁXIMA CAJÓN 3X2 SKU: 221-100MC(04)



STAND S. MÁXIMA CAJÓN 3X2 SKU: 221-100MC(05)



STAND S. MÁXIMA CAJÓN 3X3 SKU: 221-100MC(06)



STAND S. MÁXIMA CABECERA 3 X 3 SKU: 221-100MB(01)



SKU: 221-100FE(01)





SKU	ANCHO	LARGO	ALTURA
221-100FE(01)	3.00 m	3.00 m	3.00 m
221-100FE(02)	4.00 m	4.00 m	3.50 m
221-100FE(03)	3.00 m	3.00 m	3.00 m
221-100FC(01)	3.12 m	3.50 m	4.00 m
221-100FC(02)	3.00 m	3.00 m	2.50 m
221-100FB(01)	3.00 m	3.00 m	3.00 m



STAND FASTWALL ESQU. 3 X 3 SKU: 221-100FE(03)



STAND FASTWALL CAJÓN 3.1 X 3.5 SKU: 221-100FC(01)



SKU: 221-100FC(02)



STAND FASTWALL CAB. 3 X 3 SKU: 221-100FB(01)



### ExpoTip

Al momento de elegir el diseño del stand se deberá tomar en cuenta las necesidades de exhibición, si ofrece un servicio se recomienda que tenga grandes áreas para mostrar el mensaje a través de imágenes y textos cortos, si son productos se considerarán repisas, nichos o plataformas en las que podrán ser apreciados por los visitantes.

### Simbología





















STAND DE DISEÑO 3X6

### SKU: 222-

Los stands 6x3 presentan diversas opciones para todo tipo de segmentos de mercado. Incluyen gráficos en diferentes materiales y elementos que dan visibilidad a la marca participante.

















- Estructura con perfiles de aluminio anodizado.
- Diseñados con diversos sistemas.
- Espacios totalmente modulares.
- Mobiliario, pantallas y pisos para complementar.
- Gráficos en paneles de PVC con vinyl o lona.



STAND DISEÑO SISTEMA EXHIBICIÓN ESQUINA 6 X 3 SKU: 222-100EE(01)



STAND DISEÑO SISTEMA EXHIBICIÓN ESQUINA 6 X 3 SKU: 222-100EE(02)



STAND DISEÑO SISTEMA EXHIBICIÓN CAJON 6 X 3 SKU: 222-100EC(01)



STAND DISEÑO SISTEMA EXHIBICIÓN CAJÓN 6 X 3 SKU: 222-100EC(02)





SKU: 222-100EC(03)



STAND DISEÑO SISTEMA EXHIBICIÓN CAJÓN 6 X 3 SKU: 222-100EC(04)



SKU: 222-100EC(05)



STAND DISEÑO S. EXHIBICIÓN CAJÓN 6X3M SKU: 222-100EC(06)




STAND DISEÑO SISTEMA EXHIB. CABECERA 6 X 3 SKU: 222-100EB(01)



STAND DISEÑO SISTEMA EXHIB. CABECERA 6X3M SKU: 222-100EB(02)



SKU: 222-100EI(01)



STAND DISEÑO SISTEMA EXHIBICIÓN ISLA 6 X 4

SKU: 222-100EI(02)


SKU	ANCHO	LARGO	ALTURA
222-100EE(01)	6.00 m	3.00 m	3.43 m
222-100EE(02)	6.00 m	3.00 m	3.43 m
222-100EC(01)	6.00 m	3.00 m	3.43 m
222-100EC(02)	6.00 m	3.00 m	4.96 m
222-100EC(03)	6.00 m	3.00 m	4.96 m
222-100EC(04)	6.00 m	3.00 m	3.43 m
222-100EC(05)	6.00 m	3.00 m	3.43 m
222-100EB(01)	6.00 m	3.00 m	3.43 m
222-100EB(02)	6.00 m	3.00 m	2.48 m
222-100EI(01)	6.00 m	4.00 m	3.43 m
222-100EI(02)	6.00 m	4.00 m	2.48 m






STAND DISEÑO MÁXIMA ESQUINA 6X3M SKU: 222-100ME(02)





STAND DISEÑO MÁXIMA ESQUINA 6X3M



STAND DISEÑO MÁXIMA CAJÓN 6X3M SKU: 222-100MC(01)



STAND DISEÑO MÁXIMA ESQUINA 6X3M SKU: 222-100ME(05)



VTA STAND DISEÑO MÁXIMA CAJÓN 6X3M

SKU: 222-100MC(02)



STAND DISEÑO MÁXIMA CAJÓN 6X3M SKU: 222-100MC(03)



SKU: 222-100MC(04)



STAND DISEÑO MÁXIMA ESQUINA 6X3M SKU: 222-100MB(01)



STAND DISEÑO MÁXIMA CABECERA 6X3M SKU: 222-100MB(02)



SKU: 222-100MB(03)



SKU: 222-100MB(04)



STAND DISEÑO MÁXIMA CABECERA 6X3M SKU: 222-100MB(05)



97



SKU	ANCHO	LARGO	ALTURA
222-100ME(01)	6.00 m	3.00 m	4.00 m
222-100ME(02)	6.00 m	4.00 m	3.00 m
222-100ME(03)	6.00 m	3.00 m	3.00 m
222-100ME(04)	6.00 m	3.00 m	3.00 m
222-100ME(05)	6.00 m	3.00 m	4.50 m
222-100MC(01)	6.00 m	3.00 m	4.00 m
222-100MC(02)	6.00 m	3.00 m	4.75 m
222-100MC(03)	6.00 m	3.00 m	3.00 m
222-100MC(04)	6.00 m	3.00 m	3.50 m
222-100MB(01)	6.00 m	3.00 m	4.00 m
222-100MB(02)	6.00 m	3.00 m	4.00 m
222-100MB(03)	6.00 m	3.00 m	4.00 m
222-100MB(04)	6.00 m	3.00 m	4.96 m
222-100MB(05)	6.00 m	3.00 m	4.00 m
222-100MB(06)	6.00 m	3.00 m	4.96 m
222-100MB(07)	6.00 m	3.00 m	3.00 m
222-100MB(08)	6.00 m	3.00 m	3.00 m
222-100MI(01)	6.00 m	3.00 m	4.00 m
222-100MI(02)	6.00 m	3.00 m	3.00 m
222-100MI(03)	6.00 m	3.00 m	2.48 m



STAND DISEÑO MÁXIMA CABECERA 6X3M SKU: 222-100MB(07)





STAND DISEÑO MÁXIMA CABECERA 6X3M

SKU: 222-100MB(08)



STAND DISEÑO MÁXIMA ISLA 6X3M SKU: 222-100MI(01)




STAND DISEÑO MÁXIMA ISLA 6X3M SKU: 222-100MI(02)



STAND DISEÑO MÁXIMA ISLA 6X3M SKU: 222-100MI(03)



STAND DISEÑO FASTWALL ESQUINA 6X3M SKU: 222-100FE(01)





STAND DISEÑO FASTWALL ESQUINA 6X3M SKU: 222-100FE(03)



STAND DISEÑO FASTWALL ESQUINA 6X3M

SKU: 222-100FE(02)



### ЕхроТір

Comúnmente los stands de 6x6 m se presentan en ubicación cabecera o isla, se podrá seleccionar diseños de estructura muy abiertos o con lados limitados de acuerdo al flujo que se desea dentro del stand y de la cantidad de personas que estarán atendiendo a los visitantes. La altura permitida es un elemento que deberá considerarse.

### Simbología

















Armable

Modular

Renta

Sistema Exhibició

Sistema Máxii

Transporte pes

Uso en interio

Vent

### STAND DE DISEÑO 6X6

### SKU: 223-

Los espacios de 36 m² son muy flexibles, por lo que permite instalar diseños modulares altamente atractivos para los visitantes y cómodos para los expositores, dando gran visibilidad a la marca.















• Estructura con perfiles de aluminio anodizado.

- Diversos sistemas integrados al exhibidor.
- Posibilidad de incluir doble piso.
- Piso de alfombra, duela laminada o tarima.
- Gráficos en paneles de PVC con vinyl o Iona.

SKU	ANCHO	LARGO	ALTURA
223-100EB(01)	6.00 m	6.00 m	4.96 m
223-100EB(02)	6.00 m	6.00 m	4.96 m
223-100EB(03)	6.00 m	6.00 m	4.96 m
223-100EI(01)	6.00 m	6.00 m	3.43 m
223-100EI(02)	6.00 m	6.00 m	3.50 m
223-100FI(03)	6.00 m	6.00 m	496 m




STAND DISEÑO S. EXHIBICIÓN CABECERA 6X6M SKU: 223-100EB(03)



STAND DISEÑO S. EXHIBICIÓN CABECERA 6X6M SKU: 223-100EB(01)



STAND DISEÑO S. EXHIBICIÓN CABECERA 6X6M SKU: 223-100EB(02)



STAND DISEÑO S. EXHIBICIÓN ISLA 6X6M SKU: 223-100EI(01)





SKU: 223-100EI(02)



STAND DISEÑO MÁXIMA CABECERA 6X6M SKU: 223-100ME(01)



STAND DISEÑO MÁXIMA CABECERA 6X6M SKU: 223-100MB(02)



STAND DISEÑO MÁXIMA CABECERA 6X6M SKU: 223-100MB(04)



STAND DISEÑO S-EXHIB ISLA 6X6M SKU: 223-100EI(03)



STAND DISEÑO MÁXIMA CABECERA 6X6M SKU: 223-100MB(01)



STAND DISEÑO MÁXIMA CABECERA 6X6M SKU: 223-100MB(03)



SKU: 223-100MI(01)



SKU	ANCHO	LARGO	ALTURA
223-100ME(01)	6.00 m	6.00 m	4.00 m
223-100MB(01)	6.00 m	6.00 m	3.00 m
223-100MB(02)	6.00 m	6.00 m	4.00 m
223-100MB(03)	6.00 m	6.00 m	4.00 m
223-100MB(04)	6.00 m	6.00 m	4.00 m
223-100MI(01)	6.00 m	6.00 m	4.96 m
223-100MI(02)	6.00 m	6.00 m	3.00 m
223-100MI(03)	6.00 m	6.00 m	3.00 m
223-100MI(04)	6.00 m	6.00 m	4.00 m
223-100MI(05)	6.00 m	6.00 m	3.00 m
223-100FB(01)	6.00 m	6.00 m	5.00 m



SKU: 223-100MI(03)



SKU: 223-100MI(04)



STAND DISEÑO MÁXIMA ISLA 6X6M SKU: 223-100MI(05)




STAND DISEÑO FASTWALL CABECERA 6X6M 223-100FB(01)

# 224Stand mayores a 6x6

### ExpoTip

Los exhibidores mayores a 6x6 m permiten integrar diversos sistemas y elementos que atraerán la atención de los visitantes. Se recomienda el uso de colgantes, pantallas LED, tótems interactivos, tarimas iluminadas y/o cajas de luz para crear una experiencia inigualable en el evento, sin olvidar espacios cómodos para negociación y el almacenaje.



### Simbología



















STAND DISEÑO SISTEMA EXHIBICIÓN CABECERA 8X3M SKU: 224-100EE(01)



### STAND DE DISEÑO MAYORES A 6X6

### SKU: 224-

Los stands de grandes dimensiones son los espacios que podrán aprovecharse al máximo para lograr un stand sorprendente, creando experiencias a través de los elementos que se integran.















- Diversos sistemas integrados al exhibidor.
- Posibilidad de incluir doble piso.
- Espacios personalizables.
- Gráficos en paneles de PVC con vinyl o Iona.



STAND DISEÑO SISTEMA EXHIB. ESQUINA 12X3M SKU: 224-100EE(02)



STAND DISEÑO SISTEMA EXHIB. CAJÓN 9X3M SKU: 223-100EC(01)



# 224Stand mayores a 6x6



SKU: 224-100EI(01)



STAND DISEÑO MÁXIMA ESQUINA 9X4M SKU: 224-100ME(01)



STAND DISEÑO MÁXIMA CAJÓN 7X7M SKU: 224-100MC(02)



STAND DISEÑO MÁXIMA CABECERA 7X6M SKU: 224-100MB(01)



SKU: 224-100EI(02)



STAND DISEÑO MÁXIMA CAJÓN 9X3M SKU: 224-100MC(01)



SKU: 224-100MC(03)



STAND DISEÑO MÁXIMA CABECERA 9X6M

SKU: 224-100MB(02)

# 224Stand mayores a 6x6





STAND DISEÑO MÁXIMA CABECERA 6X9M SKU: 224-100MB(03)

SKU: 224-100MI(01)

SKU	ANCHO	LARGO	ALTURA
224-100EE(01)	8.00 m	3.00 m	3.43 m
224-100EE(02)	12.00 m	3.00 m	4.00 m
224-100EC(01)	9.00 m	3.00 m	2.48 m
224-100EI(01)	9.00 m	6.00 m	3.00 m
224-100EI(02)	12.00 m	3.00 m	3.00 m
224-100EI(03)	9.00 m	6.00 m	4.96 m
224-100ME(01)	9.00 m	4.00 m	4.00 m
224-100MC(01)	9.00 m	3.00 m	4.00 m
224-100MC(02)	7.00 m	7.00 m	4.96 m
224-100MC(03)	6.00 m	8.00 m	3.00 m
224-100MB(01)	7.00 m	6.00 m	4.00 m
224-100MB(02)	9.00 m	6.00 m	3.85 m
224-100MI(01)	6.00 m	9.00 m	4.96 m
224-100MI(02)	6.00 m	9.00 m	4.96 m



SERSA & SERSA

STAND DISEÑO MÁXIMA ISLA 6X9M

SKU: 224-100MI(02)

# 225 Doble piso



### ExpoTip

Contar con un exhibidor de doble piso al exhibidor, sin duda logrará llamar la atención en un evento. Este segundo nivel es frecuentemente utilizado como un espacio de atención a clientes, negociación o zona VIP, integrando elementos que brindarán confort al visitante. Es importante consultar la altura permitida con con el comité organizador o con el recinto.

### Simbología





















### STAND DOBLE PISO

### SKU: 225-

Un doble piso se puede integrar perfectamente al diseño del exhibidor en espacios a partir de 6x6 m. Esta estructura permitirá tener espacio extra para exhibir productos y atender a los prospectos.

















- Medida de 6x4 m.
- La altura del primer nivel es de 2.5 m.
- La estructura tiene una altura total de 3.86 m.
- Cuenta con piso de duela laminada.

SKU	ALTURA	ANCHO	LARGO
225-100MB(01)	4.9 m	6.0 m	6.0 m
225-100MB(02)	4.9 m	6.0 m	6.0 m





# 225 Doble piso







OptiClean™ Air Scrubber



## ExpoTip

El Expocubo es ideal para las personas que desean una estructura robusta y resistente, pero al mismo tiempo buscan que el armado sea sencillo y no requiera herramientas o conocimientos especiales. La selección del material para los gráficos dependerá de la frecuencia de armado y forma de traslado del exhibidor.

## Simbología















AIIIIabic

N

dular

Rent

Sistema ExpoCut

STAND DISEÑO EXPOCUBO

### SKU: 226-

Expocubo cuenta con diseños básicos como módulos, counters, paredes para diversas aplicaciones, hasta diseños más complejos para dar una buena imagen en cualquier exposición.

## Características


















• Perfiles de aluminio anodizado.

- Diseños estándar o personalizados.
- Cubos conectores fabricados de nylon de alta resistencia.
- Estructuras modulares para armar numerosos diseños.
- Gráficos en tela con velcro perimetral o paneles rígidos con velcro/imán.



STAND DISEÑO EXPOCUBO ESQUINA 2.6X1.8M SKU: 226-100E(01)













VTA STAND DISEÑO EXPOCUBO ESQUINA 3X3M SKU: 226-100E(03)



STAND DISEÑO EXPOCUBO ESQUINA 3X3M



SKU: 226-100E(04)



STAND DISEÑO EXPOCUBO ESQUINA 6X3M SKU: 226-100E(05)



STAND DISEÑO EXPOCUBO ESQUINA 5X3M SKU: 226-100E(06)





STAND DISEÑO EXPOCUBO ESQUINA 6X3M SKU: 226-100E(07)







STAND DISEÑO EXPOCUBO CAJÓN 3X3M SKU: 226-100C(01)



SKU: 226-100C(02)



109



SKU: 226-100C(03)



STAND DISEÑO EXPOCUBO CAJÓN 2.8X2.8M SKU: 226-100C(04)





STAND DISEÑO EXPOCUBO CABECERA 6X3M SKU: 226-100B(01)



STAND DISEÑO EXPOCUBO RTO 2.9X3X1.8M



SKU: 226-100B(02)



STAND DISEÑO EXPOCUB RTO 2.9X.6X1.8M SKU: 226-100B(03)



STAND DISEÑO EXPOCUBO RECTO 6X0.6X3M



SKU: 226-100B(04)



SKU: 226-100I(01)



STAND DISEÑO EXPOCUBO ISLA 3X3M



SKU: 226-100I(02)



STAND DISEÑO EXPOCUBO ISLA 2.5X4M



SKU: 226-100I(03)



STAND DISEÑO EXPOCUBO ROPA 1.05X0.6M



SKU: 226-100I(05)






SKU: 226-100I(07)



STAND DISEÑO EXPOCUBO VERT. 0.6X0.6M

SKU: 226-100I(09)



STAND DISEÑO EXPOCUBO VERTICAL 4X4M



SKU: 226-100I(04)



STAND DISEÑO EXPOCUBO COUNT 0.6X0.6M



SKU: 226-100I(06)



STAND DISEÑO EXPOCUBO P/TV 0.8X0.6M



SKU: 226-100I(08)



STAND DISEÑO EXPOCUBO COUNT 0.8X0.3M



SKU: 226-100I(10)





















# 231Counter

## ExpoTip

Los counters son indispensables dentro de un stand, ya que permiten contar con un espacio para toma de datos y/o brindar información. En ocasiones es conveniente contar un espacio para almacenaje de artículos promocionales, folletos y objetos personales, por lo que una opción con puertas será ideal para una mayor comodidad del expositor.



## Simbología

















## **COUNTER**

### SKU: 231-

Se presentan diversas formas, tamaños y materiales de counters para complementar la estrategia de promoción de la marca. Los counters fabricados con madera se ofrecen en venta.

## Características



























• Con sistemas de perfiles o madera.

- Los counters de aluminio son reconfigurables.
- Paneles de PVC de 3 mm.
- Cubierta de MDF enchapado.
- Gráficos en vinyl impreso o lona blockout.



COUNTER SKU: 231-100E(01)



COUNTER SKU: 231-100E(02)



SKU: 231-100E(03)



COUNTE S. EXHIBICIÓN SKU: 231-100E(04)



COUNTER SKU: 231-100E(05)



**COUNTER** SKU: 231-100E(06)



**COUNTER** SKU: 231-100E(07)



**COUNTER** SKU: 231-100E(08)



COUNTER SKU: 231-100E(09)

# 232 Vitrinas



## ЕхроТір

Se podrá elegir entre vitrinas en formato horizontal o en posición vertical, de acuerdo al tipo de producto a exhibir, la cantidad de piezas y la visibilidad que se desea tener. Las vitrinas horizontales permiten ser utilizadas al mismo tiempo como counters y cuenta con protección en todos sus lados para que el producto esté seguro.

## Simbología

















## **VITRINAS**

### SKU: 232-

Las vitrinas son una gran opción para destacar un producto en el punto de venta o stand, se muestran en diferentes tamaños y formas para adaptarse al espacio asignado. Son totalmente personalizables.

## Características





















- Con sistema de Exhibición o Showcase.
- Paneles de acrílico transparente.
- Opción de vidrio en counters en venta.
- Con posibilidad de incluir iluminación.
- Gráficos opcionales en vinyl autoadherible.

SKU	ANCHO	LARGO	ALTURA
232-200B(01)	95.0 cm	30.0 cm	95.0 cm
232-200B(02)	136.0 cm	50.0 cm	95.0 cm
232-200B(03)	150.0 cm	45.5 cm	95.0 cm
232-200B(04)	95.0 cm	45.5 cm	95.0 cm
232-200B(05)	95.0 cm	45.5 cm	95.0 cm
232-200B(06)	70.0 cm	45.5 cm	95.0 cm
232-200B(07)	70.0 cm	45.5 cm	95.0 cm
232-200B(08)	95.0 cm	45.5 cm	95.0 cm
232-200A(01)	95.0 cm	45.5 cm	248 cm
232-200A(02)	95.0 cm	45.5 cm	293.5 cm
232-200A(03)	70.0 cm	45.5 cm	248.0 cm
232-200A(04)	95.0 cm	45.5 cm	293.5 cm




VITRIN S. EXHIBICIÓN TRIANGULAR SKU: 232-200B(01)



VITRIN S. EXHIBICIÓN RECTANGULAR SKU: 232-200B(02)

# 232 Vitrinas




VITRINA **SKU: 232-200E(03)** 



VITRINA **SKU: 232-200E(04)** 



VITRINA **SKU: 232-200E(05)** 



VITRINA SKU: 232-200E(06)



VITRINA **SKU: 232-200E(07)** 



VITRINA **SKU: 232-200E(08)** 



VITRINA **SKU: 232-200A(01)** 



VITRINA SKU: 232-200A(02)



VITRINA **SKU: 232-200A(03)** 



VITRINA **SKU: 232-200A(04)** 

# 233 Kioskos



## ExpoTip

Los kioskos son la opción ideal para utilizarse como punto de venta o informativo, en eventos, centros comerciales, universidades, aeropuertos, entre otros espacios. Son totalmente desarmables, por lo que pueden ser trasladados fácilmente y armarse en otro sitio. Dentro del análisis para la mejor propuesta de kiosko, se considerará el uso y el lugar a instalarse.

## Simbología

















## KIOSKO

### SKU: 233-

Fabricados en diferentes tamaños y configuraciones de acuerdo al uso. Pueden integrarse monitores y otros elementos que briden mayor exposición del producto o servicio en el punto de colocación.

## Características





















Con sistema de Exhibición o Máxima.

- Cubierta de MDF con fórmica.
- Kioskos con puertas con cerradura opcional.
- Opciones de iluminación.
- Variedad de mobiliario y pantallas.

SKU	ANCHO	LARGO	ALTURA
233-300E(01)	2.00 m	2.00 m	3.95 m
233-300B(01)	2.00 m	2.00 m	2.48 m
233-300B(02)	2.00 m	2.00 m	2.48 m
233-300B(03)	3.00 m	5.00 m	2.48 m
233-300B(04)	4.00 m	5.00 m	2.48
233-300B(05)	2.00 m	1.00 m	2.48 m
233-300B(06)	1.03 m	0.50 m	3.00 m
233-3001(01)	2.00 m	2.00 m	4.80 m
233-3001(02)	3.00 m	3.00 m	2.50 m
233-3001(03)	3.00 m	3.00 m	2.48 m
233-3001(04)	3.00 m	3.00 m	3.45 m
233-3001(05)	2.00 m	2.00 m	2.48 m
233-3001(06)	3.00 m	2.00 m	2.48 m
233-3001(07)	3.00 m	2.00 m	2.48 m
233-3001(08)	1.50 m	1.80 m	2.58 m
233-3001(09)	2.00 m	2.00 m	2.20 m
2233-3001(10)	1.90 m	1.53 m	2.00 m
233-3001(11)	150 m	1.00 m	2.48 m
233-3001(12)	1.00 m	0.50 m	2.48 m
233-3001(13)	1.03 m	0.50 m	2.40 m
233-3001(14)	2.00 m	0.50 m	2.48 m



KIOSKO S. EXHIBICIÓN HEADER SKU: 233-300E(01)



KIOSKO S. EXHIBICIÓN JARDINERA SKU: 233-300B(01)



KIOSKO S. EXHIBICIÓN ARDINERA SKU: 233-300B(02)

# 233 Kioskos



KIOSKO S. EXHIBICIÓN RECTO SKU: 233-300B(03)



KIOSKO S. EXHIBICIÓN PARED **SKU: 300B(04)** 



KIOSKO S. EXHIBICIÓN PARED SKU: 233-300B(05)



KIOSKO S. EXHIBICIÓN MONITOR SKU: 233-300B(06)



KIOSKO S. EXHIBICIÓN PUERTA SKU: 233-300I(01)



KIOSKO S. EXHIBICIÓN CIRCULAR SKU: 233-300I(02)



KIOSKO S. EXHIBICIÓN CUADRADO SKU: 233-300I(03)



KIOSKO S. EXHIBICIÓN CIRCULAR SKU: 233-300I(04)



KIOSKO S. EXHIBICIÓN COLUMNA SKU: 233-300I(05)



KIOSKO S. EXHIBICIÓN RECTANGULAR **SKU: 233-3001(06)** 




KIOSKO S. EXHIBICIÓN HEADER SKU: 233-300I(07)



KIOSKO S. EXHIBICIÓN ESCRITORIO SKU: 233-300I(08)

# 233 Kioskos





KIOSKO S. EXHIBICIÓN CILINDRO SKU: 233-300I(09)



KIOSKO S. EXHIBICIÓN COUNTER **SKU: 233-300I(10)** 



KIOSKO S. EXHIBICIÓN COUNTER **SKU: 233-300I(011)** 



KIOSKO S. EXHIBICIÓN COUNTER **SKU: 233-300I(12)** 



KIOSKO S. EXHIBICIÓN COUNTER SKU: 233-300I(13)



KIOSKO S. EXHIBICIÓN COUNTER **SKU: 233-300I(14)** 

# 241Escenarios

## ExpoTip

Estas opciones son para instalación en interior, pero pueden colocarse en exterior con contrapeso bajo una carpa con tarima y alfombra. Para seleccionar el tamaño adecuado es necesario analizar el uso que se dará, si se colocará un presidum tal vez requiera una extensión mayor, del mismo modo si es para un congreso en el que se busca impactar.



## Simbología

















Armable

mpermeable

Sistema Máxim

....

Transporte pesado

Uso en interi

Vent

## **ESCENARIO**

### SKU: 241-

Los escenarios con sistema modular de perfiles permiten personalizar el diseño y adaptarlo a las necesidades del evento, con alturas desde 2.48 m y suficiente soporte para seguridad durante su uso.

## Características























- Forrados con lona blockout de acabado mate.
- Se pueden integrar iluminación interna o externa.
- Módulos individuales o integrados.
- Compatibles con pantallas de LED.

SKU	ANCHO	PROFUNDIDAD	ALTURA
241-100(01)	5.00 m	0.56 m	2.48 m
241-100(02)	11.60 m	3.00 m	3.00 m
241-100(03)	10.90 m	1.20 m	4.00 m
241-100(04)	5.00 m	0.90 m	3.00 m
241-100(05)	7.20 m	0.50 m	2.50 m




ESCENARIO MÁXIMA 5M 241-100(04)









# **242**Muros



## ExpoTip

Los muros son estructuras de apoyo para cualquier evento en interior. En lugares como pasillos de auditorios o centros de convenciones, son de gran utilidad para mostrar información más cercana al visitante. Para elegir la opción adecuada, es necesario considerar la información que se desea mostrar, así como las dimensiones del espacio.

## Simbología

















## **MUROS**

### SKU: 242-

Estos elementos se diseñan en varias longitudes y profundidades. Los muros cuentan con suficientes puntos de apoyo para lograr la estabilidad adecuada y sean un componente altamente funcional en el evento.

## Características



















- Forrados con paneles rígidos con PVC o Iona blockout.
- Posibilidad de integrar cajas de luz, letras de canal, entre otros.

ANCHO PROFUNDIDAD

- Con iluminación interna o externa.
- Compatibles con sistemas digitales.

242-100(02)	7.05 m	1.09 m	2.48 m
242-100(03)	3.20 m	0.60 m	3.00 m





MURO SKU: 242-100(01)



# 243 Presidium

## ExpoTip

Estos elementos para uso en interior o espacios abiertos techados, dan gran formalidad a una inauguración, evento académico, congreso, etc. Es indispensable contemplar el número de usuarios de esta mesa para que estén lo suficientemente cómodos, considerando también el espacio en donde se colocará para un libre tránsito de las personas.



## Simbología



















Estructuras modulares con perfiles de aluminio y combinación de otros materiales en cubierta y paneles frontales. La altura estándar va de 70 a 80 cm. La longitud se puede ajustar a las necesidades del evento.

## Características



















- Paneles de acrílico, celosías, lona blockout, PVC
- Cubierta de MDF con forro de vinyl en variedad de colores.
- Posibilidad de integrar iluminación interna.
- Configuraciones personalizables.

SKU	ANCHO	PROFUNDIDAD	ALTURA
243-100M(1)	8.00 m	0.46 m	0.70 m
243-100M(2)	2.44 m	0.75 m	0.80 m
243-100M(3)	2.40 m	0.60 m	0.80 m
243-100M(4)	2.40 m	0.60 m	0.80 m



243-100M(03)





PRESIDIUM MAXIMA 3-PLAZAS

243-100M(04)

# 244Podium



## ЕхроТір

El podium o atril es una estructura que apoya el desarrollo de un evento en el escenario y se convierte en una herramienta valiosa para el orador. Se recomienda colocar el atril en el extremo derecho del escenario o uno en cada lado para mayor dinamismo en el evento. Un punto a considerar es la dimensión del prodium para comodidad del usuario.

## Simbología

















## **PODIUM**

## SKU: 244-

Estos modelos están fabricados con perfilería de aluminio. Se cuentan con modelos forrados con Alumark en color gris o con estructura expuesta con un espacio para colocación de logotipo.

## Características



















- Paneles de Alumark y/o acrílico.
- Bases de acero.
- Opción con monitor.
- Gráficos opcionales en recorte de vinyl o impreso.

SKU	ANCHO	LARGO	ALTURA
244-100E(01)	0.7 m	0.4 m	1.25 m
244-100M(01)	0.7 m	0.6 m	1.26 m







# 245Arcos

## ЕхроТір

Este tipo de elementos ayudan a dar una gran impresión al visitante a su llegada, además de facilitarle la localización de los puntos de acceso al evento. Además de servir como punto de referencia, estas estructuras son ideales para mostrar la imagen del evento, las empresas participantes, las marcas de los patrocinadores, entre otros.



## Simbología

















**ARCOS** 

### SKU: 245-

Los arcos pueden ser individuales o contar con varios accesos. La profundidad se realiza de acuerdo a los requerimientos del evento e iluminación interna o externa para más visibilidad.

## Características


















- Con sistema de Exhibición o Máxima.
- Paneles de PVC o forro con lona blockout.
- Diversidad de diseños.
- Estructuras modulares adaptables.
- Ideales para accesos a eventos.

SKU	ANCHO	PROFUNDIDAD	ALTURA
245-100M(01)	5.18 m	0.60 m	3.00 m
245-100E(01)	8.50 m	1.20 m	3.50 m
245-100M(02)	3.00 cm	0.50 m	3.00 m
245-100M(03)	2.68 m	3.07 m	2.48 m
245-100M(04)	7.14 m	1.09 m	4.96 m



ARCO ENTRADA SISTEMA EXHIBICIÓN 245-100E(01)





ARCO ENTRADA MAXIMA SENCILLO 245-100M(02)



ARCO ENTRADA MAXIMA TUNEL 245-100M(03)



ARCO ENTRADA MAXIMA 245-100M(04)

# 251Mesas



## ЕхроТір

En esta sección se muestran mesas para diferentes usos, algunas ideales para oficinas, casas, salas de espera o exposiciones. Es importante tomar en consideración la altura del producto y los materiales que permitirán darle un adecuado mantenimiento, así como su método de armado para un fácil traslado en caso de requerirlo.

## Simbología























- Cubierta circular de MDF gris y contorno negro.
- Estructura de metal con acabado cromado.
- Altura fija.





# MESA ALTA CIRCULAR TG5508 BLANCO 🛱 🐔 🕏

### SKU: 251-102D-B

- Cubierta circular de MDF enchapado en color blanco.
- Estructura de metal con acabado cromado.
- Con palanca para ajuste de altura.



### MESA BAJA T7001 BASE CRUZ SKU: 251-202G-T

- Cubierta de vidrio transparente de 80 cm de diámetro.
- Estructura tubular de metal entralazado acabado cromado.
- Altura fija.



## SKU: 251-205D-S

- Cubierta circular de MDF enchapado en color arena/madera.
- Estructura de MDF con dos bisagras.
- Altura fija.

# 251Mesas



### MESA BAJA 50CM TG5449 MADERA SKU: 251-206D-S

- 8.8 S • Cubierta circular de MDF enchapado en color arena/madera.
- Estructura de MDF con dos bisagras.
- Altura fija.



### SKU: 251-207D-B

- Cubierta circular de MDF enchapado en color blanco.
- Soporte de metal para cubierta que brinda mayor estabilidad.
- Tres patas de madera.



## SKU: 251-302D-B

- Cubierta cuadrada de MDF enchapado en color blanco.
- Soporte de metal para cubierta que brinda mayor estabilidad.
- Cuatro patas de madera.





## MESA BAJA T013 NEGRO

#### SKU: 251-213M-N

- Cubierta de vidrio templado negro de 10 mm de espesor.
- Estructura de metal en acabado color negro.
- Altura fija.



## MESA CUADRADA SL675 BLANCO

### SKU: 251-301D-B

- Cubierta cuadrada de MDF enchapado en color blanco.
- Soporte de metal para cubierta que brinda mayor estabilidad.
- Cuatro patas de madera.



# SKU: 251-303D-B

- Cubierta rectangular de MDF enchapado en color blanco.
- Soporte de metal para mayor estabilidad.
- Cuatro patas de madera.

# 251Mesas



## MESA RECTANGULAR TOO3L NOGAL SKU: 251-304D-C



- Mesa baja de centro.
- Cubierta rectangular de MDF con acabado tipo nogal oscuro.
- Estructura de metal cromado.



- Mesa baja lateral.
- Cubierta cuadrada de MDF con acabado tipo nogal oscuro.
- Estructura de metal cromado.




## MESA RECT T035L CROMO-NEGRO

### SKU: 251-306V-N

- Mesa baja de centro.
- Cubierta rectangular de vidrio templado en color negro.
- Estructura de metal cromado.





## MESA CUAD T035S CROMO-NEGRO



- Mesa baja lateral.
- Cubierta cuadrada de vidrio templado en color negro.
- Estructura de metal en color negro.



## SKU: 251-308V-N

- Mesa baja lateral.
- Cubierta cuadrada de vidrio templado en color negro.
- Estructura de metal en color negro.



- Mesa baja de centro o lateral.
- Madera domada en color café.
- Espacio lateral para colocación de revistas.

## ЕхроТір

Se presenta una extensa gama de opciones, la decisión se basará en la necesidad a cubrir, así como uso en interior o exterior. Se ofrecen diferentes materiales, algunos de mayor facilidad de mantenimiento. En el caso de las sillas es recomendable considerar si se utilizarán de forma fija o se requerirá apilarlas para almacenamiento.



## Simbología



























BANCO ALTO M7038U BLANCO

#### SKU: 252-401P-B

- Asiento de polipropileno.
- Soporte tubular de metal de una pieza color blanco.
- Altura fija.





#### SKU: 252-404S-B

- Asiento de piel sintética de PVC en color blanco.
- Soporte de metal con acabado cromado.
- Giratoria con palanca para ajuste de altura.



BANCO ALTO MT4002 CAFÉ

### SKU: 252-405D-C

- Asiento de madera enchapado con vetas en color café.
- Soporte de metal con acabado cromado.
- Giratoria con palanca para ajuste de altura.





252-501S-N

## BANCO C/RESPALDO MTG5247 BLAN

## SKU: 252-501S-B

- Asiento y respaldo de piel sintética de poliuretano con espuma.
- Soporte de metal con acabado cromado.
- Giratoria con palanca para ajuste de altura.













7.7



### SKU: 252-504D-N

- Asiento y respaldo de madera color nogal.
- Forro de piel sintética de poliuretano negro con espuma.
- Giratorio con palanca para ajuste de altura.



- Asiento y respaldo de piel sintética de poliuretano con espuma.
- Soporte de metal con acabado cromado.
- Giratoria con palanca para ajuste de altura.









3.9







#### • Asiento de polipropileno en color blanco.

- Soporte tubular de metal de una pieza cromado.
- Altura fija.



## BANCO C/RESPALDO MTG5227

### SKU: 252-506S-N

- Asiento y respaldo de piel sintética de poliuretano con espuma.
- Soporte de metal con acabado cromado.
- Giratorio con palanca para ajuste de altura.



## SILLA PLÁSTICO M7089 BLANCO SKU: 252-602P-B

- Estructura de una pieza de polipropileno color blanco mate.
- Posibilidad de apilarse.
- Para uso en interior o exterior.





- Estructura de una pieza de polipropileno color blanco mate.
- Posibilidad de apilarse.
- Para uso en interior o exterior.













4.2 S







### SKU: 252-606P-N

- Asiento de polipropileno color negro mate.
- Posibilidad de apilarse.
- Para uso en interior o exterior.



- Estructura de madera.
- Forro textil gris Oxford jaspeado y espuma interior.
- Cuatro patas de MDF color arena.













5.3 Kg: S

## SILLA MADERA-PP M7059 VERDE SKU: 252-702P-V

- Asiento de polipropileno.
- Cuatro patas de MDF color arena.
- De fácil ensamble.

## SILLA MADERA-PP M7033A3 GRIS

## SKU: 252-703P-G

- Asiento de polipropileno.
- Estructura de soporte de plástico en color negro.
- Cuatro patas de MDF color arena.











- Asiento de polipropileno color gris mate con orificios.
- Cuatro patas de MDF color arena.
- Conexiones metálicas en los soportes.





## SILLA MADER-PP M7050Y BLANCO SKU: 252-705P-B

- Asiento de polipropileno color blanco mate.
- Cuatro patas de MDF color arena.
- Conexiones metálicas en los soportes.

















- Asiento de polipropileno.
- Cojín integrado de piel sintética de poliuretano con espuma.
- Cuatro patas de madera.





## SKU: 252-707P-B

- Asiento de polipropileno color blanco mate con textura lineal.
- Cuatro patas de MDF color arena.
- Conexiones metálicas.







## SILLA MADERA-PP M7064 BLANCO SKU: 252-708P-B

- Asiento de polipropileno color blanco mate.
- Soporte metálico para mayor estabilidad.
- Cuatro patas de MDF color arena.





[4,1 S

252-707P-N

## SILLA MADERA-PP M7051A BLANCO SKU: 252-709P-B

- Asiento de polipropileno color blanco mate.
- Cuatro patas de MDF color arena.
- Conexiones metálicas.





## SILLA DELUXE MTG28856 NEGRO SKU: 252-710S-N

- Respaldo y asiento en piel sintética de poliuretano con espuma.
- Asiento y respaldo de madera.
- Cuatro patas de MDF color arena con conexiones metálicas.





## SKU: 252-711S-N

- Respaldo y asiento en piel sintética de poliuretano con espuma.
- Asiento y respaldo de madera.
- Soporte metálico con acabado en color madera.







## SILLA METAL M715 CAFÉ TEXTIL

#### SKU: 252-801T-C

- Asiento de madera con forro textil en color gris Oxford jaspeado.
- Estructura de metal con acabado color madera.
- Para uso en interior.



- Asiento de polipropileno con textura lineal en toda la superficie.
- Estructura metálica de una pieza con acabado cromado.
- Posibilidad de apilarse.



### SKU: 252-806P-N

- Asiento de polipropileno en color negro mate.
- Estructura metálica de sola pieza con acabado cromado.
- Posibilidad de apilarse.



## SILLA METAL C/BRAZO M716 CAFÉ



- Asiento de madera con forro textil en color café jaspeado.
- Estructura de metal con acabado color madera.
- Unión de refuerzo en patas para mayor soporte.



### SKU: 252-805P-C

- Asiento de polipropileno liso en color chocolate.
- Estructura metálica de una pieza con acabado cromado.
- Posibilidad de apilarse.



## SKU: 252-807P-N

- Asiento de polipropileno en color negro mate.
- Estructura metálica de una pieza con acabado cromado.
- Ranuras en los laterales del asiento para sujeción.



### SILLA METAL-PP MT3805 NEGRO SKU: 252-808P-N

- Asiento de polipropileno en color negro mate.
- Estructura metálica de una pieza con acabado cromado.
- Posibilidad de apilarse.



- Estructura metálica de una pieza acabado color madera.
- Cojín en asiento de piel sintética de poliuretano con espuma.



- SKU: 252-810P-N
- Asiento de polipropileno con textura lineal en toda la superficie.
- Estructura metálica de una pieza con acabado cromado.
- Descanzabrazos para mayor comodidad.



- Asiento de polipropileno color gris mate.
- Estructura metálica de una pieza acabado color madera.
- Se compone de dos piezas armables.

# 253Sillones

## ExpoTip

Para seleccionar la opción adecuada, es importante considerar las dimensiones del espacio disponible, para que se cuente con un área suficientemente amplia para brindar comodidad al usuario y pueda disfrutar de su estancia en estos atractivos y ergonómicos sillones en diferentes diseños, colores y materiales.



## Simbología

















252-902S-N












- Asiento circular con forro de piel sintética de poliuretano en color negro con espuma.
- Estructura de metal con acabado cromado.
- Giratoria con base circular de gran estabilidad.





(1) 7.7\ (8) (P)

# SILLÓN CIRCULAR TG5722 BLANCO SKU: 253-902S-B

- Asiento con forro de piel sintética de poliuretano en color blanco con espuma y hueco posterior.
- Estructura de metal con acabado cromado.
- Giratoria con base circular de gran estabilidad.





# SILLÓN WAVE M8608 CAFÉ OSCURO SKU: 253-904S-C

- Asiento cuadrado con forro de piel sintética de poliuretano en color café con espuma
- Estructura metálica.
- Ergonómico y de alta estabilidad.



# SILLÓN TIPO NICOLA M8060 NEGRO SKU: 253-905S-N

- Asiento cuadrado con forro de piel sintética de poliuretano en color negro con espuma.
- Estructura de acero plano cromado.
- Cojín fijo en respaldo y asiento.





# 253Sillones





## SKU: 253-906S-N

- Asiento cuadrado individual con forro de piel sintética de poliuretano en color negro con espuma.
- Estructura de acero plano cromado.
- Patas con curvatura en forma de X.



## SILLÓN TIPO LE CORBUSIER M810 NEG (31) (8) SKU: 253-907S-N







- Asiento cuadrado individual con forro de piel sintética de poliuretano en color negro con espuma.
- Estructura de acero tubular en acabado cromado.
- Cojín inferior removible.



## SKU: 253-908T-G

- Espuma de alta densidad y elasticidad: 40 kg asiento y 35 kg respaldo.
- Base de metal moldeado con revestimiento negro.
- Estructura interior de marcos metálicos soldados.



## SILLON TIPO ANDERSON 3671 GRIS SKU: 253-909T-G

- Asiento y respaldo fijos en espuma
- Estructura metálica de gran estabilidad.
- Disponible en dos colores.

# 253Sillones





### SILLÓN EGGSHELL CH007 NEGRO SKU: 253-910S-N



- Forro de cuero regenerado (poliuretano) color negro.
- Asiento y respaldo con espuma combinada de alta densidad y elasticidad.
- Estructura interior de entramados metálicos soldados.



## SOFÁ ELITE 2 PLAZAS 8506 NEGRO SKU: 253-920L-N







- Sofá de dos plazas con forro de cuero regenerado (poliuretano).
- Interior de madera maciza con estructura de madera contrachapada estándar.
- Espuma de alta densidad de 40 kg y elasticidad.





## SILLÓN BRICK CH014M ROJO









## SKU: 253-911T-R

- Asiento y respaldo fijos en espuma de alta densidad
- Forro textil tipo terciopelo color ladrillo.
- Estructura metálica de gran estabilidad.



## SOFÁ ELITE 3 PLAZAS 921L NEGRO







- SKU: 253-921L-N • Sofá de tres plazas con forro de cuero regenerado (poliuretano).
- Interior de madera maciza con estructura de madera contrachapada estándar.
- Espuma de alta densidad de 40 kg y elasticidad.

# **261**Brazo



## ExpoTip

Se cuentan con dos tipos de iluminación: halógeno y LED, la selección de la lámpara adecuada dependerá de la atmósfera que se busca generar en el espacio. La lámpara de halógeno proveerá una iluminación más calida, mientras que la iluminación LED contará con tonos más fríos. El cabezal se puede direccionar al punto a destacar.

## LÁMPARA LED C/BRAZO NEGRA 25W

## SKU: 261-DG116B

Lámpara de 25 watts para una gran luminosidad del exhibidor con el alto brillo de sus 116 LEDs SMD. El cabezal cuenta con una bisagra para direccionar la iluminación. Posee una extensa vida útil.

## Características

- Compuesta de plástico y metal.
- Temperatura de color de 6000 K.
- Voltaje de 110 240 VAC.
- Disponible en color gris y negro.
- Incluye adaptador para Expoflex, para perfil, extensión de 2 m y cable de corriente.
- Para utilizarse en exhibidores y displays.






## Piezas incluidas



#### SE PUEDE COLOCAR EN VARIOS SOPORTES.



**ExpoFlex** 

LingTela

# **261**Brazo



LÁMPARA HALOGENO C/BRAZO 100W SKU: 261-DG632



LÁMPARA HALOGENO C/BRAZO 30CM SKU: 261-DG731

LÁMPARA HALOGENO C/BRAZO MULT. **SKU: 261-DG831** 

## Características

- Sistema
- Versátil para múltinles anlicaciones



 Permite colocar perfiles curvos.



• Para paneles rígidos en ranura.



 Ideales para stands institucionales, señalizadores, entre otros.






## **POSTES**

#### Medidas en milímetros (mm)

### POSTE ALUMINIO 5 DIRECCIONES STD

SKU: 291-S201






## POSTE ALUMINIO 60° LARGO


SKU: 291-S303






### POSTE ALUMINIO 4 DIRECCIONES 45°

SKU: 291-S203






POSTE 8-DIREC MINI


SKU: 291-S100






## POSTE 3 DIRECCIONES 90° Y 45°


SKU: 291-S300






## POSTE ALUMINIO 8 DIRECCIONES STD

SKU: 291-S108






## POSTE ALUMINIO 45° LARGO


SKU: 291-S302






POSTE 6 DIRECCIONES MINI

SKU: 291-S500



















SKU	ANCHO	LARGO	PESO
291-S201	28 mm	5000 mm	0.917 kg/m
291-S203	28 mm	5000 mm	0.943 kg/m
291-S300	28 mm	5000 mm	0.933 kg/m
291-S302	32 mm	5000 mm	0.762 kg/m
291-S303	32 mm	5000 mm	0.79 kg/m
291-S100	40 mm	5000 mm	1.345 kg/m
291-S108	40 mm	5000 mm	1.137 kg/m
291-S500	40 mm	5800 mm	1.472 kg/m







## **LARGUEROS**

Medidas en milímetros (mm)

## LARGUERO 32MM LISO

SKU: 291-Z313






#### LARGUERO ALUMINIO 40MM-Z4200 LISO SOPORTE

SKU: 291-Z4200






#### LARGUERO 37MM LISO

SKU: 291-Z310






### LARGUERO ALUMINIO 40MM LISO 1 SOPORTE

SKU: 291-Z4300






### LARGUERO 37MM 2 CEJAS

SKU: 291-Z311






## LARGUERO ALUMINIO 40MM-Z4400 LISO

SKU: 291-Z4400






#### LARGUERO 40MM OVAL SUPERIOR 2 CEJAS

SKU: 291-Z4012






## LARGUERO 40MM OVAL LISO

SKU: 291-Z4401






Ejemplo de stand realizado con Sistema Exhibición.



### LARGUERO ALUMINIO 50MM Z400A LISO

SKU: 291-Z400A





# LARGUER ALUMINIO 50MM 2 RANURAS STD

ANCHO

37 mm

37 mm

40 mm

40 mm

40 mm

40 mm

40 mm

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

70 mm

80 mm

SKU: 291-Z460

291-Z313

291-Z310

291-Z311

291-Z4012

291-Z4200

291-Z4300

291-Z4400

291-Z4401

291-Z4500

291-Z4501

291-Z4502


291-Z460

291-Z109

291-Z520

291-Z400A





LARGO

5800 mm

5800 mm

5000 mm

5000 mm

5000 mm

5800 mm

5800 mm

5800 mm

5800 mm

5800 mm

5800 mm

5000 mm

5000 mm

5000 mm

5000 mm

PESO

0.54 kg/m

0.59 kg/m 0.736 kg/m

0.707 kg/m

0.753 kg/m

0.707 kg/m

0.44 kg/m

0.57 kg/m

0.77 kg/m

0.82 kg/m

0.752 kg/m

0.842 kg/m

0.738 kg/m


1.118 kg/m

 $1.311\,\mathrm{kg/m}$ 

## LARGUERO 50MM OVAL 2 RANURAS

SKU: 291-Z4500






## LARGUERO 50MM OVAL 1 RANURA

SKU: 291-Z4501






## LARGUERO 70MM LISO

SKU: 291-Z109






## LARGUERO 50MM OVAL SUPERIOR


SKU: 291-Z4502





## LARGUER ALUMINIO 80MM 2 RANURAS MEDIO

SKU: 291-Z520
















## **ACCESORIOS**

Medidas en milímetros (mm)

## **TENSOCHAPA**

SKU: 291-Z991F






### TENSOCHAPA POSTE

SKU: 291-Z981/8






#### TENSOCHAPA CURVA STD.

SKU: 291-Z982





#### TAPA POSTE S-108

SKU: 291-SL132






## TAPA PERFIL Z400A

SKU: 291-Z175








SKU	DIMENSIONES	PESO
291-Z991F	66.9 x 20.7 mm	0.050 kg
291-Z981/8	69 x 20.7 mm	0.050 kg
291-Z982	69 x 20.7 mm	0.050 kg
291-SL132	40 x 40 x 17 mm	0.005 kg
291-Z175	50 x 16 mm	0.002 kg
291-S138	150 mm	0.126 kg
291-Z167	180 mm	0.009 kg
291-Z169	55 mm	0.032 kg
291-Z470	50 x 50 mm	0.114 kg
291-S140	- X -	0.111 kg

#### **COECTOR POSTES S-108**


SKU: 291-S138






#### CONECTOR RECTO LARGUERO

SKU: 291-S167





### CONECTOR UNIVERSAL PERFILES 50 MM

SKU: 291-Z169






### **CONECTOR PARA LARGUEROS**

SKU: 291-Z470






## PIE NIVELADOR S-108

SKU: 291-S140





# 292Sistema Máxima

## Características

- Permite paneles
- Disponibilidad
- Ideales para exhibidores, esce-
















## **EXTRUSIONES**

#### Medidas en milímetros (mm)

## PERFIL M303 CUADRADO 40MM


SKU: 292-M303







### PERFIL M603 CUADRADO 120MM


SKU: 292-M603





## PERFIL M302 CUADRADO 80MM SKU: 292-M302A






## PERFIL M403 REDONDO 60MM

SKU: 292-M403






## PERFIL M607 CUADRADO 100MM


SKU: 292-M607






## PERFIL M402 REDONDO 80MM


SKU: 292-M402






## PERFIL M608 CUADRADO OPEN 100MM

SKU: 292-M608






## PERFIL ML1222 REDONDO 80MM

SKU: 292-ML1222





















### 292Sistema Máxima


SKU	ANCHO	LARGO	PESO
292-M303	40 mm	5800 mm	1.22 kg/m
292-M302	80 mm	5800 mm	2.318 kg/m
292-M607	100 mm	5800 mm	2.89 kg/m
292-M608	100 mm	5800 mm	2.517 kg/m
292-M603	20 mm	5800 mm	3.503 kg/m
292-M403	58 mm	5800 mm	2.209 kg/m
292-M402	80 mm	5000 mm	2.2 kg/m
292-ML1222	80 mm	5800 mm	2.1 kg/m
292-M412	80 mm	5000 mm	2.357 kg/m
292-M100	100 mm	5800 mm	2.382 kg/m
292-M401	120 mm	5000 mm	3.4kg/m
292-S2310	120 mm	5000 mm	2.167 kg/m
292-M612	55 mm	5000 mm	1.664 kg/m
292-S2300	230 mm	5000 mm	2.56 kg/m
292-S2305	230 mm	5000 mm	2.55 kg/m
292-S2313	16.15 mm	2000 mm	0.033 kg/m



#### PERFIL M412 REDONDO 5 RANURAS 80MM

SKU: 292-M412






PERFIL CONECTOR 60MM

SKU: 292-M612






#### PERFIL M100 REDONDO 100MM

SKU: 292-M100






PERFIL LATERAL 230MM

SKU: 292-S2300






#### PERFIL M401 REDONDO 120MM

SKU: 292-M401






#### PERFIL CAJA 230MM

SKU: 292-S2305






#### PERFIL OVAL 120MM

SKU: 292-S2310






#### PERFIL CUBIERTA ALUMINIO S2310

SKU: 292-S2313





### 292Sistema Máxima

#### **ACCESORIOS**

Medidas en milímetros (mm)










SKU: 292-EG802





SKU	DIMENSIONES	PESO
292-BJZ120-04	120 mm	2.350 kg
292-EG802	110 x 110 mm	0.520 kg/m
292-EM274	1.636 kg/m	
292-EM302	80 mm	0.240 kg/m
292-EM303	120 mm	0.876 kg/m
292-EM512	100 mm	0.051 kg/m
292-EM902	100 mm	0.350 kg/m
292-EM921	100 mm	0.350 kg/m
292-M110	100 mm	0.028 kg/m
292-Z956	100 mm	0.300 kg/m













SKU: 292-EM512

TAPA CUADRADA 100 MM M607







RÓTULA

SKU: 292-EM240






GANCHO DE SEGURIDAD MÁXIMA

SKU: 292-EM703





RÓTULA M6 PB-L 120

SKU: 292-EM274





TENSOCHAPA 100 MM/M101

SKU: 292-EM902





PIE NIVELADOR 80 MM REDONDO M412








TENSOCHAPA 100 MM/M607

SKU: 292-EM921






PIE NIVELADOR 120 MM























TENSOCHAPA MAXIMA 100MM P/M607-616

SKU: 292-Z956





#### Características

• Apariencia elegante.



 Sistema de perfiles lisos



 Múltiples configuraciones con extensión.



 Para paneles rígidos en ranura.





 Ideales para vitrinas, counters, tableros.



#### **PERFILES**

#### PERFIL CIRCULAR 20MM

SKU: 293-M1605






Medidas en milímetros (mm)

#### PERFIL CIRCULAR 3 DIRECCIONES

SKU: 293-S1105B






#### 293-M1605 20 x 20 mm 5000 mm 0.36 5800 mm 0.671 293-S1105B 32 x 32 mm 293-S1108 32 x 32 mm 5000 mm 1.05 293-M1601 24 x 24 mm 5800 mm 0.499 293-S600 88 x 88 mm 5000 mm 1.866 293-Z4011 24 x 40 mm 5000 mm 0.632 293-S1501 $30 \times 30 \, \text{mm}$ 5800 mm 1.05 0.667 293-S1303 32 x 32 mm 5800 mm 0.85 293-S1125 32 x 32 mm 5800 mm 293-S1128 32 x 32 mm 5000 mm 1.08 293-S1129 22.5 x 16.5 mm 5000 mm 0.945 293-S2101 33 x 33 mm 5800 mm 0.74 293-S2102 0.704 31 x 33 mm 5800 mm 293-S2103 31 x 33 mm 5800 mm 0.743 293-S2105 31 x 31 mm 0.751 293-V2000 0.594 25 x 25 mm 5000 mm 293-V2040 16 x 25 mm 5000 mm 0.36 293-V2100 25 x 26 mm 5000 mm 0.39

#### PERFIL CIRCULAR S1108 135°

SKU: 293-S1108





#### PERFIL ALUMINIO 1/4 CÍRCULO 24MM

SKU: 293-M1601






#### PERFIL ALUMINIO 1/4 CÍRCULO 88MM

SKU: 293-S600







#### PERFIL OVAL 40 MM SUPERIOR C/1CEJA

SKU: 293-Z4011





PERFIL TRIANGULAR 30MM

SKU: 293-S1501






PERFIL TRIANGULAR 32MM


SKU: 293-S1303






PERFIL CUADRADO S1125

SKU: 293-S1125





POSTE ESQUINERO INTERIOR 135°

SKU: 293-S1128





#### POSTE ESQUINERO EXTERIOR 135°

#### SKU: 293-S1129






POSTE 90° REDONDO


SKU: 293-S2101





POSTE 135°

SKU: 293-S2102






POSTE 90°

SKU: 293-S2103





#### POSTE 90°

SKU: 293-S2105

























#### VERTICAL 2 DIRECCIONES

SKU: 293-V2000








#### VERTICAL 2 DIRECCIONES 180°

SKU: 293-V2040






HORIZONTAL 1 SOPORTE


SKU: 293-V2100






HORIZONTAL V2120 LISO

SKU: 293-V2120





#### **ACCESORIOS**

Medidas en milímetros (mm)

**CONECTOR ESQUINA S1105A** 


SKU: 293-S1170





#### CONECTOR TRIPLE

SKU: 293-S1175





#### CONECTOR TRIPLE

SKU: 293-S1340





#### CONECTOR TRIANGULAR TRIPLE

SKU: 293-S1333





#### CONECTOR TRIANGULAR TRIPLE


SKU: 293-S1571





#### CONECTOR 2 DIRECCIONES

SKU: 293-V2200





#### CHAPA PUERTA ABATIBLE E291

SKU: 293-E291



#### CHAPA PUERTA DE 5-8 MM

SKU: 293-E293A



#### CHAPA PARA PUERTA DE CRISTAL

SKU: 293-E296



#### PERFIL SUPERIOR PUERTA CORREDIZA

SKU: 293-E400





#### PERFIL INFERIOR PUERTA CORREDIZA

SKU: 293-E401





#### PERFIL INFERIOR PUERTA CORREDIZA


SKU: 293-E422





#### PERFIL PORTAVIDRIO


SKU: 293-E423





#### TOPE PARA PUERTA ABATIBLE

SKU: 293-E430





#### PERFIL CONECTOR LARGUEROS

SKU: 293-E450







# 293-E469 9 x 8.5 mm 2000 mm 293-K0505 5.7 x 13 mm 5000 mm 293-K0506 19.7 x 25 mm 5000 mm

MEDIDA

56 x 56 mm

72 x 72 mm

72 x 72 mm

72 x 72 mm

70 x 70 mm

55 x 55 mm

40 x 30 m

141 x 17 mm

45 x 30 mm

16 x 18 mm

16 x 12 mm

16 x 16 mm

16.5 x 13 mm

16 x 16 mm

 $10 \times 8.5 \, \text{mm}$ 

16 x 20 mm

293-S1170

293-S1175

293-S1340

293-s1571

293-V2200

293-E291

293-E293A

293-E296

293-E400

293-E401

293-E422

293-E423

293-E430

293-E450

293-E460

293-s1333

#### PERFIL PORTA CABLE

SKU: 293-E460





LARGO

72 mm

72 mm

72 mm

70 mm

55 mm

14 mm

26 mm

18 mm

2000 mm

2000 mm

2000 mm

2000 mm

2000 mm

5800 mm

000 mm

PESO

0.230 kg 0.235 kg

0.193 kg

0.184 kg

 $0.180\,\mathrm{kg}$ 

0.175 kg

0.034 kg

0.060 kg

0.064 kg

0.140 kg/m

0.095 kg/m

0.130 kg/m

0.074 kg/m

0.144 kg/m

0.146 kg/m

0.024 kg/m

0.095 kg/m

0.188 kg/m

0.12 kg/m

#### PERFIL CLIP PLÁSTICO

SKU: 293-E469





#### SELLADOR LATERAL 3-4MM

SKU: 293-K0505






#### JALADERA LATERAL 3-4MM

SKU: 293-K0506





### 294FastWall

#### Características

• Sistema totalmente modular.



- Estructuras prefabricadas
  - Fabricado en aluminio anodizado
- Fácil de instalar con elementos simples.



 Para gráficos rígidos o en tela sublimada.



• Ideales para exhibidores, módulos y showrooms.






#### FRAMES RECTOS

Medidas en milímetros (mm)

Medidas en milimetro


MARCO RECTO DE ALUMINIO ANODIZADO




#### FRAMES CURVOS

Medidas en milímetros (mm)


MARCO RECTO DE ALUMINIO ANODIZADO **SKU: 294-LTFW530** 



#### MARCO RECTO DE ALUMINIO ANODIZADO




MARCO RECTO DE ALUMINIO ANODIZADO
SKII: 294-ITFW1030




SKU	DIMENSIONES	PESO
294-LTFW530	791 x 530 mm	4.90 kg
294-LTFW1030	1499 x 1030 mm	7.00 kg







### 294FastWall



#### **ACCESORIOS**


### PUERTA S. FASTWALL SKU: 294-LTFW-10











PERILLA GRANDE SKU: 294-LTFW-12





PIE AJUSTABLE S. FASTWALL SKU: 294-LTFW-18





#### **CONECTORES**

CONECTOR I 180° SKU: 294-LTFW-20






Medidas en milímetros (mm)

CONECTOR X 4 CAMINOS

SKU: 294-LTFW-21





CONECTOR L 90° CHICO

SKU: 294-LTFW-22





#### EXTRUSIÓN CUADRADA 120MM STD

SKU: 294-LTFW-23






### 295 Tela Máxima

#### PERFILES PARA TELA

PERFIL PARA TELA SUBLIMADA SKU:295-KW-25-1



PERFIL PARA TELA SUBLIMADA **SKU:295-KW-25-2** 



PERFIL PARA TELA SUBLIMADA **SKU:295-KW-20** 




PERFIL PARA TELA SUBLIMADA SKU:295-W2564



CANAL DE PLÁSTICO PARA TELA DOBLE **SKU:295-ML1319** 






#### **ACCESORIOS**

CLIP PARA SOSTENER EL PERFIL KW20 SKU:295-KW20A



SKU	DIMENSIONES	PESO
295-KW-20	30 x 20 mm	0.361 kg/m
295-KW-25-1	50 x 28 mm	0.768 kg/m
295-KW-25-20	30 x 56 mm	0.790 kg/m
295-W2564	16 x 8 mm	0.301 Kg/m
295-ML1319	15 x 25 mm	0.025 kg/m
295-KW20A	65 x 27 mm	0.012 kg/jgo




### 295Sistema Tela

#### **PERFILES**

# Medidas en milímetros (mm) PERFIL PARA W303 SKU: 295-W302 -W302 -W8266-01

PERFIL PANEL TELA 40MM P/W3037

SKU: 295-W3037



 SKU
 DIMENSIONES
 PESO

 295-WB265-1-1
 5000 mm
 0.096 kg/m


 295-WB265-2
 52 mm
 0.005 kg/m

 295-WB266A
 32 mm
 0.050 kg/m

 295-WB266B
 80 mm
 0.110 kg/m


PERFIL PANEL TELA 80MM P/W3038


SKU: 295-W3038



#### PERFIL TENSOR SIS TELA P/WB260-3

SKU: 295-WB260-3





SKU	DIMENSIONES	LARGO	PESO
295-W302	16 x 40	5000	0.703
295-W3037	40	5800	
295-W3038	80	5800	
295-WB260-3	9.5	5800	0.96



#### **ACCESORIOS**

Medidas en milímetros (mm)



#### CONECTOR PARA TENSAR TELA

SKU: 295-WB265-2






#### **CONECTOR SUPERIOR**

SKU: 295-WB266-01





### CONECTOR INFERIOR SKU: 295-WB266-02

-WB266-02



### 296Sistema Truss



#### Características

- Elementos de acero
- Sistema modular para múltiples aplicaciones.



• Compuesto Estructuras de por nodos. gran tamaño.



• Ideales para colgantes, escenografías y exhibidores.



Desarmable

8 Modula

Sistema Truss

#### **TRUSS**


#### Medidas en milímetros (mm)

#### TRUSS CUADRADO 305-40 SOLDADO

#### SKU:296-LJ402







#### CUBO CONECTOR PARA LJ403

#### SKU:296-LJQ403







### PERF C/PERFORAC SIST ARQUITRABE SKU:296-M210







# SKU DIMNSIONES LARGO PESO 296-LJ402 305 x 305 mm 3000 4.550 kg/m 296-M210 150 mm 5000 1.82 kg/m 296-LJQ403 305 x 305 x 305 mm .445 kg/m



### 297 Pared, piso y doble piso

#### Características

- Estructuras de
- Alta capacidad de
- Compatible con
- Disponibilidad de elemen-
- Ideales para
















#### **PERFILES**

#### Medidas en milímetros (mm)

#### POSTE ARTICULADO PARA 2 PANELES

SKU: 297-S260






SKU	MEDIDA	LARGO	PESO
297-S260	37 x 16 mm	5000 mm	0.865 kg/m
297-W0103B	28 x 11 mm	5800 mm	0.17 kg/m
297-W101	38 x 50 mm	5000 mm	1.27 kg/m
297-W104	25 x 16 mm	5800 mm	0.36 kg/m
297-W301	25 mm	5800 mm	0.416 kg/m
297-W2113	15 x 93 mm	5800 mm	0.767 kg/m
297-W2564	16 x 16 mm	5800 mm	0.31 kg/m


#### PERFIL INSERTAR PARA PANEL RANURADO

#### SKU: 297-W0103B





#### PERFIL TENSOR TENSOTELA W301






#### PERFIL PARA PANEL 1 LADO

SKU: 297-W101






#### CUBIERTA ALUMINIO CAJA LUZ

#### SKU: 297-W2113






#### PERFIL PARA PANEL 2 LADOS

#### SKU: 297-W102






#### MARCO TELA SISTEMA TELA EXTRUSIÓN

#### SKU: 297-W2564






#### SISTEMA PARED

#### Medidas en milímetros (mm)


#### PERFIL CUBIERTA PARA RANURA

SKU:297-W104





#### **RETENEDOR 4 PANELES** SKU:297-E160404








# 297Pared, piso y doble piso

#### RETENEDOR DE 1 A 4 PANELES

#### SKU:297-BW-01





#### CONECTOR SUPERIOR PARA BISAGRA

#### SKU:297-WB103-01





#### PIE CONECTOR


#### SKU:297-WB103-02






#### **PANELES**







PVC BLANCO 2 CARAS SKU:297-ZS321

RANURADO 1 VISTA SKU:297-WB10

PVC PERFORADO 30 SKU:297-ZW321-30


### GANCHO SKU:297-W510





#### GANCHO 127 SKU:297-W210







SKU	DIMENSIONES	PESO
297-E160404	80 x 100 x 39 mm	0.524 kg
297-BW-01	108 x 50 x 50 mm	0.514 kg
297-WB103-01	25.6 x 32 x 20 mm	0.036 kg/m
297-WB103-02	37.5 x 28 x 28 mm	0.069 kg/m
297-ZS321	964 x 2354 x 3 mm	5.600 kg/m
297-WB10	964 x 2354 x 16 mm	2.705 kg/m
297-W510	80 x 25 x 155 mm	0.740 kg/m
297-ZW321-30	2400 x 970 x 3 mm	1.240 kg
297-W210	30 x 35 x 127 mm	0.013 kg
297-E215-S	40 x 8 x 21 mm	0.003 kg
297-WB401-2	990 x 990 40 mm	22.000 kg
297-DFZ/HF1	90 x 90 x 97 mm	0.530 kg
297-DFZ/K1	60 x 40 x 60 mm	0.170 kg

#### SISTEMA PISO

#### Medidas en milímetros (mm)


GANCHO 40 SKU:297-E215-S





#### PISO 990

#### SKU:297-WB401-2






#### PIE NIVELADOR


#### SKU:297-DFZ/HF1






#### PERNO FIJADOR ACERO

#### SKU: 297-DFZ/K1





## 297Pared, piso y doble piso

#### DUELAS









LAMINADA CHOCOLATE LAMINADA MAPLE



#### LÁMINA PERFORADA TRIANGULAR 971

SKU:297-D155






#### GRAPA DE PLAFOND DE 60X18 MM

SKU:297-E225






#### SISTEMA TECHO

Medidas en milímetros (mm)

**REJILLA DE ALUMINIO 965** SKU:297-D150







### 299Sistema de apoyo

LLAVE TORX L SKU: 299-E14

Peso: 0.044 kg. Llave torx en forma de "L" Acero y plástico



#### CABEZA DE MARTILLO STD

SKU: 299-E210





#### ARGOLLA CON CABEZA DE MARTILLO

SKU: 299-E218






#### SOPORTE PARA PANEL 14 MM

SKU: 299-E221






#### PERCHA CON CABEZA REDONDA

SKU: 299-E275






#### PERCHA TIPO CASCADA

SKU: 299-E276





#### COLGADOR DE ACERO PARA ROPA


SKU: 299-E280



#### PERCHA DE ALUMINIO PARA ROPA


SKU: 299-E281






#### REPISA DE MADERA

SKU: 299-E510A



#### MÉNSULA AJUSTABLE


SKU: 299-E774



#### GANCHO DE ANILLO


SKU: 299-EG404





#### GANCHO

SKU: 299-EW712







### 300



# Señalización

La señalización es un elemento de gran importancia en todo espacio interior y exterior, temporal o permanente; identifica lugares para que el usuario sepa en donde se encuentra en todo momento, brinda seguridad al indicar temas de protección civil, además permite optimizar tiempos de traslado al crear un sistema de flujo eficiente para cualquier visitante.

A través de la línea de negocio Exposigns se diseñan, fabrican e instalan señalamientos que dan identidad y comunicación al espacio.

## Contenido

#### **31 Sistema curvo**

<b>311</b> Rótulos de Pared	160
<b>312</b> Bandera	164
<b>313</b> Escritorio	165
<b>314</b> Colgante	166
<b>315</b> Monolito	167
<b>316</b> Pedestal	168
<b>317</b> Torre triangular	169
<b>318</b> Tótem	170

#### 32 Sistema plano

<b>321</b> Rótulos de pared	172
<b>322</b> Rótulos de bandera	175
<b>323</b> Rótulos de escritorio	176
<b>324</b> Colgante	177
<b>326</b> Poste (SAF)	178
<b>327</b> Torre triangular	179
<b>328</b> Tótem	180

#### 33 Caja luz LED slim

<b>331</b> Magnética	183
<b>332</b> Clip 1 vista	184
<b>334</b> Portaposter 2-V	185

#### 34 Marcos de aluminio

<b>341</b> Big frame	186
<b>342</b> Frameless	186
<b>343</b> Tela a pared	188
<b>344</b> Tela colgante 2-vistas	189
<b>345</b> Tela tótem	190
<b>346</b> Picture frame STD	191

#### 35 Letras de canal

<b>351</b> 3D-Iluminada	193
<b>352</b> 3D-No Iluminada	193
<b>353</b> Silueteada	193

### **36 Tensocable** y chapetones

<b>361</b> Tensocable pared	194
<b>362</b> Tensocable colgante	196
<b>363</b> Chapetones	197
<b>364</b> Cubos	198

#### 37 Rotulación básica

<b>371</b> Rótulos rígidos	199
<b>372</b> Rótulos rígidos	199
<b>373</b> Rótulos rígidos	200

### 38 Iluminación señalización

<b>381</b> Tiras de LED	201
<b>382</b> Módulos de LED	201
<b>383</b> Tubo y rollo LED	201
<b>385</b> Transformadores	202

### 39 Perfiles y accesorios

<b>391</b> Sistema Curvo	203
<b>392</b> Sistema Plano	210
<b>393</b> Caja luz LED	213
<b>394</b> Marcos big frame	213
<b>395</b> Marcos tela	214
396Marcos nicture frame	21/

### Sistema frente curvo



#### ExpoTip

Este sistema se compone de extrusiones curvas de aluminio. Los gráficos se colocan con insertos flexibles en los perfiles y pueden ser en papel bond, fotográfico, vinyl fotoluminiscente, recorte de vinyl, etc., por lo que se convierte en un sistema práctico y de fácil actualización. Los señalamientos se instalan en posición vertical u horizontal.

#### Simbología























#### Componentes principales







#### 1 PERFILES BASE:

Disponibles en anchos desde 40mm hasta 1200mm. Se fijan a superficie lisa con cinta doble cara o con tornillos cuando las piezas son grandes o para exterior.

#### 2 TAPAS DE PLÁSTICO:

Gris o negra, desde 30mm hasta 300mm. Tornillos de acuerdo al color de la tapa.

#### 3 TAPAS METÁLICAS:

Disponibles en aluminio anodizado y negro lacado. Tornillos de acuerdo al color de la tapa.

#### 4 SUSTRATOS:

Papel impreso, placa grabada, lámina grabada, vinyl recortado en mica, vinyl impreso, etc.

#### **6** MICA:

Mica de protección en PETG o policarbonato de 0.5, 1.0, 1.5, 2 y 3 mm.

#### **6** TIRAS SEPARADORAS:

Ofrecemos un sistema que permite que el rótulo sea dividido en secciones independientes, intercambiables, dentro del mismo perfil.

#### **7** PERFILES:

Disponibles en largos hasta

metros. Existen tres tipos: VL1: De 250 a 400 mm de ancho.

VL2: De 400 a 700 mm de

Sistema S: De 500 a 1200 mm de ancho.







Sistema S

#### **8** CONECTORES:

Larguerosde aluminio para soportar la estructura y evitar que se abra.

#### Material de impresión

PAPEL SINTÉTICO. Este material es impreso con tinta dye, logrando gráficos con una calidad fotográfica extraordinaria, mostrando colores altamente brillantes. Se aplica laminación en frío para ampliar la vida útil del gráfico.



### 311Rótulo de pared

#### **RÓTULO PARED**

#### SKU: 311A-

Estos señalamientos son muy prácticos, cuentan con una gran facilidad para cambio de gráfico. Útiles en todo tipo de edificios, para mensajes preventivos, restrictivos e identificación de áreas.

#### Características











- Perfiles de aluminio con un ancho de 40 a 600 mm.
- Tapas de plástico en color gris o negro.
- Se instala con tornillos o cinta doble cara.
- Mica de PETG para proteger el gráfico.
- Gráfico en papel sintético mate laminado (G1) o vinyl fotoluminiscente UV (G2)\*.





Vertical

Horizontal

#### Piezas incluidas











Para fijación cuenta con cinta adhesiva o tornillos.

Ventosa









A = Ancho B = Largo C = Ancho del gráfico

			Medidas en milímetros (mm)
SKU	PERFIL	MEDIDAS (A x B)	GRÁFICO (C)
311A-3	K40	120 x 40	120 x37
311A-5	K40	150 x 40	150 x 37
311A-10	K40	200 x 40	200 x 37
311A-55	K60	120 x 60	120 x 57
311A-60	K60	150 x 60	150 x 57
311A-70	K60	200 x 60	200 x 57
311A-110	K80	150 x 80	150 x 77
311A-120	K80	200 x 80	200 x 77
311A-130	K80	250 x 80	250 x 77
311A-140	K80	400 x 80	400 x 77
311A-150	K100	100 x 100	100 x 97
311A-155	K100	150 x 100	150 x 97
311A-160	K100	216 x 100	216 x 97
311A-170	K100	250 x 100	250 x 97
311A-205	K120	150 x 120	150 x 117
311A-210	K120	216 x 120	216 x 117
311A-215	K120	250 x 120	250 x 117
311A-250	K150	150 x 150	150 x 147
311A-255	K150	216 x 150	216 x 147
311A-260	K150	250 x 150	250 x 147
311A-265	K150	300 x 150	300 x 147
311A-300	K200	200 x 200	200 x 197
311A-305	K200	216 x 200	216 x 197
311A-310	K200	300 x 200	300 x 197
311A-350	K216	280 x 216	280 x 213
311A-351	K216	216×216	216×213
311A-355	K216	400 x 216	400×213
311A-360	K216	560×216	560×213
311A-400	K300	200 x 300	200 x 297
311A-405	K300	300 x 300	300 x 297
311A-410	K300	400 x 300	400 x 297
311A-450	K400	300 x 400	300 x 397
311A-455	K400	400 x 400	400 x 397
311A-460	K400	600 x 400	600 x 397
311A-500	K500	300 x 500	300 x 497
311A-505	K500	400 x 500	400 x 497
311A-510	K500	700 x 500	700 x 497
311A-550	K600	400 x 600	400 x 597
311A-555	K600	700 x 600	700 x 597
311A-560	K600	900 x 600	900 x 597

## 311Rótulos de pared





#### DIRECTORIOS

#### SKU: 311B-

El directorio, sencillo o múltiple, se utiliza principalmente en accesos a oficinas, hospitales, edificios públicos, entre otros, para direccionamiento o indicar números de ubicación.

#### Características













- Perfiles de aluminio con un ancho de 500 a 1500 mm.
- Tapas de plástico o metálicas en color gris o negro.
- Se instala con tornillos.
- Mica de PETG de 1 o 2 mm para proteger el gráfico.
- Gráfico en papel sintético laminado en frío (G1)\*.

#### **Variantes**

Sencillo






Múltiple 1



Múltiple 2

#### **Dimensiones**



SENCILLO					*Medidas en i	milímetros (mm)
SKU	PERFIL 1	MEDIDAS (A x B	) GRÁFIC	O (C)	MED. (D)	MED. (E)
311B-350	K500	500 x 930	497 x	930	160	70 (x11)
311B-420	K600	600 x 990	597 x	990	150	70 (x12)
311B-440	K600	600 x 1350	597 x 1	350	150	60 (x20)
MÚLTIPLE 1						
SKU	PERFILES	MEDIDAS (A)	X B) GRÁI	F (C) 1	MED. (D)	MED. (E)
311B-520	K150   K60	500 x 390	497 x	390	150	60 (4)
311B-540	K216   K120	910 x 816	907 x	816	216	120 (5)
MÚLTIPLE 2						
SKU	PERFILES	MED (A X B)	GRÁF (C)	MED (D	) MED (E)	MED (F)
311B-610	K60   K216 (4)	884×710	884 x 650	60	80	30 (19)
311B-630	K200   K300 (3	900 x 770	900 x 570	200	70	50 (10)
311B-650	K100   K400 (3	) 1200 x 1032	1200 x 932	100	100	64 (13)
311B-740	K200   K500 (2	) 1000 x 1230	1000 x 1030	200	130	50 (18)

### 311Rótulos de pared



#### RÓTULO HUECO SIST S302

#### SKU: 311C-

Este rótulo cuenta con una curva más pronunciada que el sistema tradicional, lo que le ayuda a destacarse más en la pared a colocarse, con cualquier tipo de mensaje.

#### Características














- Tapas metálicas en color gris.
- Se instala con tornillos o cinta doble cara.
- Mica de PETG de 1.5 o 3 mm para proteger el gráfico.
- Gráfico en papel sintético laminado (G1) o vinyl laminado (G3).

#### **Dimensiones**



A = Ancho B = Largo C = Ancho del gráfico	-	<u>A</u>	
SKU	PERFIL	MEDIDAS (A x B)	*Medidas en milímetros (mm) ÁREA VISUAL (C)
311C-610	S302	900 x 495	900 x 445
311C-630	S302	1220 x 495	1220 x 445
311C-710	S302	900 x 700	900 x 660
311C-730	S302	1220 x 700	1220 x 660
311C-830	S302	1520 x 990	1520 x 950
311C-850	S302	1830 x 990	1830 x 950
311C-950	S302	1830 x 1400	1830 x 1360



#### Piezas incluidas



### 312 Rótulos de bandera



#### RÓTULOS DE BANDERA 2V

#### SKU: 312A-/312B-

Un señalamiento bandera da gran visibilidad al mensaje a comunicar, evitando que pase desapercibido. Se recomienda que su instalación sea a una altura mínima de 220 cm desde el suelo.

#### Características














- Con bracket o base en color negro.
- La base se instala en la pared con tornillos avellanados.
- Mica de PETG de 1.5 o 2 mm para proteger el gráfico.
- Gráfico en papel sintético laminado (G1) o vinyl fotoluminiscente UV (G2)\*.

#### Piezas incluidas




#### **BANDERA BASE**






↑ El bracket permite que '\_el rótulo quede separado de la pared.





312B BANDERA BASE

#### Dimensiones



	0 -	*Me	didas en milímetros (mm)
SKU	PERFIL	MEDIDAS (A x B)	GRÁFICO (C)
312A-110	K150	150 x 150	150 x 147
312A-120	K150	200 x 150	200 x 147
312A-210	K200	200 x 200	200 x 197
312A-220	K200	250 x 200	250 x 197
312A-310	K300	300 x 300	300 x 297
312B-200	K150	150 x 150	150 x 147
312B-210	K150	200 x 150	200 x 147
312B-220	K150	250 x 150	250 x 147
312B-300	K200	200 x 200	200 x 197
312B-310	K200	250 x 200	250 x 197
312B-320	K200	300 x 200	300 x 197
312B-410	K216	280 x 216	280 x 213
312B-420	K300	300 x 300	300 x 297

### 313 Rótulos de escritorio



#### RÓTULOS DE ESCRITORIO

#### SKU: 313A- / 313B-

Estos rótulos son ideales para identificar personas y/o puestos, así como mensajes importantes que queden a la vista de los visitantes sobre un mostrador, recepción, mesa o escritorio.

#### Características













- Perfiles de aluminio con un ancho de 60 a 300 mm.
- El formato vertical cuenta con soporte en un extremo del perfil.
- El formato horizontal posee doble soporte.
- Mica de PETG de 1.5 o 2 mm para proteger el gráfico.
- Gráfico en papel sintético laminado (G1)\*.

#### Piezas incluidas





RÓTULO ESCR.









#### 313A RÓTULO ESCR. KANGAROO

A = Ancho B = Largo C = Ancho del gráfico





		*Me	edidas en milímetros (mm)
SKU	PERFIL	MEDIDAS (A x B)	GRÁFICO (C)
313A-020	K60	60 x 80	57 x 80
313A-060	K60	60 x 120	57 x 120
313A-120	K80	80 x 100	77 x 100
313A-150	K80	80 x 150	77 x 150
313A-210	K100	100 x 100	97 x 100
313A-250	K100	100 x 150	97 x 150
313A-320	K120	120 x 150	117 x 150
313A-410	K150	150 x 150	147 x 150
313A-480	K150	150 x 216	147 x 216
313A-500	K200	200 x 200	197 x 200
313A-520	K200	200 x 280	197 x 280
313A-600	K216	216 x 140	213 x 140
313A-620	K216	216 x 280	213 x 280
313A-720	K300	300 x 280	297 x 300
313A-730	K300	300 x 350	347 x 300

#### 313B RÓTULO ESCR. BOOMERANG

A = Ancho B = Largo



(	C = Ancho del gráfico		*M	edidas en milímetros (mm)
	SKU	PERFIL	MEDIDAS (A X B)	GRÁFICO (C)
	313B-110	K60	100 x 60	100 x 57
	313B-120	K60	150 x 60	150 x 57
	313B-130	K80	150×80	150 x 77
	313B-140	K80	200 x 80	200 x 77
	313B-210	K100	150 x 100	150 x 97
	313B-220	K100	200 x 100	200 x 97
	313B-305	K120	120 x 120	120 x 117
	313B-320	K120	200 x 120	200 x 117
	313B-330	K120	250 x 120	250 x 117
	313B-410	K150	150 x 150	150 x 147
	313B-420	K150	200 x 150	200 x 147
	313B-510	K200	200 x 200	200 x 197
	313B-520	K200	250 x 200	250 x 197
	313B-530	K200	300 x 200	300 x 197
	313B-605	K216	140 x 216	140×213
	313B-620	K216	280 x 216	280 x 213

### 314Colgantes





#### RÓTULO COLGANTE LIGERO

#### SKU: 314A-

Los señalamientos de doble vista suspendidos son ligeros y apoyan en el direccionamiento del visitante, tanto al peatón como a los conductores en estacionamientos techados.

#### Características














- Tapas metálicas en los extremos para unir los perfiles.
- Cable de acero inoxidable trenzado y accesorios para colgar.
- Mica de PETG de 1.5 o 2 mm.
- Gráfico en vinyl laminado (G3), recorte de vinyl reflejante (G5) o recorte de vinyl estándar (G6)\*.

#### Piezas incluidas







#### Dimensiones

# 

A = Ancho B = Largo C = Ancho del gráfico

C = Ancho del gráfico		*Me	didas en milímetros (mm)
SKU	PERFIL SUS	MEDIDAS (A x B)	GRÁFICO (C)
314A-140	S120	400 x 120	400 x 117 (x2)
314A-160	S120	600 x 120	600 x 117 (x2)
314A-180	S120	800 x 120	800 x 117 (x2)
314A-210	M150	400 x 150	400 x 147 (x2)
314A-220	M150	600 x 150	600 x 147 (x2)
314A-230	M150	800 x 150	800 x 147 (x2)
314A-240	M200	600 x 200	600 x 197 (x2)
314A-260	M200	800 x 200	800 x 197 (x2)
314A-280	M200	1000 x 200	1000 x 197 (x2)
314A-305	L250	600 x 250	600 x 247 (x2)
314A-310	L250	800 x 250	800 x 247 (x2)
314A-315	L250	1000 x 250	1000 x 247 (x2)
314A-320	L300	1500 x 300	1500 x 297 (x2)
314A-325	L300	1800 x 300	1800 x 297 (x2)
314A-330	L300	2100 x 300	2100 x 297 (x2)
314A-335	L300	2500 x 300	2500 x 297 (x2)
314A-340	L400	1500 x 400	1500 x 397 (x2)
314A-345	L400	1800 x 400	1800 x 397 (x2)
314A-350	L400	2100 x 400	2100 x 397 (x2)

314A-355 L400 2500 x 400 2500 x 397 (x2)

# 315 Monolito grueso



#### MONOLITO GRUESO

#### SKU: 315A-

Estos señalamientos de formato vertical ponen el mensaje frente al usuario en grandes espacios. Ideal para accesos, pasillos, estacionamientos, tanto en interior como en exterior.

#### Características














- Tapa metálica superior.
- Base de acero.
- Mica de PETG de 3 mm.
- Gráfico en papel sintético laminado (G1) o vinyl laminado (G3)\*.

#### Piezas incluidas






El monolito está compuesto por dos perfiles unidos, colocados sobre una base.



#### **Dimensiones**

			*Me	*Medidas en milímetros (mm)		
	SKU	PERFIL	MEDIDAS (A x B)	GRÁFICO (C)		
	315A-200	K400	400 x 1600	398 x 1600 (2)		
	315A-210	K400	400 x 1850	398 x 1850 (2)		
	315A-215	K400	400 x 2000	398 x 2000 (2)		
	315A-300	K500	500 x 1600	498 x 1600 (2)		
	315A-310	K500	500 x 1850	498 x 1850 (2)		
	315A-320	K500	500 x 2000	498 x 2000 (2)		
	315A-400	K600	600 x 1600	598 x 1600 (2)		
	315A-410	K600	600 x 1850	598 x 1850 (2)		
	315A-420	K600	600 x 2100	598 x 2100 (2)		
	315A-500	K800	800 x 1850	798 x 1850 (2)		
	315A-510	K800	800 x 2100	798 x 2100 (2)		
	315A-700	K1000	1000 x 1850	998 x 1850 (2)		
	315A-710	K1000	1000 x 2100	998 x 2100 (2)		



### 316Pedestal ligero



#### PEDESTAL LIGERO

#### SKU: 316A-

Los pedestales cuentan con dos caras para mostrar mensajes, con una altura total de hasta 2 metros. Es una buena opción para utilizarse como señalización temporal o fija en diversos espacios.

#### Características












- Perfiles de aluminio SUS-L para un ancho de 300 a 600 mm.
- Tapas de plástico en color gris o negro.
- Base de acero para anclarse al piso o autosoportable.
- Mica de PETG de 3 mm.
- Gráfico en papel sintético laminado (G1) o vinyl laminado (G3)\*.

#### **Dimensiones**

			Me	didas en milímetros (mm)
SKU	PERFIL SUS	MEDIDAS (A x B)	POSTE	GRÁFICO (C)
316A-110	L300	300 x 600	900	297 x 600 (2)
316A-120	L300	300 x 1300	500	297 x 1300 (2)
316A-130	L300	300 x 1400	100	297 x 1400 (2)
316A-210	L400	400 x 600	900	397 x 600 (2)
316A-220	L400	400 x 1300	500	397 x 1300 (2)
316A-230	L400	400 x 1400	100	397 x 1400 (2)
316A-310	L600	600 x 1200	800	597 x 1200 (2)
316A-320	L600	600 x 1700	100	597 x 1700 (2)







#### Piezas incluidas







## **317**Torre triangular



#### TORRE TRIANGULAR

#### SKU: 317A-

Estas torres son una gran alternativa para señalización o publicidad, sus tres caras logran que el mensaje no pase desapercibido en pasillos o espacios de mucho tránsito de personas.

#### Características















- Tapa triangular metálica superior.
- Base de acero para anclarse al piso o autosoportable.
- Con o sin mica de PETG de 3 mm.
- Gráfico en vinyl laminado (G3) o UV sobre aluminio c23. (G7)\*.







#### **Dimensiones**

	Ancho del gráfico
A = Ancho	H
B = Largo C = Ancho del gráfico	and halad habon

			Medidas en milímetros (mm)
SKU	PERFIL	MEDIDAS (A x B)	GRÁFICO (C)
317A-050	K216	216 x 1500	213 x 1500 (x3)
317A-100	K300	300 x 1500	297 x 1500 (x3)
317A-200	K400	400 x 1860	397 x 1860 (x3)
317A-300	K500	500 x 2100	497 x 2100 (x3)
317A-400	K600	600×2100	597 x 2100 (x3)



#### Piezas incluidas



### 318Tótem



#### TÓTEM

#### SKU: 318A-/318B-

Los tótems convexos con dos caras son muy utilizados para publicidad o señalización en centros comerciales, parques, estacionamientos, universidades, recintos deportivos, hospitales, etc.

#### Características

















- Tapa de aluminio de 3 mm de espesor en la parte superior e inferior.
- Base de acero de 4.7 mm para fijar al piso o autosoportable.
- Conectores para sostener los perfiles paralelos.
- Gráfico en vinyl laminado (G3) o aluminio calibre 20\*.

#### **Dimensiones**



-4-			0404
101	ΙEΜ	HY100	318A-

101EM1111100 310A		Medidas en milímetros (mm)		
	SKU	PERFIL	MEDIDAS (A X B)	GRÁFICO (C)
	318A-200	HY100	600 x 1500	597 x 1500 (x2)
	318A-250	HY100	600 x 1800	597 x 1800 (x2)
	318A-300	HY100	600 x 2000	597 x 2000 (x2)
	318A-500	HY100	800 x 1500	797 x 1500 (x2)
	318A-510	HY100	800 x 1800	797 x 1800 (x2)
	318A-520	HY100	800 x 2000	797 x 2000 (x2)

#### TÓTEM HY160 318B-


		Med	idas en milímetros (mm)
SKU	PERFIL	MEDIDAS (A X B)	GRÁFICO (C)
318B-150	HY160	800 x 2000	797 x 2000
318B-180	HY160	800 x 2400	797 x 2400
318B-200	HY160	1000 x 2000	997 x 2000
318B-210	HY160	1000 x 2400	997 x 2400
318B-250	HY160	1200 x 2000	1197 x 2000
318B-260	HY160	1200 x 2400	1197 x 2400
318B-280	HY160	1200 x 3000	1197 x 3000



TOTEM HY100 F.CURVO

TOTEM HY160 ECLIRVO

#### Instalación





### 318Tótem



#### TÓTEM TRIANGULAR

#### SKU: 318C-

Esta presentación de tótem posee tres caras, ampliando la visibilidad del mensaje. Se puede utilizar en ambientes interiores o exteriores. Ideal para estacionamientos, parques, accesos.

#### Características














- Tres perfiles HYS150 de aluminio con conectores.
- Tapa triangular de aluminio de 3 mm de espesor.
- Base de acero de 4.7 mm, en dos o tres piezas.
- Conectores para sostener los perfiles paralelos.
- Gráfico en vinyl laminado (G3) o UV sobre Alumark de 3 mm (G7)\*.





			Medidas en milímetros (mm)
SKU	PERFIL	MEDIDAS (A X B)	GRÁFICO (C)
318C-200	HY150	800 x 2400	797 x 2400 (X3)
318C-300	HY150	1000 x 2000	997 x 2000 (X3)
318C-310	HY150	1000 x 2400	997 x 2400 (X3)
318C-320	HY150	1000 x 3000	997 x 3000 (X3)
318C-400	HY150	1200 x 3000	1197 x 3000 (X3)
318C-410	HY150	1200 x 4000	1197 x 4000 (X3)
318C-500	HY150	1500 x 3600	1497 x 3600 (X3)
318C-510	HY150	1500 x 4800	1497 x 4800 (X3)



Planta de tótem triangular formada por tres perfiles.





### Sistema frente plano



### ExpoTip

El sistema cuenta con una superficie plana de aluminio anodizado, de una o múltiples secciones, que se rotulan con vinyl autoadherible. Permite una visualización completa de la información. Se cuentan con perfiles planos lisos, redondeados y con canaletas para diferentes necesidades. El señalamiento se fija con tornillos utilizando clips de plástico para insertar los perfiles.

#### Simbología





























#### Componentes principales



















392-LP1 392-LP2 392-LP3











392-LP46



392-X106











#### Productos con sistema FP



#### Material de impresión

VINYLAUTOADHERIBLE. El vinyl autoadherible es un material versátil para impresión eco solvente, muestra colores brillantes y definidos en su superficie lisa, para aplicarse sobre los perfiles de frente plano. Cuenta con un acabado laminado en frío para mayor durabilidad.

# 321Rótulos de pared





**B1** 

**B** 

A = Ancho B = Largo (B1 + B2)

#### RÓTULO DE PARED

#### SKU: 321A-

Este rótulo es delgado y sencillo. Los marcos laterales y el panel se encuentran sobre el mismo plano. El aluminio esta ensamblado de una manera firme y segura. Para múltiples aplicaciones.

#### Características









- Perfiles de aluminio con un ancho de 16 a 186 mm.
- Tapas de plástico en color gris o negro.
- Se instala con tornillos o cinta doble cara
- Los clips conectores se fijan a superficie lisa con tornillos.
- Gráfico en vinyl laminado (G1) o vinyl fotoluminiscente UV (G2)\*.

#### Piezas incluidas



		Medidas en milímetros (mm
SKU	PERFIL	MEDIDAS (A x B)
321A-010	LP16	100 x 16
321A-020	LP31	100 x 31
321A-030	LP31A	100 x 31
321A-040	LP46	100 x 46
321A-100	LP16	150 x 16
321A-110	LP31	150 x 31
321A-115	LP31A	150 x 31
321A-120	LP46	150 x 46
321A-130	LP62	150 x 62
321A-135	LP62A	150 x 62
321A-140	LP93	150 x 93
321A-145	LP93A	150 x 93
321A-150	LP124	150 x 124
321A-155	LP31+93	150 x 124
321A-160	LP155	150 x 155
321A-170	LP31+124	150 x 155
321A-175	LP186	150 x 186
321A-180	LP31+155	150 x 186
321A-200	LP31	200 x 31
321A-210	LP62	200 x 62
321A-215	LP62A	200 x 62
321A-220	LP93	200 x 93
321A-225	LP93A	200 x 93
321A-230	LP124	200 x 124
321A-240	LP31+93	200 x 124
321A-250	LP155	200 x 155
321A-260	LP31+124	200 x 155
321A-270	LP18	200 x 186
321A-275	LP31+155	200 x 186
321A-280	LP31+186	200 x 217
321A-285	LP62	250 x 62
321A-290	LP31+186	250 x 217
321A-295	LP186	250 x 186
321A-300	LP31	300 x 31
321A-310	LP62	300 x 62
321A-315	LP62A	300 x 62
321A-320	LP93	300 x 93
321A-325	LP93A	300 x 93
321A-330	LP124	300 x 124
321A-335	LP155	300 x 155
321A-340	LP31+93	300 x 124
321A-345	LP31+124	300 x 155
321A-350	LP186	300 x 186
321A-380	LP31+155	300 x 186
321A-390	LP31+186	300 x 217
321A-400	LP186+124	300 x 186
321A-800	LP16	1000 x 16
321A-810	LP31	1000 x 31
321A-815	LP31A	1000 x 31
321A-820	LP46	1000 x 46
321A-830	LP62	1000 x 62
321A-835	LP62A	1000 x 62
321A-840	LP93	1000 x 93
321A-845	LP93A	1000 x 93
321A-850	LP124	1000 x 124
321A-860	LP155	1000 x 155
321A-870	LP186	1000 x 186

### 321Rótulos de pared





#### DIRECTORIO PARED PLANO

#### SKII: 321R-

Permite combinar tamaños de perfiles entre sí e insertarlos en los clips de plástico colocados en los extremos. Se puede integrar con un perfil ancho como marquesina y tiras en la parte inferior.

#### Características















- Múltiples secciones.
- Tapas de plástico en color gris o negro.
- Se instala con tornillos.
- Gráfico en vinyl laminado (G1)\*.

#### RÓTULO PARED PVC-ALUMARK

#### I SKU: 321C

Estos señalamientos son una opción económica y funcional para identificar espacios. Consiste en un panel rígido con impresión directa con tinta UV, con dos perfiles de aluminio en los extremos.

#### Características










- Perfiles de aluminio LP2 en los laterales, como marco.
- Panel de PVC o Alumark (panel compuesto de aluminio) de 3 mm.
- Tapas de plástico en color gris o negro.
- Cuenta con cinta doble cara en la parte posterior.
- Gráfico impreso con tinta UV sobre Alumark (G6) y PVC (G7)\*.

#### **Dimensiones**

			Medidas en milímetros (mm)	
	SKU	PERFIL	MEDIDAS (A x B)	
	321B-410	LP124+62 (x3)	400 x 310	
	321B-420	LP124+62 (x7)	400 x 558	
	321B-430	LP124+62 (x10)	400 x 744	
	321B-610	LP155+62 (x8)	600 x 651	
	321B-620	LP155+62 (x10)	600 x 775	
	321B-630	LP155+62 (x12)	600 x 899	







#### Dimensiones

DITTICTION	CJ	Media	las en milímetros (mm)
SKU	PERFIL	MATERIAL	MEDIDAS
321C-A10G6	LP2	UV Alumark 3	250 x 100
321C-A15G6	LP2	UV Alumark 3	250 x 200
321C-A20G6	LP2	UV Alumark 3	250 x 300
321C-A25G6	LP2	UV Alumark 3	300 x 400
321C-A30G6	LP2	UV Alumark 3	400 x 350
321C-A35G6	LP2	UV Alumark 3	400 x 600
321C-A40G6	LP2	UV Alumark 3	900 x 600
321C-P10G7	LP2	UV PVC 3	250 x 100
321C-P15G7	LP2	UV PVC 3	250 x 200
321C-P20G7	LP2	UV PVC 3	250 x 300
321C-P25G7	LP2	UV PVC 3	300 x 400
321C-P30G7	LP2	UV PVC 3	400 x 350
321C-P35G7	LP2	UV PVC 3	400 x 600
321C-P40G7	LP2	UV PVC 3	900 x 600

### 322 Rótulos de bandera



#### **BANDERA TUBO**

#### SKU: 322A-

Este señalamiento de doble cara en formato horizontal, permite destacar mensajes importantes al sobresalir de la pared. Muy funcional en pasillos de oficinas, hospitales, universidades.

#### Características












- Perfiles de aluminio anodizado de 100 a 150 mm.
- Bracket para colocación en pared.
- Tapas de plástico en color gris o negro.
- El bracket se instala utilizando tornillos.
- Gráfico en vinyl laminado (G1)\*.

#### **Dimensiones**

		Medidas en milímetros (mm)
SKU	PERFIL	MEDIDAS (A X B)
322A-520	SK100	150 x 100
322A-525	SK100	200 x 100
322A-530	SK100	250 x 100
322A-615	SK150	200 x 150
322A-620	SK150	250 x 150
322A-630	SK150	300 x 150

#### Piezas incluidas





#### **BANDERA TRIANGULAR**

#### SKU: 322B-

En esta bandera se coloca información en formato vertical, con dos espacios con ángulo para mensajes. El cambio de gráfico se da de manera sencilla, al contar con ranuras para insertar papel.

#### Características









- Perfiles de aluminio de 90 mm de ancho.
- Altura de 200 a 400 mm.
- Tapas triangulares de plástico en color gris o negro.
- Cuenta con dos micas transparentes de PETG.
- Gráfico en papel sintético laminado (G5)\*.



#### **Dimensiones**

CHISTOTICS			Medidas en milímetros (mm)
	SKU	PERFIL	MEDIDAS (A X B)
	322B-120	KL300	90 x 200
	322B-130	KL300	90 x 250
	322B-140	KL300	90 x 300
	322B-160	KL300	90 x 400



### 323 Rótulos de escritorio







Estos señalamientos prácticos presentan una estructura firme para que el gráfico permanezca a la vista sobre el escritorio o mostrador, en 1 o 2 caras según el producto.

#### Características









- Perfiles de aluminio anodizado.
- Estructuras ligeras.
- Facilidad de instalación.
- Rótulo en material flexible o en material rígido.
- Gráfico en papel sintético laminado (G5) o UV en PVC de 3 mm (G7)\*.

#### **Dimensiones**

2			Medidas en milímetros (mm)		
SKU	PERFIL	MEDIDAS	VISTAS	M. GRÁFICO	
323A-100	ZC68	100 x 51	2v	Papel sintético	
323A-150	ZC68	150 x 51	2V	Papel sintético	
323A-200	ZC68	200 x 51	2v	Papel sintético	
323B-200	T01	100 x 140	1 o 2V	UV pvc 1.5MM	
323B-220	T01	100 x 220	1 o 2V	UV pvc 1.5MM	
323B-300	T03	140 x 100	1V	Papel sintético	
323B-320	T03	220 x 100	1V	Papel sintético	
323B-400	ZL62	100 x 100	1V	Papel sintético	
323B-420	ZL62	150 x 100	1V	Papel sintético	
323B-440	ZL62	200 x 100	1V	Papel sintético	







#### Piezas incluidas











### 324Colgante



#### **COLGANTE SEPARADO**

#### SKU: 324A-

Un señalamiento que no puede dejar de usarse en cualquier espacio de gran tránsito de personas. Está compuesto por perfiles estándar conectados con cables y que separan los perfiles.

#### Características














- Perfiles de aluminio anodizado para las secciones.
- Conectores que separan perfiles y sujetan.
- Tapas individuales con sus clips.
- Cable de acero inoxidable trenzado y accesorios para colgar.
- Gráfico en vinyl laminado (G1)\*.

#### Dimensiones Piezas incluidas



	Medidas en milímetros (mm)			
SKU	PERFIL №	(A x B)		
324A-100	LP124	1000 x 124		
324A-120	LP155	1000 x 155		
324A-140	LP186	1000 x 186		
324A-160	LP62 (x4)	1000 x 250		
324A-180	LP124+62 (x2)	1000 x 250		
324A-200	LP124	1500 x 124		
324A-220	LP155	1500 x 155		
324A-240	LP186	1500 x 186		
324A-260	LP62/4	1500 x 250		
324A-280	LP124+62 (x2)	1500 x 250		
324A-300	LP124	2000 x 124		
324A-320	LP155	2000 x 155		
324A-340	LP186	2000 x 186		
324A-360	LP62/4	2000 x 250		
324A-380	LP124+62 (x2)	2000 x 250		





### 326Poste (SAF)





#### PEDESTAL SAF

#### SKU: 326A-

Los componentes versátiles de este sistema, permiten crear soluciones totalmente a la medida de la necesidad. Se puede utilizar en interior o exterior, para señalización permanente o temporal.

#### Características













- Perfiles circulares de aluminio anodizado con ranuras y accesorio.
- Paneles remachados a perfil.
- Se pueden crear siluetas personalizadas.
- 1 o 2 bases circulares de acero.
- Gráfico UV en Alumark de 3 mm (G6)\*.





Piezas incluidas









# 327Torre triangular



### TORRE TRIANGULAR SERIE S

### SKU: 327A-

Este sistema lo forman largueros horizontales, postes y base, que se ensamblan de forma sencilla para habilitar tres espacios iguales en los que se puede colocar publicidad o señalización.

### Características















- Altura de 1500 a 2200 mm.
- Base de acero con pintura horneada.
- La base se puede diseñar para pijarse o para cimentación.
- Gráfico UV en Alumark de 3 mm (G6) o UV en PVC de 3 mm (G7) \*.



### Dimensiones

2		Medidas en milímetros (mm)
SKU	PERFIL	MEDIDAS (A x B)
327A-200	S303	400 x 1500
327A-250	S303	400 x 1800
327A-270	S303	400 x 2000
327A-300	S303	600 x 1500
327A-350	S303	600 x 2000
327A-370	S303	600 x 2200




Ensamble de perfiles

Colocación de paneles




### Piezas incluidas





# 328Tótem monolito









### TÓTEM SERIE HF30

### SKU: 328A-

Este señalamiento con base cuenta con dos vistas para información, los postes laterales son planos. Es una solución para accesos a edificios, en pasillos interiores, estacionamientos, entre otros.

### Características













- Poste plano de aluminio.
- Altura de 1800 a 2000 mm.
- Base de acero con pintura horneada.
- La base se puede diseñar para pijarse o para cimentación
- $\bullet$  Gráfico UV en Alumark de 3 mm (G6) o UV en PVC de 3 mm (G7) \*.

### **Dimensiones**

SKU	PERFIL	MEDIDAS (A X B)
328A-250	HF30	600 x 1800 mm
328A-280	HF30	600 x 2000 mm
328A-300	HF30	800 x 2000 mm

### Piezas incluidas





TÓTEM HF120

### SKU: 328B-

El modelo HF120 se compone por postes laterales con curvatura de 180°, lo que da una sensación más dinámica. Se utiliza como directorio, direccionamiento o anuncio en interior o exterior.

### Características














- Poste con terminación curva de aluminio.
- Altura de 1800 a 2000 mm.
- Base de acero con pintura horneada.
- La base se puede diseñar para pijarse o para cimentación.
- Gráfico UV en Alumark de 3 mm (G6) o UV en PVC de 3 mm (G7) \*.

### **Dimensiones**


SKU	PERFIL	MEDIDAS (A X B)
328B-180	HF120	600 x 1800 mm
328B-250	HF120	600 x 2000 mm
328B-300	HF120	800 x 2000 mm

### Piezas incluidas





# 328Tótem



### TÓTEM SERIE HF30/120

### SKU: 328C

El tótem HF30/120, combina dos estilos de poste, uno plano y el otro curvo, creando un señalamiento atractivo. La impresión del gráfico puede abarcar la altura total o una sección.

### Características













- Poste plano y con terminación curva de aluminio.
- Altura de 1800 a 2000 mm.
- Base de acero con pintura horneada.
- La base se puede diseñar para pijarse o para cimentación.
- $\bullet$  Gráfico UV en Alumark de 3 mm (G6) o UV en PVC de 3 mm (G7) \*.

### **Dimensiones**

SKU	PERFIL	MEDIDAS (A X B)
328C-180	HF30/120	600 x 1800 mm
328C-250	HF30/120	600 x 2000 mm
328C-300	HF30/120	800 x 2000 mm












Piezas incluidas



# Caja luz LED slim



### ExpoTip

Las cajas de luz LED poseen un alto brillo que logran destacar el gráfico con publicidad en backlit film. Estos marcos se utilizan en ambientes interiores y pueden ser colocados en posición vertical u horizontal. El sistema a elegir (magnético o abatible) dependerá del color de marco que se desee, así como el método adecuado para reemplazo de la imagen.

### Simbología















**CLIPS** 





Uso inte

### Componentes



# Sistema de bisagra y clip para afianzar el soporte al marco, en los cuatro lados. MARCO Perfiles abatibles de aluminio. POSTER Impreso en backlit film.

### Perfiles



### Material de impresión

Panel guía LGP (Light guide panel) con acrílico y LED.

BACKLIT FILM. Este material traslúcido se imprime con tinta dye, el resultado es un gráfico de gran calidad fotográfica. Se lamina en frío para incrementar su vida útil, protegiendo la tinta.



# 331 Magnética



### CAJA DE LUZ SLIM MAGNÉTICA 2614

### SKU: 331A

Este modelo cuenta con un acrílico con marco negro que realza la imagen, el cual se retira con la ayuda de una ventosa para facilitar el reemplazo de gráfico. Ideal para joyerías, bancos, tiendas.

### Características













- Perfil de aluminio en color negro.
- Ancho de perfil: 26 mm | Grosor perfil: 14mm
- Larga vida útil de LED, hasta 50,000 horas.
- Fuente de poder de 2 a 5 amp. de 12 a 24.
- Gráfico en backlit film laminado (G1)\*.


### Piezas incluidas







Diffield	siones		Medidas	en milímetros (mm)
SKU	PERFIL	MARCO	ÁREA VISUAL	PÓSTER
331A-A0	2614	890 x 1283	841 x 1189	862 x 1214
331A-A1	2614	643 x 890	594 x 841	619 x 866
331A-A2	2614	469 x 643	420 x 594	445 x 619
33A1-A3	2614	346 x 469	297 x 420	322 x 445
331A-B1	2614	756 x 1049	707 x 1000	732 x 1025



# 332Clip 1 vista



# CAJA DE LUZ SLIM CON CLIP SKU: 332A-/B-/C-

Las cajas con clip están compuestas por perfiles abatibles en los cuatro lados, lo que permite un cambio sencillo de gráfico. Estos perfiles se presentan en diferentes anchos y profundidades.

### Características













- Perfil de aluminio anodizado plata.
- Fuente de poder de 2 a 5 amp. de 12 a 24.
- Panel guía LPG para una iluminación uniforme.
- Larga vida útil de LED, hasta 50,000 horas.
- Gráfico en backlit film laminado (G1)\*.

### **Dimensiones**

		Medidas	en milímetros (mm)
PERFIL	MARCO	ÁREA VISUAL	POSTER
2624	889 x 1237	841 x 1189	868 x 1216
2624	642 x 890	594 x 841	621 x 868
2624	468 x 647	420 x 594	447 x 621
2624	345 x 470	297 x 420	324 x 447
2624	755 x 1048	707 x 1000	734 x 1027
2624	755 x 1048	707 x 1000	734 x 1027
2515	830 x 1180	770 x 1120	760 x 1130
2515	900 x 1200	840 x 1140	850 x 1150
3225	895 x 1250	841 x 1189	879 x 1227
3225	650 x 895	594 x 841	632×879
3225	480 x 660	420 x 594	458 x 632
3225	355 x 473	297 x 420	335 x 458
	2624 2624 2624 2624 2624 2515 2515 3225 3225 3225	2624 889×1237 2624 642×890 2624 468×647 2624 345×470 2624 755×1048 2624 755×1048 2515 830×1180 2515 900×1200 3225 895×1250 3225 650×895 3225 480×660	PERFIL         MARCO         ÁREA VISUAL           2624         889 x 1237         841 x 1189           2624         642 x 890         594 x 841           2624         468 x 647         420 x 594           2624         345 x 470         297 x 420           2624         755 x 1048         707 x 1000           2515         830 x 1180         770 x 1120           2515         900 x 1200         840 x 1140           3225         895 x 1250         841 x 1189           3225         480 x 660         420 x 594

### Piezas incluidas







# **334**Porta póster

### ExpoTip

Es un elemento de dos vistas que se cuelga del techo o marco de ventana; se recomienda colocarlo en un escaparate para que con su luminosidad logre atraer prospectos, ya que es el primer contacto de venta del establecimiento. Esta solución se presenta en kit de 3 piezas, sin embargo pueden unirse más de tres cajas en una misma columna para incrementar el impacto.





### PORTA PÓSTER ILUMINADO 2-V

### SKU: 334-A3

Estas cajas ultra delgadas de tamaño estándar A3 y A2, poseen una mica con marco en color negro y gris que ayuda a destacar más la imagen. Ideal para joyerías, inmobiliarias, agencias de viajes, etc.

### Características













- Mica magnética.
- Panel guía LPG para una iluminación uniforme.
- Para colocarse en posición vertical, horizontal o en combinación.
- El canto se ilumina ligeramente.
- Gráfico en backlit film laminado (G1)\*.

### **Dimensiones**

SKU	MARCO	ÁREA VISUAL	POSTER
334-A3	323 x 446 x 8 mm	280 x 400 mm	297 x 420 mm
334-A2	446 x 620 x 8 mm	403 x 577mm	420 x 594 mm

### Composición



### Piezas incluidas







KIT BÁSICO A3











### OPCIONES DE ARMADO





Tamaños bajo pedido: A1, A4, H2 Y H3.

# 341-342 Caja luz lona tensada



### ЕхроТір

Estas cajas son de gran utilidad en espacios en los que los mensajes deben cambiarse de forma frecuente o se desean colocar gráficos de alto impacto. Las cajas pueden tener iluminación interna LED. Si se requiere destacar el gráfico con un marco ancho, la opción big frame es adecuada; el frameless mantendrá una imagen libre de marco hacia el frente.

### Simbología























SKU: 341-

Esta solución permite enmarcar una lona con perfiles de aluminio color plata. La sujeción queda oculta con el marco abatible. Es ampliamente utilizada para publicidad o anuncios exteriores.

### Características













- Con esquinero de plástico o corte 45°.
- Profundidad de 110 mm para incluir iluminación.
- Abatible por los cuatro lados frontales.
- Resortes o cinchos para tensar Iona.
- Gráfico en Iona backlit (G1) y Iona frontlit 13 oz. (G2)\*.

### **Dimensiones**

SKU	MEDIDAS
341-120	200 x 100 cm
341-224	240 x 120 cm
341-230	300 x 120 cm
341-335	350 x 150 cm
341-420	400 x 200 cm



### LONA FRAMELESS

SKU: 342-

La caja frameless es una opción altamente estética, ya que su marco es casi imperceptible en su vista frontal. La luz interna con LED presenta imágenes con gran brillo que atraen la atención.

### Características







Marco frontal de aluminio anodizado









- Profundidad de 70 mm.
- Abatible por los cuatro lados.
- Con cinchos para tensar Iona.
- Gráfico en Iona backlit (G1) y Iona frontlit 13 oz. (G2)\*.

### **Dimensiones**

SKU	MEDIDAS
342-120	200 x 100 cm
342-224	240 x 120 cm
342-230	300 x 120 cm
342-420	400 x 200 cm
342-620	600 x 200 cm

# Marcos para tela

### ExpoTip

Los marcos de aluminio para tela se presentan en diversos tamaños y con tres tipos de instalación: Pared, colgante y con base, cada uno cuenta con profundidades de perfil diferentes. Los marcos con perfiles superiores a 80 mm de profundidad, pueden incluir iluminación LED. Se utilizan para decoración de interiores, mostrar publicidad o como señalización.



### Simbología

















### Componentes



PERFIL DE ALUMINIO Con acabado anodizado mate y ranura para tela.



**GRÁFICO:** Tela sublimada en frontlit o backlit.



SILICÓN: Cosido al perímetro de la tela sublimada.



LUCES LED: Barras con LED colocadas en el perfil.



### Material de impresión



TELA FRONTLIT. Este material es altamente resistente, está compuesto 100% de poliéster y cuenta con un acabado mate. Su tejido es lineal y cerrado, poco perceptible. Tiene una gran absorción de color y no permite el paso de luz.



TELA BACKLIT. Material que permite el paso de la luz. Esta tela está compuesta 100% de poliéster, con acabado mate. Es suave al tacto. Posee una alta absorción de color, por lo que la imagen a presentar contará con una gran calidad.

# 343Tela a pared





Los perfiles is se unen con esquineros de 90°.

### MARCO PARA PARED

### SKU: 343

Los marcos a pared se presentan en formatos desde 40x60 cm a 600x300 cm, con perfiles de 15 a 120 mm de profundidad. Crean una gran atmósfera en el lugar en donde se instalen.

### Características














- Perfil de aluminio anodizado acabado mate.
- Colocación en formato vertical u horizontal.
- La opción iluminada cuenta con tiras rígidas de LED.
- Panel posterior (en opción iluminada) para evitar filtración de luz.
- Gráfico en tela backlit (G3), tela frontlit (G4) o tela sarga (G5)\*.

### Componentes principales



### Dimensiones

### 1 VISTA SIN LUZ

CIVII	DEDELL	ANICHO		n centimetros (mm)	
SKU	PERFIL	ANCHO	LARGO	ALTURA	
343A-100	KS15S	700	15	450	
343A-110	KS15S	400	15	600	
343A-125	KS15S	600	15	6000	
343A-150	KS15S	900	15	600	
343A-175	KS15S	1200	15	600	
343B-100	KS20	780	20	480	
343B-110	KS20	400	20	600	
343B-125	KS20	600	20	600	
343B-150	KS20	900	20	600	
343B-175	KS20	1200	20	600	
343C-200	KS25	700	20	700	
343C-225	KS25	1000	20	700	
343C-250	KS25	1200	20	700	
343C-275	KS25	1500	20	700	
*Gráfico en tela frontlit (G4)					
343D-275	KS40	1500	40	700	
343D-300	KS40	2000	40	700	
343D-325	K\$40	1000	40	1000	
343D-350	KS40	1500	40	1000	
343D-375	KS40	2000	40	1000	

Medidas en centímetros (mm)

### 1 VISTA CON LUZ

1 VISTA CON	N LUZ		Medidas er	n centímetros (mm)
SKU	PERFIL	ANCHO	LARGO	ALTURA
343E-350	KS80	1000	80	450
343E-400	KS80	2200	80	1600
343E-420	KS80	2200	80	1800
343E-440	KS80	3200	80	1800
343E-460	KS80	3000	80	2000
343E-480	KS80	3600	80	2150
343E-500	KS80	6000	80	2000
343F-400	KS100	2200	100	1600
343F-420	KS100	2200	100	1800
343F-440	KS100	3200	100	1800
343F-460	KS100	3000	100	2000
343F-480	KS100	3600	100	2150
343F-500	KS100	6000	100	2000
343G-440	KS120	3200	120	1800
343G-460	KS120	3000	120	2000
343G-500	KS120	6000	120	2000
343G-525	KS120	4000	120	2500
343G-550	KS120	6000	120	3000

<sup>\*</sup>Gráfico en tela backlit (G3)



<sup>\*</sup>Gráfico en tela frontlit (G4)

# 344Tela colgante



### MARCO COLGANTE

### SKU: 344-

Estos marcos de doble vista son ideales para instalarse en escaparates o señalización en pasillos. El perfil de 40 mm no es apto para luz, mientras que el de 80, 100 y 120 cuenta con iluminación.

### Características











- Perfil de aluminio anodizado acabado mate.
- Ranuras para insertar tela en ambas caras.
- La opción iluminada cuenta con tiras rígidas de LED.
- Cable de acero trenzado y accesorios para colgar.
- Gráfico en tela backlit (G3) o tela frontlit (G5)\*.







### 2 VISTAS SIN LUZ

			Medidas e	n centímetros (mm)
SKU	PERFIL	ANCH	O LARGO	ALTURA
344A-100	KD40	100	40	100
344A-125	KD40	100	40	200
344A-150	KD40	100	40	300
344A-175	KD40	100	40	600

## \*Gráfico en tela sarga (G5)

	etros (mm) TURA 600
344B-100 KD80 2200 80 1	600
344B-120 KD80 2200 80 1	800
344B-140 KD80 3200 80 1	800
344C-160 KD100 3000 100 2	000
344C-180 KD100 6000 100 2	000
344C-200 KD100 3600 100 2	150
344D-225 KD120 4000 120 2	500
344D-250 KD120 6000 120 3	000

<sup>\*</sup>Gráfico en tela backlit (G3)

# 345 Tela tótem

### MARCO PEDESTAL C/LUZ

### SKU: 345A-

La presentación tipo tótem con marco de 120 mm cuenta con dos caras para colocar gráfico, iluminados en la parte interior. Las bases brindan gran estabilidad a la estructura.

### Características











Medidas en centímetros (mm)




- Perfil de aluminio anodizado acabado mate.
- Ranuras para insertar tela en ambas caras.
- Tiras rígidas de LED para iluminación uniforme.
- Bases de acero.
- Gráfico en tela backlit (G3)\*.

### **Dimensiones**

### 2 VISTAS CON LUZ

			Medidas er	n centimetros (mm)
SKU	PERFIL	ANCHO	LARGO	ALTURA
345A-100	KD120	1000	120	1000
345A-110	KD120	850	120	1500
345A-115	KD120	1000	120	1500
345A-120	KD120	850	120	2000
345A-125	KD120	1000	120	2000
345A-130	KD120	2000	120	2000
345A-135	KD120	3000	120	2000
345A-140	KD120	850	120	2250
345A-145	KD120	1000	120	2250
345A-150	KD120	850	120	2450
345A-155	KD120	1000	120	2450
45A-160	KD120	2000	120	2250
345A-165	KD120	3000	120	2250
345A-170	KD120	2000	120	2450
345A-175	KD120	3000	120	2450





### Componentes principales





# 346Picture frame







Los perfiles cuentan con corte 45 en sus uniones.



PICTURE FRAME ALUMINIO ESQ. CROMADA

### PICTURE FRAME

### SKII: 346A-

Estos marcos son muy prácticos para mostrar mensajes y reemplazarlos sencillamente con la ayuda de los perfiles abatibles. Ideales para comunicación interna, señalización, entre otros.

### Características













- Perfil de aluminio anodizado acabado mate.
- Corte a 45° o con esquinero de plástico con acabado cromado.
- Panel posterior de coroplast.
- Mica protectora de PETG.
- Gráfico en papel sintético laminado (G6)\*.

### **Dimensiones**

ESQUINA C	CROMADA		Medidas er	n centímetros (mm)
SKU		MEDIDA TOTAL	GRÁFICO	ÁREA VISUAL
346A-A1S	ZL24D	643 x 943	600 x 900	580 x 880
346A-A1	ZL24D	637 x 884	594 x 841	574 x 821
346A-A2	ZL24D	463 x 637	420 x 594	400 x 574
346A-A3	ZL24D	340 x 463	297 x 420	277 x 400
346A-A4	ZL24D	253 x 340	210×297	190 x 277

SKU	PERFIL	MEDIDA TOTAL	GRÁFICO	ÁREA VISUAL
346A-A1S-45	ZL24D	643 x 943	600 x 900	580 x 880
346A-A1-45	ZL24D	637 x 884	594 x 841	574 x 821
346A-A2-45	ZL24D	463 x 637	420 x 594	400 x 574
346A-A3-45	ZL24D	340 x 463	297 x 420	277 x 400
346A-A4-45	7L24D	253 x 340	210 x 297	190 x 277


### Piezas incluidas



PICTURE FRAME ALUMINIO 45°



PICTURE FRAME ALUMINIO ESQ. CROMADA




# 351-353Letras de canal



### Expo Tip

Es importante darle una gran visibilidad a la marca en las fachadas de edificios, para que los visitantes identifiquen el lugar fácilmente y que además destaque permanentemente el logotipo. Se pueden elegir entre letras con iluminación frontal, posterior o simplemente con volumen para que sobresalgan en la pared, utilizando diversos materiales.

### Componentes principales



### **PROCESO**



Definir tamaño, medir físicamente el área.



Especificar material sobre el que se colocarán las letras.



Tomar fotografías para realizar fotomontaje.



Seleccionar material.



Tipo de iluminación que se va a usar. Frente o fondo.



Cotización de Proyecto.



Aprobación del cliente.



Fabricación e instalación.

### Algunos tipos de letras de canal



Sólida adosada a muro sin luz. Sólida adosada a muro con luz.

Con ancla y luz posterior.

Con ancla y luz frontal.

Sobre bastidor con y sin luz.

# 351-353 Letras de canal



### 3D-ILUMINADA

### SKU: 351-

Las letras de canal iluminadas llamarán la atención de las personas a toda hora, con el brillo y uniformidad de la luz LED.



### 3D-NO ILUMINADA

### SKU: 352-

Su volumen crea una imagen atractiva del espacio, sin necesidad de realizar una instalación eléctrica.



### **SILUETEADA**

### SKU: 353-

Para este tipo de letras se pueden utilizar materiales como acrílico, PVC, Alumark, aluminio, entre otros, de diversos espesores.

# 361Tensocable pared



### ЕхроТір

Es un sistema que permite sostener gráficos a través de conectores con opresores sujetados a los cables, los cables se tensan para crear atractivos muros para decoración interior o señalización. Es ampliamente utilizado para mostrar la historia de la empresa, líneas de productos, colocación de fotografías, entre otros. Los paneles pueden ser de Alumark, acrílico, etc.


### Características


- Accesorios de aluminio acaba-
- en su interior.
- Sistema de tensión | Para paneles con un máxi-
- Cables de 1.5 y 3 mm No se incluyen tornillos

### **CONECTOR**

CONECTOR TENSOCABLE SENCILLO CHS HORIZ. 1.5MM SKU: 361-1CHS








### CONECTOR TENSOCABLE DOBLE CVD VERTICAL 1.5MM

SKU: 361-1CVD






### CABLE TRENZADO 1.5 MM ACERO INOXIDABLE

SKU: 361-CAB15



### CONECTOR TENSOCABLE DOBLE CVD VERTICAL 3MM SKU: 361-3CVD





TENSOCABLE ALUMINIO PARA PARED CF2-01

SKU: 361-CF201




TENSOCABLE A PARED



### CONECTOR TENSOCABLE DOBLE CHD HORIZONTAL. 3MM SKU: 361-3CHD





### CONECTOR TENSOCABLE SENCILLO CVS VERTICAL 3MM SKU: 361-3CVS






### TENSOCABLE ALUMINIO PARA PARED CF2-02

SKU: 361-CF202





# 361Tensocable pared

### TENSOCABLE ALUMINIO PARA PARED CF4-01

SKU: 361-CF401





### TENSOCABLE ALUMINIO PARA PARED CF4-02

SKU: 361-CF402






### TENSOCABLE ALUMINIO PARA PARED CF5-01

SKU: 361-CF501





### TENSOCABLE ALUMINIO PARA PARED CF5-02

SKU: 361-CF502







### **Dimensiones**

SKU	USO/CABLE	ACABADO
361-1CHS	CABLE 1.5 mm	SATINADO
361-1CVD	CABLE 1.5 mm	SATINADO
361-3CVD	CABLE 3.0 mm	SATINADO
361-3CHD	CABLE 3.0 mm	SATINADO
361-3CVS	CABLE 3.0 mm	SATINADO
361-CAB15	CABLE 1.5 mm	ACERO INOXIDABLE
361-CF201	CABLE 1.5 mm	CROMO PULIDO
361-CF202	CABLE 1.5 mm	CROMO PULIDO
361-CF401	CABLE 1.5 mm	SATINADO
361-CF402	CABLE 1.5 mm	SATINADO
361-CF501	CABLE 1.5 mm	SATINADO
361-CF502	CABLE 1.5 mm	SATINADO
361-CF601	CABLE 1.5 mm	SATINADO
361-CF602	CABLE 1.5 mm	SATINADO
361-CF801	CABLE 1.5 mm	SATINADO
361-CF802	CABLE 1.5 mm	SATINADO

### TENSOCABLE ALUMINIO PARA PARED CF6-01

SKU: 361-CF601





### TENSOCABLE ALUMINIO PARA PARED CF6-02

SKU: 361-CF602





### TENSOCABLE ALUMINIO PARA PARED CF8-01

SKU: 361-CF801





### TENSOCABLE ALUMINIO PARA PARED CF8-02

SKU: 361-CF802





# 362Tensocable colgante



### ЕхроТір

Los tensocables sostienen gráficos de techo con conectores. Es una solución muy funcional y estética para señalizar espacios interiores. Los materiales más empleados son panel compuesto de aluminio Alumark, acrílicos, PVC, etc., que pueden ser rotulados con recorte de vinyl, forrados con un gráfico o impresos de forma directa sobre el rígido con tinta UV.

### Características

- Accesorios de alumi- | Dos modelos de accesorios | Para paneles con un máximo | Cables de 1.5 mm de
- No se incluyen tornillos

### TENSOCABLE COLGANTE

### TENSOCABLE COLGANTE CF9-01

SKU: 362-CF901





### TENSOCABLE COLGANTE CF9-02

SKU: 362-CF902







### Dimensiones

SKU	USO/CABLE	MEDIDA
362-CF901	1.5 mm	SATINADO
362-CF902	1.5 mm	SATINADO



# 363 Chapetón

### ЕхроТір

Los chapetones sujetan a la pared paneles rígidos, como acrílico, vidrio, aluminio, madera, acero, etc., manteniendo el tornillo oculto. De acuerdo al tamaño del panel pueden requerirse dos, cuatro o más piezas para asegurarlo. Son utilizados con frecuencia para señalización o decoración. Los modelos con LED son ideales para paneles de acrílico.



### Características

- Fabricados con aluminio en
- Separan el vidrio o la placa de 13 a 25 mm de la pared
- Con el chapetón plano, el panel queda al nivel de la pared.
- Modelos con iluminación disponibles en tres colores de LED.

### CHAPETÓN DE ALUMINIO

Medidas en milímetros (mm)

### CHAPETÓN DE ALUMINIO 13MM

SKU: 363-13SC







### CHAPETÓN DE ALUMINIO 19MM

SKU: 363-19SC







### CHAPETÓN DE BRONCE 19MM

SKU: 363-19BR







### **Dimensiones**

SKU	ROSCA	MEDIDA	PIEZAS	ACABADO
363-13SC	M8	13 x 13 mm	4	SATINADO
363-19SC	M10	19 x 19 mm	4	SATINADO
363-19BR	M10	19 x 19 mm	4	SATINADO
363-25SC	M10	25 x 25 mm	4	SATINADO
363-19PL	M10	19 x 6 mm	4	SATINADO
363-25BLED	M10	25 x 25 mm	2	SATINADO
363-25RLED	M10	25 x 25 mm	2	SATINADO
363-25WLED	M10	25 x 25 mm	2	SATINADO

### CHAPETÓN DE ALUMINIO 25MM

SKU: 363-25SC







### CHAPETÓN DE ALUMINIO 19MM

SKU: 363-19PL









### CHAPETÓN DE ALUMINIO CON LED 25MM

AZUL SKU: 363-25BLED
ROJO SKU: 363-25RLED
BLANCO SKU: 363-25WLED













# 364Cubos



### ЕхроТір

Este sistema de cubos permite armar estructuras de gran utilidad en tiendas de diversos giros, oficinas, exposiciones, entre otros. Combina conectores para paneles y vidrios de dos, tres y cuatro entradas. El grosor compatible es de hasta 6 mm. La colocación de acrílico transparente o vidrio, proporcionará gran visibilidad al producto a exhibir.

### Características

- Conectores
- Aacabado na-
- Medidas sugeridas de vidrios:600x300x6, 465x330x6, 400x400x6 mm.
- Tornillos de nylon.

### CONECTOR P/CUBOS

### CONECTOR P/CUBOS C/VIDRIOS 2-ENTRAD 2WST SKU: 364-CUB2E



CONECTOR P/CUBOS C/VIDRIOS 3-ENTRAD 3WST SKU: 364-CUB3E



CONECTOR P/CUBOS C/VIDRIOS 4-ENTRAD 4WST SKU: 364-CUB4E



# Para unir cuatro vértices

### Especificaciones

	SKU	ENTR	ADAS	ACABADO
36	4-CUB2E	:	2	Satinado
36	4-CUB3E	(	3	Satinado
36	4-CUB4E	4	4	Satinado

# 371-372 Rótulos rígidos



### RÓTULOS DE PARED

### SKU:371A-

IMPRESIÓN UV ALUMARK 3MM BLANCO LPA

SKU	MEDIDAS
371A-100G1	100 x 100 mm
371A-120G1	150 x 100 mm
371A-140G1	200 x 100 mm
371A-160G1	150 x 150 mm
371A-180G1	200 x 150 mm
371A-200G1	400 x 150 mm
371A-220G1	600 x 150 mm
371A-240G1	200 x 200 mm
371A-260G1	600 x 200 mm
371A-280G1	800 x 200 mm
371A-300G1	1200 x 200 mm
371A-320G1*	250 x 250 mm
371A-340G1	300 x 250 mm
371A-380G1	217 x 280 mm
371A-400G1	200 x 300 mm
371A-420G1	300 x 300 mm
371A-440G1	400 x 300 mm
371A-460G1	600 x 300 mm
371A-480G1	350 x 400 mm
371A-500G1	400 x 400 mm
371A-520G1	800 x 400 mm
371A-540G1	1200 x 400 mm
371A-560G1	400 x 600 mm
371A-580G1	600 x 600 mm
371A-600G1	900 x 600 mm
371A-620G1	1200 x 600 mm

(LPA) Listo para aplicarse

### RÓTULOS DE PARED

### SKU:371B-

 ${\sf IMPRESIÓN\,UV\,PVC\,3\,MM\,BLANCO\,LPA}$ 

SKU	MEDIDAS
371B-100G1	100 x 100 mm
371B-120G1	150 x 100 mm
371B-140G1	200 x 100 mm
371B-160G1	150 x 150 mm
371B-180G1	200 x 150 mm
371B-200G1	400 x 150 mm
371B-220G1	600 x 150 mm
371B-240G1	200 x 200 mm
371B-260G1	600 x 200 mm
371B-280G1	800 x 200 mm
371B-300G1	1200 x 200 mm
371B-320G1*	250 x 250 mm
371B-340G1	300 x 250 mm
371B-380G1	217 x 280 mm
371B-400G1	200 x 300 mm
371B-420G1	300 x 300 mm
371B-440G1	400 x 300 mm
371B-460G1	600 x 300 mm
371B-480G1	350 x 400 mm
371B-500G1	400 x 400 mm
371B-520G1	800 x 400 mm
371B-540G1	1200 x 400 mm
371B-560G1	400 x 600 mm
371B-580G1	600 x 600 mm
371B-600G1	900 x 600 mm
371B-620G1	1200 x 600 mm

### RÓTULOS BANDERA

### SKU:372B-

UV PVC 6 MM LPA

SKU	MEDIDAS
372B-100	250 x 250 mm
372B-150	300 x 250 mm
372B-200	400 x 250 mm
372B-250	300 x 300 mm
372B-300	400 x 300 mm

### SKU:372C-

UV ACRÍLICO 2X3 MM LPA

SKU	MEDIDAS
372C-100	250 x 250 mm
372C-150	300 x 250 mm
372C-200	400 x 250 mm
372C-250	300 x 300 mm

### UV ACRÍLICO BLANCO 2X3 MM LPA

SKU	MEDIDAS
372C-500	250 x 250 mm
372C-520	300 x 250 mm
372C-540	400 x 250 mm
372C-560	300 x 300 mm
372C-580	400 x 300 mm

### SKU:372D-

UV PVC 1.5 MM CON MARCO DE ALUMINIO LPA

SKU	MEDIDAS
372D-100	250 x 250 mm
372D-150	300 x 250 mm
372D-200	400 x 250 mm
372D-250	300 x 300 mm
372D-300	400 x 300 mm

### UV 2XPVC 3 MM LPA

SKU	MEDIDAS
372D-110	250 x 250 mm
372D-160	300 x 250 mm
372D-210	400 x 250 mm



<sup>\*</sup> Con opción en fotoluminicente.

# 373 Rótulos rígidos

### RÓTULOS COLGANTE

### SKU:373A-

UV ALUMINIO CAL. 22 LPA

SKU	MEDIDAS
373A-100G1	800 x 200 mm
373A-150G1	1200 x 200 mm
373A-200G1	1200 x 250 mm
373A-250G1	1800 x 250 mm
373A-300G1	2100 x 250 mm
373A-350G1	2400 x 250 mm
373A-400G1	800 x 300 mm
373A-450G1	1200 x 300 mm
373A-500G1	1800 x 300 mm
373A-550G1	2100 x 300 mm
373A-600G1	2400 x 300 mm
373A-650G1	3050 x 300 mm

### SKU:373B-

PVC 2X3 MM LPA

SKU	MEDIDAS
373B-100G1	800 x 200 mm
373B-150G1	1200 x 200 mm
373B-200G1	1200 x 250 mm
373B-250G1	1800 x 250 mm
373B-300G1	2100 x 250 mm
373B-350G1	2400 x 250 mm
373B-400G1	800 x 300 mm
373B-450G1	1200 x 300 mm
373B-500G1	1800 x 300 mm
373B-550G1	2100 x 300 mm
373B-600G1	2400 x 300 mm
373B-650G1	3050 x 300 mm

### SKU:373C-

PVC 6 MM LPA

SKU	MEDIDAS
373C-100G1	800 x 200 mm
373C-150G1	1200 x 200 mm
373C-200G1	1200 x 250 mm
373C-250G1	1800 x 250 mm
373C-300G1	2100 x 250 mm
373C-350G1	2400 x 250 mm
373C-400G1	800 x 300 mm
373C-450G1	1200 x 300 mm
373C-500G1	1800 x 300 mm
373C-550G1	2100 x 300 mm
373C-600G1	2400 x 300 mm



### SKU:373D-

RECORTE VINYL REFLEJANTE BLANCO

SKU	MEDIDAS
373D-100G4	800 x 200 mm
373D-150G4	1200 x 200 mm
373D-200G4	1200 x 250 mm
373D-250G4	1800 x 250 mm
373D-300G4	2100 x 250 mm
373D-350G4	2400 x 250 mm
373D-400G4	800 x 300 mm
373D-450G4	1200 x 300 mm
373D-500G4	1800 x 300 mm
373D-550G4	2100 x 300 mm
373D-600G4	2400 x 300 mm
373D-650G4	3050 x 300 mm

### SKU:373E-

IMP. ECOSOLVENTE VINYL BCO. LAMINADO

SKU	MEDIDAS
373E-100G3	800 x 200 mm
373E-150G3	800 x 300 mm
373E-200G3	1200 x 200 mm
373E-250G3	1200 x 250 mm
373E-300G3	1200 x 300 mm
373E-350G3	1800 x 250 mm
373E-400G3	1800 x 300 mm
373E-450G3	2100 x 250 mm
373E-500G3	2100 x 300 mm
373E-550G3	2400 x 250 mm
373E-600G3	2400 x 300 mm
373E-650G3	3050 x 300 mm

# 381-383 luminación LEI

### ExpoTip

La utilización de LED es la mejor opción para iluminar de manera uniforme y con gran brillantez una estructura. Un LED no se calienta, como sí lo hacen otras alternativas, posee una vida útil amplia, así como un ahorro significativo de energía. Es importante identificar el uso que se dará para elegir el producto que satisfaga la necesidad de manera correcta.



### TIRA LED RIGIDA

### SKU: 381-



TIRA RÍGIDA 3LED 381-Z6003-24

24cm | 6.5w | Edge Light 3.5/m | 10°x36° | Tira 24v



TIRA RÍGIDA 5 LED 381-Z6005-24

40cm | 10.3w | Edge light



TIRA RÍGIDA 7 LED 381-Z6007-24

1.67/m | 10°x36° | Tira 24v



381-Z6009-24

### **MÓDULOS LED**

### SKU: 382-

### MÓDULO RECTO 1 LED

382-M911QB



### MÓDULO RECTO 3 LED

382-M923QB



Back light 12-14/m2

### MÓDULO RECTO 3 LED

382-M933QB



### ROLLO LED

### SKU: 383-

383-R300

IP 65 | 3500k |

ROLLO 300 LED | ROLLO 600 LED 383-R600 IP 65 | 4200k |




### NEÓN FLEX

### SKU: 383-5NEON

Tira de neón flex de 5 metros en colores blanco, rojo, verde, azul y amarillo.







# 385 lluminación LED













### FUENTES DE PODER

### INTERIOR

SKU	IMAGEN	VOLTAJE ENTRADA	VOLTAJE SALIDA	CORRIENTE	WATTS	TAMAÑO
385-12-060	III . J. III J. L.	AC100-264V	DC12V	0-5A	60W	160 x 40 x 33 mm
385-24-060		AC100-264V	DC24V	0-2.5A	60W	160 x 40 x 33 mm
385-12-100	CH. III W	AC100-264V	DC12V	0-8.3A	100W	188 x 46 x 36 mm
385-24-100		AC100-264V	DC24V	0-4.16A	100W	188 x 46 x 36 mm
385-12-120	A LILLIAN TO THE REAL PROPERTY OF THE PARTY	AC100-264V	DC12V	0-10A	120W	188 x 46 x 36 mm
385-24-120		AC100-264V	DC24V	0-5A	120W	188 x 46 x 36 mm
385-12-150		AC100-264V	DC12V	0-12.5A	150W	200 x 58 x 38 mm
385-24-150		AC100-264V	DC24V	0-6.25A	150W	200 x 58 x 38 mm
385-12-200		AC100-264V	DC12V	0-16.7A	200W	160 x 98 x 50 mm
385-24-200		AC100-264V	DC24V	0-8.3A	200W	160 x 98 x 50 mm
385-12-250	420	AC100-264V	DC12V	0-20.8A	250W	160 x 98 x 50 mm
385-24-250		AC100-264V	DC24V	0-10.4A	250W	160 x 98 x 50 mm
385-12-350	(C)	AC100-264V	DC12V	0-29A	350W	200 x 100 x 50 cm
385-24-350	his de	AC100-264V	DC24V	0-14.6A	350W	200 x 100 x 50 cm
385-12-400	623	AC100-264V	DC12V	0-33.3A	400W	200 x 100 x 50 cm
385-24-400	100	AC100-264V	DC24V	0-16.7A	400W	200 x 100 x 50 cm

### **EXTERIOR**

### WATERPROOF IP67

SKU	IMAGEN	VOLTAJE ENTRADA	VOLTAJE SALIDA	CORRIENTE	WATTS	TAMAÑO
385-W12-020		AC100-264V	DC12V	0-1.67A	20W	170 x 34 x 24 mm
385-W24-020	of Francisco	AC100-264V	DC24V	0-0.835A	20W	170 x 34 x 24 mm
385-W12-030		AC100-264V	DC12V	0-2.5A	30W	170 x 34 x 24 mm
385-W24-030	L. True G. C.	AC100-264V	DC24V	0-1.25A	30W	170 x 34 x 24 mm
385-W12-040	8	AC100-264V	DC12V	0-3.33A	40W	170 x 34 x 24 mm
385W24-040	to show a company	AC100-264V	DC24V	0-1.67A	40W	170 x 34 x 24 mm
385-W12-060		AC100-260V	DC12V	0-5A	60W	187 x 68 x 20 mm
385-W24-060		AC100-260V	DC24V	0-2.5A	60W	187 x 68 x 20 mm
385-W12-100		AC100-260V	DC12V	0-8.33A	100W	187 x 68 x 20 mm
385-W24-100		AC100-260V	DC24V	0-4.17A	100W	187 x 68 x 20 mm
385-W12-150		AC100-260V	DC12V	0-12.5A	150W	187 x 68 x 20 mm
385-W24-150		AC100-260V	DC24V	0-6.25A	150W	187 x 68 x 20 mm
	W /					

### RAINPROOF IP44

10 111 110 01 11 11						
SKU	IMAGEN	VOLTAJE ENTRADA	VOLTAJE SALIDA	CORRIENTE	WATTS	TAMAÑO
385-R12-250		100V-264V/AC	DC12V	29.2A	250W	168 x 90 x 46 mm
385-R24-250		100V-264V/AC	DC24V	14.58A	250W	168 x 90 x 46 mm
385-R12-350		100V-264V/AC	DC12V	29.2A	350W	168 x 90 x 46 mm
385-R24-350		100V-264V/AC	DC24V	14.58A	350W	168 x 90 x 46 mm
385-R12-400	OF COLD	100V-264V/AC	DC12V	33.3A	400W	168 x 90 x 46 mm
385-R24-400		100V-264V/AC	DC24V	16.6A	400W	168 x 90 x 46 mm

### ADAPTADORES PARA NEÓN FLEX

SKU	IMAGEN	VOLTAJE ENTRADA	VOLTAJE SALIDA	CORRIENTE	WATTS	TAMAÑO
385-12-3AMP		110V-240V	DC12V	3A	60W	110 x 30 x 50 mm
385-12-6AMP		110V-240V	DC12V	6A	60W	110 x 30 x 50 mm
385-24-3AMP		110V-240V	DC24V	3A	60W	110 x 30 x 50 mm
385-24-6AMP		110V-240V	DC24V	6A	60W	110 x 30 x 50 mm

### PERFILES Y ACCESORIOS SISTEMA CURVO







### PERFILES BASE


	*		Media	as en millmetros (m	im)   Peso: Kilogramos poi	metro (kg/m)
SKU	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	ESPESOR DE MICA	ANCHO DE GRÁFICO	LONGITUDES	PESO
391-K30	PERFIL ALUMINIO K30	30	0.25	27.0	4260, 6000	0.22
<b>-</b>						
391-K40	PERFIL ALUMINIO K40	40	0.25	36.0	4260, 6000	0.23
•						
391-K60	PERFIL ALUMINIO K60	60	0.50	58.0	5000, 6000	0.35
<b>∞</b>						
391-K60X	PERFIL ALUMINIO K60	60	0.50	58.0	6000	0.35
	DEDELL ALLIMANIO IZOO	00	0.50	70.0	4000	0.42
391-K80	PERFIL ALUMINIO K80	80	0.50	78.0	6000	0.42
391-K80X	PERFIL ALUMINIO K80X	80	0.50	78.0	6000	0.42
MAIN .						
391-K100	PERFIL ALUMINIO K100	100	1.00	97.5	5000, 6000	0.55
391-K100X	PERFIL ALUMINIO K100X	100	1.00	97.5	6000	0.55
391-K120	PERFIL ALUMINIO K120	120	1.00	117.0	4260, 5000, 6000	0.77
391-K120X	PERFIL ALUMINIO K120X	120	1.00	117.0	6000	0.77
391-K150	PERFIL ALUMINIO K150	150	1.00	148.0	6000	1.08
	TENTE MEDITING NIE	130	1.00	110.0	0000	1.00
391-K150X	PERFIL ALUMINIO K150X	150	1.00	148.0	6000	1.08
391-K200	PERFIL ALUMINIO K200	200	1.00	198.0	6000	1.96
391-K200X	PERFIL ALUMINIO K200X	200	1.00	198.0	6000	1.96
391-K216	PERFIL ALUMINIO K216	216	1.00	214	4260, 6000	1.98
391-K300	PERFIL ALUMINIO K300	300	1.50	214.0	4260, 6000	3.49
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7 211 127 1207 111 110 11000	000	1.00	21 110	1200,0000	0.17
391-K400	PERFIL ALUMINIO K400	400	1.50	396.0	4260, 6000	4.97
The state of the s						
391-K500	PERFIL ALUMINIO K500	500	2.00	497.5	4260, 6000	6.08
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
391-K600	PERFIL ALUMINIO K600	600	2.00	595.0	4260, 6000	8.16
and the land of the land		=00				
391-K700	PERFIL ALUMINIO K700	700	3.00	696.0	4260, 6000	8.16
391-K800	PERFIL ALUMINIO K800	800	3.00	795.0	4260, 6000	8.16
on the land haled	TENTIEAEOMINIO NOOO	000	5.00	773.0	4200,0000	0.10
391-K900	PERFIL ALUMINIO K900	900	3.00	895.0	4260, 6000	8.16
391-K1000	PERFIL ALUMINIO K1000	1000	3.00	995.0	4260, 6000	8.16
halad halad ha	<b>&gt;&gt;</b>					
		1100	3.00	1095.0	4260, 6000	8.16
391-K1100	PERFIL ALUMINIO K1100	1100				
halad halad ha					•	
391-K1200	PERFIL ALUMINIO K1200	1200	3.00	1195.0	4260, 6000	8.16
halad halad ha	, <u>I</u>	1200				

### PERFILES CON ALERÓN

	Medidas en milímetros (mm)	Peso: kilogramos por m	etro (kg/m)
SKU	DESCRIPCIÓN	LONGITUDES	PESO
391-K224	PERFIL ALUMINIO K224 ALERÓN	5000, 6000	1.485
391-K325	PERFIL ALUMINIO K325 ALERÓN	5000	2.424
391-K423	PERFIL ALUMINIO K423 ALERÓN	5000, 6000	3.773
391-K528	PERFIL ALUMINIO K528 ALERÓN	5000, 6000	5.461
391-K6332	PERFIL ALUMINIO K633 ALERÓN	5000, 6000	6.800

### TAPAS PLÁSTICAS-ABS

TALAST EASTICAS ABS				
	Medidas en milímetros (mr	n)   Peso: kilogramos po	or metro (kg/m)	
SKU	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	PESO	
391-K30AG	K30A/G GRIS	30	0.002	
391-K30AN	K30A/N NEGRA	30	0.002	
391-K40AG	K40A/G GRIS	40	0.002	
391-K40AN	K40A/N NEGRA	40	0.002	
391-K60AG	K60A/G GRIS	60	0.002	
391-K60AN	K60A/N NEGRA	60	0.002	
391-K60XAN	K60XA/N NEGRA	80	0.002	
391-K60XAG	K80A/G GRIS	60	0.002	
391-K80AG	K80A/G GRIS	80	0.003	
391-K80AN	K80A/N NEGRA	80	0.003	
391-K80XAG	K80XA/G GRIS	80	0.003	
391-K80XAN	K80XA/N NEGRA	80	0.003	
391-K100AG	K100A/G GRIS	100	0.005	
391-K100AN	K100A/N NEGRA	100	0.005	
391-K100XAG	K100XA/G GRIS	100	0.005	
391-K100XAN	K100XA/N NEGRA	100	0.005	
391-K120AG	K120A/G GRIS	120	0.006	
391-K120AN	K120A/N NEGRA	120	0.006	
391-K120XAG	K120XA/G GRIS	120	0.006	
391-K120XAN	K120XA/N NEGRA	120	0.006	
391-K150AG	K150A/G GRIS	150	0.01	
391-K150AN	K150A/N NEGRA	150	0.01	
391-K150XAG	K150XA/G GRIS	150	0.01	
391-K150XAN	K150XA/N NEGRA	150	0.01	
391-K200AN	K150XA/N NEGRA	200	0.013	
391-K200AG	K200A/G GRIS	200	0.013	
391-K216AG	K216A/G GRIS	216	0.014	
391-K216AN	K216A/N NEGRA	221	0.014	
391-K224AN	K224A/N NEGRA	224	0.014	
391-K300AG	K300A/G GRIS	300	0.018	
391-K300AN	K300A/N NEGRA	300	0.018	



### TAPAS ALUMINIO ANODIZADO



Tapa aluminio anodizado plata



Tapa aluminio anodizado negro

	Medidas en milímetros (mm	)   Peso: kilogramos po	r metro (kg/m)
SKU	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	PESO
391-K200AAL	K200A/AL PLATA	200	0.018
391-K216AAL	K216A/AL PLATA	216	0.021
391-K216N	K216A/ALN NEGRA	216	0.021
391-K224AAL	K224A/AL PLATA	224	0.021
391-K300AAL	K300A/AL PLATA	300	0.034
391-K325AAL	K325A/AL PLATA	325	0.064
391-K400AAL	K400A/AL PLATA	400	0.082
391-K400ALN	K400A/ALG NEGRA	400	0.082
391-K400ALG	K400A/ALG PLATA	400	0.082
391-K423AAL	K423A/AL PLATA	423	0.102
391-K500AAL	K500A/AL PLATA	500	0.115
391-K500ALG	K500A/ALG PLATA	500	0.115
391-K500ALN	K500AL/N NEGRA	528	0.115
391-K528AAL	K528A/AL PLATA	528	0.135
391-K600AAL	K600A/AL PLATA	600	0.172
391-K600ALG	K600A/ALG NEGRA	600	0.172
391-K600ALN	K600A/ALN NEGRA	600	0.172
391-K633AAL	K633A/AL NEGRA	633	0.192
391-K633ALN	K633AL/N PLATA	633	0.212

### PERFIL ALUMINIO VL

	Medidas en milímetros (n	nm)   Peso: kilogramos por	metro (kg/m)
SKU	DESCRIPCIÓN	LONGITUDES	PESO
391-VL1K	PERFIL ALUMINIO VL1-K	4260, 5000	1.440
391-VL2K	PERFIL ALUMINIO VL2-K	5000	2.500
391-VL3K	PERFIL ALUMINIO VL3-K	4260, 5000	4.940






391-VL1K-T



391-VL2K-T



391-VL3K-T

### PERFIL ALUMINIO HY







	Medidas en milíme	tros (mm)   l	Peso: kilogramos por m	etro (kg/m)
SKU	LONGITUDES MI	EDIDAS	LONGITUDES	PESO
391-HY60	PERFIL HY60	60	6000	0.910
391-HY70	PERFIL HY70 PEDESTAL	70	5000	1.340
391-HY100	PERFIL HY100 ELÍPTICO	100	6000	1.700
391-HY120	PERFIL HY120 ELÍPTICO	120	6000	1.920
391-HYS150	PERFIL HYS ALUM TRIAN	150	5000,6000	4.160
391-HY160	PERFIL HY160 TRIAN	230	6000	4.100
391-HY160A	PERFIL HY160A SELLO	230	6000	0.350
391-HY160C	PERFIL HY160C SELLO	230	6000	0.300







170 mm

391-HY160

### **BANDERA**

### BASES BANDERA



Medidas en milímetros (mm)   Peso: kilogramo:			(ilogramos (kg)
SKU	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	PESO
391-BS100	BSB100A P/SOPORTE	100	0.146
391-BS120	BSB120A P/SOPORTE	120	0.211
391-BS150	BSB150A P/SOPORTE	150	0.308
391-BS200	BSB200A P/SOPORTE	200	0.445
391-BS216A	BSB216A P/ LETTER	216	0.514
391-BS221	BSB221A P/SOPORTE	221	0.476
391-BS300	BSB300A P/SOPORTE	300	0.086

### **BRACKET ACERO**





		Medidas en m	ilimetros (mm)
SKU	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	PESO
391-WB100	KWB100	100	0.247
391-WB150	KWB150	150	0.403
391-WB150AN	KWB150 NEGRO	150	0.403
391-WB150AG	KWB150A/GRIS	150	0.403
391-WB200	KWB200 NEGRO	200	0.653
391-WB300G	KWB300 NEGRO	300	1.400

### **BASES ESCRITORIO**

### BASE KANGAROO





	Medidas	en milímetros (mm)   Pe	so: kilogramos (kg)
SKU	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	PESO
391-KMB60	KMB60	60	0.008
391-KMB80	KMB80	80	0.010
391-KMB100	KMB100	100	0.010
391-KMB120	KMB120	120	0.025
391-KMB150	KMB150	150	0.041
391-KMB150X	KMB150X	150	0.041
391-KMB200	KMB200	200	0.059
391-KMB216	KMB216 LETTER	216	0.067
391-KMB300	KMB300	300	0.147

### TAPAS PLÁSTICAS-ABS BOOMERANG

	Medidas ei	n milímetros (mm)   Pes	o: kilogramos (kg)
SKU	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	PESO
391-KL120AG	GRIS	120	0.168
391-KL120N	NEGRA	120	0.168





### TAPAS DE ALUMINIO BOOMERANG

	Medidas en m	nilímetros (mm)   Peso:	kilogramos (kg)
SKU	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	PESO
391-TB060P	BMEC60-PAR	60	0.005
391-TB060XP	BMEC60X-PAR	60	0.005
391-TB080P	BMEC80-PAR	80	0.008
391-TB080XP	BMEC80X-PAR	80	0.008
391-TB100X	BMEC100X-PAR	100	0.012
391-TB120X	BMEC120X-PAR	120	0.016
391-TB150	BMEC150-PAR	150	0.026
391-TB150X	BMEC150X-PAR	150	0.026
391-TB200	BMEC200-PAR	200	0.036
391-TB216P	BMEC216-PAR LT	216	0.045





### PERFILES COLGANTES

### PERFIL COLGANTE





	Medidas en milímetros (mm)	Peso: kilogramos por	metro (kg/m)
SKU	DESCRIPCIÓN	LONGITUD	PESO
391-SUSS	PERFIL ALUMINIO SUS-SMALL	5000	0.378
	Para altura: 120 mm		
391-SUSM	PERFIL ALUMINIO SUS-MEDIO	5000	0.500
	Para altura: 150, 200 mm		
391-SUSL	PERFIL ALUMINIO SUS-LARGE	5000	0.624
	Para altura: 250, 300, 400 mm		







391-SUSS

391-SUSM

391-SUSL



### OTROS PERFILES Y ACCESORIOS

PERFILES	Medidas en milímetros (mm)   Po	eso: kilogramos por m	etro (kg/m	1)
SKU	DESCRIPCIÓN	LONGITUDES	PESO	
391-PS40100	PERFIL ALUM ESPACIADOR KF100	6000	2.400	
391-PS2030	PERFIL ALUM ESPACIADOR K3020	6000	0.520	







Perfil aluminio espaciador KF100

### BASES GRUESAS Y DELGADAS





Base delgada B300 para K300

Base gruesa B400S para K400

	Medidas en milímetro	os (mm)   Peso: kil	ogramos (kg
SKU	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	PESO
391-B215A	DELGADA B216-A 216MM LTTR	4	0.917
391-B300A	DELGADA B300A PARA K300	4	1.665
391-B400A	DELGADA B400A PARA K400	4	2.063
391-B500A	DELGADA B500A PARA K500	4	3.716
391-B600A	DELGADA B600A PARA K600	4	5.669
391-B215S	GRUESA B216-S 216MM LTTR	5	1.378
391-B300S	GRUESA B300S PARA K300	5	1.665
391-B400S	GRUESA B400S PARA K400	5	2.630
391-B500S	GRUESA B500S PARA K500	5	3.716
391-B600S	GRUESA B600S PARA K600	5	5.669
391-B700S	GRUESA B700S PARA K700	5	8.028
391-B800S	GRUESA B800S PARA K800	5	9.200
391-B900S	GRUESA B900S PARA K900	5	10.068
391-B1000S	GRUESA B1000S 1000MM	5	15.052
391-B1200S	GRUESA B1200S 1200MM	5	16.062









391-B900S

### BASES CIRCULARES DE ACERO





Base acero circular BCR250

Medidas en milímetros (mm) | Peso: kilogramos (kg) 391-BC200 ACERO CIRCUI AR BCR200 1.024 200 391-BC200A ACERO CIRCULAR BCR200P40 1.418 391-BC200B ACERO CIRCULAR BCR200P60 391-BC250 ACERO CIRCULAR BCR250 250 1.780 250 1.780 391-BC250A ACERO CIRCULAR BCR250P60 391-BC300 ACERO CIRC BCR300P40 2.084 391-BC300A ACERO CIRCULAR BCR300P100 391-BC300B ACERO CIRCULAR BCR300P60 300 2.794 391-BC400 ACERO CIRCULAR BCR400 400 4.993 391-BC500 ACERO CIRCULAR BCR500 500 7.082











### BASES OVALES DE ACERO





Base acero oval BOVSA 400A

Medidas en milímetros (mm)   Peso: kilogramos			
SKU	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	PESO
391-BO216A	ACERO OVAL BOVSA 216A	216	1.500
391-BO400A	ACERO OVAL BOVSA 400A	400	5.200
391-BO500S	ACERO OVAL BOVSA 500S	500	5.750
391-BO600A	ACERO OVAL BOVSA 600A	600	11.088
391-BO600S	ACERO OVAL BOVSA 600S	600	11.088
391-BO800A	ACERO OVAL BOVSA 800A	800	22.400
391-BO800S	ACERO OVAL BOVSA 800S	800	22.400
391-BO1000S	ACERO OVAL BOVSA 1000S	1000	33.092
391-BO1200S	ACERO OVAL BOVSA 1200S	1200	49.076







### BASES TRIANGULARES DE ACERO







Base acero triangular BTRSA216

ar Base acero triangular

	Medidas en milímetros	(mm)   Peso: kilo	gramos (kg)
SKU	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	PESO
391-BT216	ACERO TRIANGULAR BTRSA216	216	3.400
391-BT300A	ACERO TRIAN BTRSA300 P/K300	300	2.300
391-BT300B	ACERO TRIANGULAR BTR300	300	4.300
391-BT400	ACERO TRIAN BTRSA400 P/K400	400	7.000
391-BT800	ACERO TRIAN BTRSA800 P/ K800	800	9.000
391-BTVL2	ACERO TRIAN BVL2 P/VL2		2.250
391-BTVL250	ACERO TRIAN BVL250 VL250		2.800
391-BTVL3	ACERO TRIANGULAR BVL3 P/VL3		3.300
391-BTVL3K	ACERO TRIAN BVL3K P/VL3		3.300
391-BTVL400	ACERO TRIAN BVL400 VL400		4.510
391-BVL500	ACERO TRIAN BVL500 VL500		6.110
391-BTVL500	ACERO TRIANGULAR BVL500 VL50	00	7.500
391-BTVL600	ACERO TRIANGULAR BVL600 VL60	00	7.400
391-BTVL700	ACERO TRIANGULAR BVL700 VL70	00	7.900









### TAPAS DE ALUMINIO




Tapa aluminio anodizado MEC700 plata



Tapa aluminio anodizado DSEC1000S

	Medidas en milímetros (m	m)   Peso: kilog	ramos (kg)
SKU	DESCRIPCIÓN	<b>MEDIDAS</b>	PESO
391-MEC60	ALUM ANODIZADO MEC60 PLATA	60	0.010
391-MEC80	ALUM ANODIZADO MEC80 PLATA	80	0.030
391-KWB150N	ALUM ANODIZADO MEC100 PLATA	100	0.060
391-MEC700	ALUM ANODIZADO MEC700 PLATA	700	0.023
391-MEC800	ALUM ANODIZADO MEC800 PLATA	800	0.029
391-MEC900	ALUM ANODIZADO MEC900 PLATA	900	0.036
391-MEC1000	ALUM ANODIZADO MEC1000 PLATA	1000	0.044
391-MEC1100	ALUM ANODIZADO MEC1100 PLATA	1100	0.051
391-MEC1200	ALUM ANODIZADO MEC 1200 PLATA	1200	0.059
391-TD100A	ALUM DOBLE LADO DSEC100A	100x2	0.015
391-TD1000S	ALUM DOBLE LADO DSEC 1000S	1000x3	1.013
391-TD1100S	ALUM DOBLE LADO DSEC1100S	1100x3	1.032



### TAPAS PARA VL





CIZII	DESCRIPCIÓN
SKU	DESCRIPCION
391-TVL250	ALUMINIO P/VL DSECVL 250X4.7MM
391-TVL250P	ALUMINIO P/VL DSECVL250P P/P100
391-TVL300	ALUMINIO P/VL DSECVL300 300X3MM
391-TVL400	ALUMINIO P/VL DSECVL400 400X3MM
391-TVL500	ALUMINIO P/VL DSECVL500 P/ VL500
391-TVL600	ALUMINIO P/VL BSAVL600 240X3MM
391-TVL700	ALUMINIO DSECBVL700 700X3MM
391-TVL800	ALUMINIO P/VL DSECBVL800 INFERIOR 3MM
391-TVL900	ALUMINIO P/VL DSECVL900 900X3MM
391-TVL1000	ALUMINIO P/VL DSECVL 1000X3MM
391-TVL1200	ALUMINIO P/VL DSECVL1200 1200X3MM








### TAPAS TRIANGULARES DE ALUMINIO





Tapa triangular aluminio TREC5000

	Medidas en milímetros (	mm)   Peso: kilo	gramos (kg)
SKU	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	PESO
391-TT100	ALUMINIO TRIANGULAR TREC100	100	0.100
391-TT120	ALUMINIO TRIANGULAR TREC120	120	0.120
391-TT150	ALUMINIO TRIANGULAR TREC150	150	0.150
391-TVL200	ALUMINIO TRIANGULAR TREC200	200	0.200
391-TVL216	ALUMINIO TRIANGULAR TREC216	216X3	0.466
391-TT300	ALUMINIO TRIANGULAR TREC300	300X3	0.700
391-TT300AH	ALUM TRIAN TREC300H60 C/H60		0.700
391-TT400HH	ALUMINIO TRIANGULAR TREC400	400X3	0.815
391-TT500	ALUMINIO TRIANGULAR TREC500	500X3	1.200
391-TT600	ALUMINIO TRIANGULAR TREC600	600X3	1.744
391-TT800	ALUMINIO TRIANGULAR TREC800	800X3	3.011





SKU		DESCRIPCIÓN
391-SU120		ALUMARK SUS 39X122MM
391-SU150		ALUMARK SUS 39X152MM
391-SU200		ALUMARK SUS 39X202MM
391-SU250		ALUMARK SUS 39X252MM
391-SU300		ALUMARK SUS 39X302MM
391-SU400		ALUMARK SUS 39X402MM
391-SU600		ALUMARK SUS 39X602MM
391-SU120 39	1-SU150	391-SU200 391-SU250
•	•	• •
391-9	SU300	391-SU400
	0	o 1-SU600

### TAPAS DOBLE LADO





Medidas en milímetros (mm)   Peso: kilogramo					
SKU	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	PESO		
391-TD100N	DOBLE SK100A/N NEGRA	100	0.015		
391-TD100X	DOBLE SK100XA/N NEGRA	100	0.018		
391-TD120A	DOBLE LADO DSEC120A	120X2	0.021		
391-TD150A	DOBLE LADO DSEC150A	150X2	0.032		
391-TD200A	DOBLE LADO DSEC200A	200X2	0.043		
391-TD200S	DOBLE LADO DSEC200S	200X2	0.065		
391-TD216A	DOBLE LADO DSEC216A LTTR	216X2	0.044		
391-TD300A	DOBLE LADO DSEC300A	200X2	0.076		
391-TD300S	DOBLE LADO DSEC300S	300X2	0.108		
391-TD400A	DOBLE LADO DSEC400A	400X3	0.176		
391-TD400S	DOBLE LADO DSEC400S	400X3	0.247		
391-TD500A	DOBLE LADO DSEC500A	500X3	0.247		
391-TD500S	DOBLE LADO DSEC500S	500X3	0.337		
391-TD600A	DOBLE LADO DSEC600A	600X3	0.364		
391-TD600S	DOBLE LADO DSEC600S	600X3	0.477		
391-TD700	DOBLE LADO DSEC700S	700X3	0.640		
391-TD800	DOBLE LADO DSEC800S	800X3	0.790		
391-TD900	DOBLE LADO DSEC900S	900X3	0.960		
391-TD1200S	DOBLE LADO DSEC 1200S	1200X3	1.500		

391-TD100N	391-TD120A	391-TD150A	391-TD200A
391-TD216A	391-TD300A		: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
391-TD500	: :: : : : : : : : : : : : : : : : : :	391-TD6	: :::
	391-TD7		Đ
	:::	: :	
	391-TD8	00A	
	391-TD9	00A	
	391-TD120	• •	

### TAPAS DE PLÁSTICO-ABS

01/11		en milímetros (mm)
SKU	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS
391-PEC30G	PLÁSTICA-ABS PEC30G GRIS	30
391-PEC30N	PLÁSTICA-ABS PEC30N NEGRA	30
391-PEC30AG	PLÁSTICA-ABS PECTS30 A/G TS GRIS	30
391-PECTS30	PLÁSTICA-ABS PECTS30-A/N NEGRA	30
391-PEC40G	PLÁSTICA-ABS PEC40G GRIS	40
391-PEC40N	PLÁSTICA-ABS PEC40N NEGRA	40
391-PEC60G	PLÁSTICA-ABS PEC60G GRIS	60
391-PEC60N	PLÁSTICA-ABS PEC60N NEGRA	60
391-PEC80G	PLÁSTICA-ABS PEC80G GRIS	80
391-PEC100N	PLÁSTICA-ABS PEC100/N NEGRA	100
391-PEC120G	PLÁSTICA-ABS PEC120/G GRIS	120
391-PEC150N	PLÁSTICA-ABS PEC150/N NEGRA	150
391-PEC200N	PLÁSTICA-ABS PEC200/N NEGRA	200
391-PEC216G	PLÁSTICA-ABS PEC216/G GRIS	216
391-PEC216N	PLÁSTICA-ABS PEC216/N NEGRA	216
391-PEC300G	PLÁSTICA-ABS PEC300G GRIS	300
391-PEC300N	PLÁSTICA-ABS PEC300N NEGRA	300
391-VF250	PLÁSTICA-ABS VF-ECVL NEGRA	250
391-VF300	PLÁSTICA-ABS VF-ECVL NEGRA	300
391-VF400	PLÁSTICA-ABS VF-ECVL NEGRA	400
391-VF500	PLÁSTICA-ABS VF-ECVL NEGRA	500
391-VF700	PLÁSTICA-ABS VF-ECVL NEGRA	700
391-VF800	PLÁSTICA-ABS VF-ECVL NEGRA	800
391-VF900	PLÁSTICA-ABS VF-ECVL NEGRA	900
391-VF1000	PLÁSTICA-ABS VF-ECVL NEGRA	1000
391-VF1200	PLÁSTICA-ABS VF-ECVL NEGRA	1200



TIRAS MICA PETG		Medidas en milímetros (mm)
SKU	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS
391-CK0040	MICA 0.5MM	38 x 2440
391-CK0060	MICA 0.5MM	58 x 2440
391-CK0080	MICA 0.5MM	78 x 244
391-CK0100	MICA 1.0MM	98 x 2440
391-CK0120	MICA 1.0MM	118 x 2440
391-CK0150	MICA 1.0MM	148 x 2440
391-CK0200	MICA 1.0MM	198 x 2440
391-CK0216	MICA 1.0MM	214 x 2440
391-CK0300	MICA 1.5MM	297 x 2440
391-CK0400	MICA 1.5MM	396 x 2440
391-CK0500	MICA 2.0MM	495 x 2440
391-CK0600	MICA 2.0MM	595 x 2440
391-CK0700	MICA 3.0MM	695 x 2440
391-CK0800	MICA 3.0MM	795 x 2440
391-CK0900	MICA 3.0MM	895 x 2440
391-CK1000	MICA 3.0MM	995 x 2440
391-CK1100	MICA 3.0MM	1095 x 2440
391-CK1200	MICA 3.0MM	1195 x 2440



### ESTRUCTURA PTR

CIVII	DECCRIPCIÓN	Medidas en centímetros (cm)
SKU	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS
391-PTR100	SOPORTE TÓTEM	60 x 180
391-PTR120	SOPORTE TÓTEM	80 x 240
391-PTR150	SOPORTE TÓTEM HYS	100 x 200
391-PTR200	SOPORTE TÓTEM HYS	100 x 240
391-PTR300	SOPORTE TÓTEM HYS	100 x 300
391-PTR350	SOPORTE TÓTEM HYS	120 x 300
391-PTR400	SOPORTE TÓTEM HYS	120 x 400
391-PTR450	SOPORTE TÓTEM HYS	150 x 360
391-PTR500	SOPORTE TÓTEM HYS	150 x 480

### OTROS

SKU	DESCRIPCIÓN
391-HEPARHG	ACCESORIO PARA COLGANTE HE P/RÓTULO PAR HG
391-KH100	ACCESORIO PARA COLGANTE KH100 P/KIT PAR
391-DJ2	ACCESESORIO COLGANTE DJ2 SECU P/RÓTULO
391-VENT	VENTOSA P/RETIRAR MICA 1711-VKR

# **392**Sistema plano

### PERFILES Y ACCESORIOS SISTEMA PLANO

### PERFILES BASE




							SKU	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	ANCHO DE GRÁFICO	LONGITUDES	PESO
							392-LP16	PERFIL ALUMINIO LP16	30	28	6000	0.05
			1		6	3	392-LP31	PERFIL ALUMINIO LP31	40	38	6000	0.15
					g	3	392-LP31A	PERFIL ALUMINIO LP31A	60	58	6000	0.19
	100				8	J	392-LP46	PERFIL ALUMINIO LP46	80	78	6000	0.23
M			,	E	ß	Я	392-LP62	PERFIL ALUMINIO LP62	100	98	6000	0.27
-				5	Я	3	392-LP62A	PERFIL ALUMINIO LP62A	120	118	6000	0.29
1			K	Я	7(	3	392-LP93	PERFIL ALUMINIO LP93	216	214	6000	0.47
			F	- 1	ß		392-LP93A	PERFIL ALUMINIO LP93A	300	298	6000	0.49
		R	Я		K	B	392-LP124	PERFIL ALUMINIO LP124	400	398	6000	0.64
	(	3			K	}	392-LP155	PERFIL ALUMINIO LP155	500	498	6000	0.89
(C	Я	R	Я		K	3	392-LP186	PERFIL ALUMINIO LP186	600	598	6000	1.04

### TAPAS ABS Y CLIPS



Medidas en milímetros (mm)   Peso: kilogramos (kg				
SKU	DESCRIPCIÓN	PESO		
392-LP04F	CLIP INDIVIDUAL P/ LP16,31,93,124,155	0.001		
392-LP06F	CLIP INDIVIDUAL P/ LP46,62,186	0.001		
392-LP62T2G	SENCILLA GRIS 62MM	0.005		
392-LP62T2N	SENCILLA NEGRA 62MM	0.005		
392-LP93AG	SENCILLA GRIS 93MM	0.008		
392-LP93T1G	SENCILLA GRIS 93MM	0.008		
392-LP93T2N	SENCILLA NEGRA 93MM	0.008		
392-LP124AG-05	SENCILLA GRIS 124MM	0.011		
392-LP124AN-10	SENCILLA NEGRA 124MM	0.011		
392-LP155T2G-05	SENCILLA GRIS 155M	0.013		
392-LP155T2N-10	SENCILLA NEGRA 155MM	0.013		
392-LP186AN	SENCILLA NEGRA 186MM	0.017		
392-LP186AG	SENCILLA GRIS 186MM	0.017		
392-LP93T3G	DOBLE 2V GRIS 93MM	0.012		
392-LP93T3N	DOBLE 2V NEGRA 93MM	0.012		
392-LP124T3-20	DOBLE NEGRA 124MM	0.015		
392-LP155T3-65	DOBLE NEGRA 155MM	0.021		





### MARCOS ALUMINIO LP

### PERFILES DE ALUMINIO

	Medidas en milím	etros (mm)   Peso: kilog	gramos (kg)
SKU	DESCRIPCIÓN	LONGITUDES	PESO
392-LP1	PERFIL ALUMINIO LP1 MARCO	6000	0.23
392-LP2	PERFIL ALUMINIO LP2 MARCO	6000	0.28
392-LP3	PERFIL ALUMINIO LP3 MARCO	6000	0.19
392-LP4	PERFIL ALUMINIO LP4 MARCO	6000	0.34
392-LP5	PERFIL ALUMINIO LP5 MARCO	6000	0.29
392-LP6	PERFILALUMINIO LP6 MARCO	6000	0.32
392-LP7	PERFIL ALUMINIO LP7 MARCO	6000	0.30



### TAPAS PLÁSTICAS







	Medidas en milímetros (mm)   Pes	so: kilogramos (kg)
SKU	DESCRIPCIÓN	PESO
392-LP1-B1AG	SENCILLA GRIS LP1-B1A	0.002
392-LP1-B1AN	SENCILLA NEGRA LP1-B1A	0.002
392-LP2-B2AG	SENCILLA GRIS LP2-B2A	0.002
392-LP2-B2AN	SENCILLA NEGRA LP2-B2A	0.002

### **ESQUINERO**

SKU	DESCRIPCIÓN	PESO
392-LP03	ESQUINERO LP2, LP3 P/MARCO	0.002

# **392**Sistema plano

### BANDERA

# PERFILES -SK100 -SK150 -KL300

		1	∕ledidas en milímetros (mm
SKU	DESCRIPCIÓN	<b>MEDIDA</b>	LONGITUDES
392-SK100	PERFIL TUBO BANDERA SK100	100	6000
392-SK150	PERFIL TUBO BANDERA SK150	150	6000
392-KL300	PERFIL ALUM KL300 TRIANGUL	.AR	6000


# TAPAS -sk100-1B -sk150-1B -sk300

	Medi	das en milimetros (mm)
SKU	DESCRIPCIÓN	MEDIDA
392-SK100-B	SK100-1B	100
392-SK150-B	SK150-1B	150
392-KL300G	TRIANGULAR GRIS 300-1A	



	M	edidas en milímetros (mm)
SKU	DESCRIPCIÓN	MEDIDA
392-SK100-A	SK100-1A	100
392-SK150-A	SK150-1A	150

### ESCRITORIO PERFILES Y TAPA



		s en milímetros (mm)
SKU	DESCRIPCIÓN L	ONGITUDES
392-ZC68	PERFIL ALUMINIO ZC68 TRIÁNGULO BASE	6000
392-T01	PERFIL ALUMINIO TO1 BASE PEDESTAL	3000
392-T03	PERFIL ALUMINIO TO3 BASE INCLINADA	3000
392-ZL62	PERFIL ALUMINIO ZL62 L-TYPE	6000
392-ZC68AN	ZC68AN SENCILLA NEGRA	


### PEDESTAL CON POSTE SAF

### **PERFILES**

Medidas en milímetros (mm)   Peso: k	logramos por	metro (kg/m)
DESCRIPCIÓN	LONG.	PESO
PERFIL ALUM SAF-02 INSERT SENCILLO	5000	2.200
PERFIL ALUM SAF-03 INSERTO DOBLE	5000	2.200
PERFIL ALUM SAF-60 POSTE LISO 60MM	1 6000	1.410
PERFIL ALUM SAF-97 PLACA FRONTAL	5000	0.800
02 -SAF03	-SAF6	0
ENSAMBLE -SAI	597	
	DESCRIPCIÓN  PERFIL ALUM SAF-02 INSERT SENCILLO  PERFIL ALUM SAF-03 INSERTO DOBLE  PERFIL ALUM SAF-60 POSTE LISO 60MM  PERFIL ALUM SAF-97 PLACA FRONTAL  32  -SAF03	PERFIL ALUM SAF-02 INSERT SENCILLO 5000 PERFIL ALUM SAF-03 INSERTO DOBLE 5000 PERFIL ALUM SAF-60 POSTE LISO 60MM 6000 PERFIL ALUM SAF-97 PLACA FRONTAL 5000

### **OTROS PERFILES**

	Medidas en milímetros (mm)	Peso: kilogramos por r	netro (kg/m)
SKU	DESCRIPCIÓN	LONGITUDES	PESO
392-X101	PERFIL ALUMINIO X101	5800	1.040
392-X102	PERFIL ALUMINIO X102	5800, 6000	0.079
392-X103	PERFIL ALUMINIO X103	5800, 6000	0.039
392-X104	PERFIL ALUMINIO X104-1	6000	0.066
392-X105	PERFIL ALUMINIO X105-1	6000	0.058
392-X106	PERFIL ALUMINIO X106	6000	1.095
000 1/405 4	ECOLUNIEDO VACEA DI ÉCTICO		




X108

# **392**Sistema plano

### **MONOLLITOS**

### PERFILES



	Medi	idas en milímetros (mm
SKU	DESCRIPCIÓN	LONGITUDES
392-HF30	PERFIL ALUMINIO TÓTEM HF30 30MM	6000
392-HF120	PERFIL ALUMINIO TÓTEM HF120 120MM	6000

### **TAPAS ALUMINIO**

	Medidas en milímetros (mm)	Medidas en milímetros (mm)   Peso en kilogramos (kg)		
SKU	DESCRIPCIÓN	PESO		
392-HF30T1	HF30 600X100MM	0.33		
392-HF30T2	HF30800X100MM	0.44		
392-HF12T	HF120 600X120MM	0.40		
392-HF12T2	HF120 800X120MM	0.53		
392-HF31T1	HF-120/30 600X120MM	0.40		
392-HF31T2	HF-120/30 800X120MM	0.54		



### BASES DE ACERO

SKU	DESCRIPCIÓN
392-HF12B1	PARA HF120P60 300MM
392-HF12B2	PARA HF120P80 300MM
392-HF30B1	PARA HF30 600MM
392-HF30B2	PARA HF30 800MM
392-HF120A	PARA HF120 600MM
392-HF12B3	PARA HF120 600MM
392-HF120B	PARA HF120 800MM
392-HF12B4	PARA HF120 800MM



### OTROS PERFILES Y ACCESORIOS



	Medidas en milímetros (mm)   Peso: kilogramos por metro (kg/m)		
SKU	DESCRIPCIÓN	LONGITUDES	PESO
392-P40	POSTE ALUMINIO 40MM	4260	1.640
392-P60	POSTE ALUMINIO 60MM	4260,6000	1.750
392-P80	POSTE ALUMINIO 80MM	4260	2.720
392-P100	POSTE ALUMINIO 100MM	4260,6000	3.000
392-LP31H-T	PERFIL ALUMINIO LP31H	6000	0.166
392-LP31K1-T	PERFIL ALUMINIO LP31K	6000	0.166
392-LX83-T	PERFIL ALUMINIO LX83	6000	0.830





-P40









### TAPAS

SKU	DESCRIPCIÓN
392-TRI400	TAPA ALUMINIO TRI400 LARGE
392-TRI600	TAPA ALUMINIO TRI600 LARGE

### ACCESORIOS

SKU	DESCRIPCIÓN
392-LY1	LLAVE PLÁSTICA FRENTE PLANO LY1 ABRIR FP
392-TORS07	TORNILLO SILVER TORS07.580 P/KL3

### TIRAS MICA PETG

SKU	DESCRIPCIÓN	Medidas en milímetros (mm) MEDIDAS
3100	DESCRIPCION	MEDIDAS
392-CK020	MICA 0.5MM	20 x 2440
392-CK050	MICA 0.5MM	50 x 2440
392-CK051	MICA 0.5MM	51 x 2440
392-CK060	MICA 0.5MM	60 x 2440
392-CK080	MICA 0.5MM	81 x 2440
392-CK090	MICA 0.5MM	88 x 2440

# 393 Caja luz LED

### **PERFILES**

	Medidas en milímetr	os (mm)   Peso: kilogramo	os por metro (kg/m)
SKU	DESCRIPCIÓN	LONGITUDES	PESO
393-D2515	PERFIL ALUM. D2515 SLIM DX391/92C	1000, 6000	0.300
393-D3523	PERFIL ALUMINIO D3523 SLIM	1000,6000	0.600

# PERFIL 2515

### **ACCESORIOS**

SKU	DESCRIPCIÓN
393-3523E1	ESQUINERO D3523-E1 INFERIOR
393-3523E2	ESQUINERO D3523-E2 SUPERIOR
393-3523-S	RESORTE D-3523-S
393-3523-TA	TORNILLO GALVANIZADO D-3523-TA
393-LGP4	PANEL DIFUSOR LGP 4MM
	LUZ SLIM 122X244CM
393-391	RESORTE D-391
393-3912C	CONECTOR D391/2-S DXM391/2
393-392E	ESQUINERO D-392
393-D049	CLIP D-049 LÁMINA



# 394 Marcos big frame

### **PERFILES**

	Medidas en milímetros (mm)	Peso: kilogramos p	or metro (kg/m)
SKU	DESCRIPCIÓN	LARGO	PESO
394-YH9066B	PERFIL ALUMINIO Y9066 P/BIG FRAMELESS	6100	1.310
394-DC146II	PERFIL ALUMINIO DC1462 GRIS	6000	0.600
394-DC146I	PERFIL ALUMINIO DC1461 GRIS	6000	2.000
394-DC29-01	PERFIL ALUMINIO DC29 GRIS	6000	1.000

### **ACCESORIOS**

	Medidas en mi	límetros (mm)
SKU	DESCRIPCIÓN	LARGO
394-YH90C	CLIP RESORTE METAL YH9066B P/ FRAMELESS	
394-YH90ESQ	ESQUINERO COMPUESTO YH9066B P/ FRAMELE	SS
394-YH90HNG	GANCHO-HANG YH9066B P/ FRAMELESS	
394-DC80	CONECTOR DOBLE DC80 20X80 MM	5800
394-DJ146	ESQUINERO PLÁSTICO DJ-146 P/ BIG FRAME	
394-DJ1T	TAPA PLÁSTICO-ABS DJ1 P/BIG FRAME ESQUINA	





# 395 Marcos tela

### **PERFILES**

### 1 VISTA

	Medida	Medidas en milímetros (mm)   Peso en kilogramos (kg)			
SKU	PROFUNDIDAD	LONGITUDES	PESO		
395-KS15	15 mm	6000	0.314		
395-KS15S	15 mm	6000	0.314		
395-KS20	20 mm	6000	0.450		
395-KS25B	25 mm	6000	0.503		
395-KS40-1	40 mm	6000	0.848		
395-KS80	80 mm	6000	1.386		
395-KS100	100 mm	6000	1.668		
395-KS120	120 mm	6000	1.882		




























### 2 VISTAS Medidas en milímetros (mm) | Peso en kilogramos (kg) PROFUNDIDAD LONGITUDES PESO 395-KD40 395-KD40-1 40 mm 6000 0.431 395-KD80 80 mm 1.332 395-KD100 395-KD120 120 mm **395-KD40-1**40 mm 395-KD80









### **ACCESORIOS**

SKU	DESCRIPCIÓN
395-KAIC	ESQUINERO ALUMINIO PARA KSD80,100,120
395-K15CS	ESQUINERO ALUMINIO PARA KS15
395-KS20D	ESQUINERO ALUMINIO PARA KS20
395-KD40E	ESQUINERO METAL PARA KD40
395-KRBR-R	ROLLO SILICÓN RUBBER 200 MM
395-KRBR-01	TIRA SILICÓN 1000 MM
395-F0	SOPORTE PARA TÓTEM











### PERFILES PARA MAXIMA

	М	edidas en milímetro	s (mm)   Peso en k	ilogramos (kg)
SKU	PERFIL	VISTAS	LARGO	PESO
395-KW20-1	KW20-1	1 vista	5000	
395-KW25-1	KW25-1	1 vista	6000	
395-KW25-2	KW25-2	2 vistas	6000	
395-KW20A	CLIP Y TORN	ILLO SOSTENER	PERFIL KW20 2	2PZ



# 396 Marcos picture frame

### **PERFILES Y ACCESORIOS**

396-ZL24D PERFIL DE ALUMINIO ZL24D 32MM SUPERIOR E INFERIOR 3050, 3500

396-ZL24D-C CONECTOR 45° METAL 396-ZL24D-E ESQUINERO CROMADO

396-ZL24D-R RESORTE GALVANIZADO ZL24D-CLIP GRIS































400



# Gráficos

Los gráficos ayudan a comunicar un mensaje específico a los usuarios, a través de un conjunto de colores, formas y texto, cuyo fin es captar la atención de las personas. Este capítulo abarca algunos de los materiales con composiciones y texturas diversas, que son impresos por métodos específicos a la necesidad del cliente para espacios interiores o exteriores, a utilizarse de forma directa o apoyarse en alguna estructura, fachada, entre otros. Algunos de ellos llevarán un proceso adicional como laminación, corte térmico, costura, bastilla.

# Contenido

41 Gráficos calidad Dye		44 Rótulos recorte			
		441Recorte vinyl impreso	221		
<b>411</b> Laminado	218	<b>442</b> Recorte vinyl fotoluminicente,			
<b>412</b> No laminado	218	reflejante y esmerilado	221		
		443Recorte vinyl color	221		
42 Impresión					
ecosolvente		45 Rótulos UV			
<b>421</b> EcoSolvente Iona	219	<b>451</b> Rótulos UV sobre Alumark	222		
<b>422</b> EcoSolvente vinyl	219	<b>452</b> Rótulos UV sobre PVC	222		
<b>423</b> EcoSolvente papel	219	453Rótulos UV sobre acrílico	222		
<b>424</b> EcoSolvente backlit	219	<b>454</b> Rótulos UV sobre aluminio	222		
<b>425</b> EcoSolvente otros	219	<b>459</b> Rótulos UV sobre otros	222		
43 Impresión l	JV				
		46 Sublimación Te	la		
431Impresión UV Flexible	220				
		<b>461</b> Tela sublimada transfer	223		
		462Tela sublimada directa	223		

# 411-412 Impresión dye



### ExpoTip

Con este tipo de impresión, se lograrán gráficos de calidad fotográfica, con colores brillantes, que sin duda destacarán la imagen. Estos gráficos son los ideales para textos definidos. Se recomiendan para uso en interior, sin embargo puede utilizarse en exterior temporalmente, ya que la luz solar podría cambiar la tonalidad del gráfico y la filtración de agua dañar la tinta.

### Características

• Ancho de impresión hasta 1.27 m.











 Opciones de papel brillante, mate y con adhesivo.





 Acabados: laminación en frío por uno o ambos lados.





#### IMPDESIÓNI DVE


SKU: 411-412







Papel sintético laminado



Backlit film

CLASIFICACIÓN	SKU	NOMBRE
LAMINADO	411-BL110	BACKLIT FILM LAMINADO
LAMINADO	411-CF110	LAMINADO DYE CLEAR FILM BORRA
LAMINADO	411-PG140	PAPEL SINTÉTICO LAMINADO-GLOSS
LAMINADO	411-PM180	PAPEL SINTÉTICO LAMINADO-MATE
LAMINADO	411-PM130	PAPEL SINTÉTICO ADHESIVO LAMINADO
LAMINADO	411-PA130	PAPEL SINTÉTICO LAMINADO-MATE
LAMINADO	411-PM110	PAPEL SINTÉTICO LAMINADO-MATE
NO LAMINADO	412-PA110	PAPEL SINTÉTICO ADHESIVO
NO LAMINADO	412-PG110	PAPEL FOTO GLOSS
NO LAMINADO	412-TM110	TELA MATE 7MIL
NO LAMINADO	412-TS130	TELA MATE SEDA



Backlit film laminado

## 421-425 Impresión ecosolvente

### ExpoTip

Estos gráficos son los más empleados para publicidad y señalización, por su variedad de materiales, alta calidad de impresión, poseen una larga vida útil, sor económicos y se pueden fabricar de muchos tamaños. Es importante identificar la zona interior o exterior en la que se van a colocar, para determinar el tipo de material a utilizar y el acabado que deberán llevar



### Características

Ancho de impresión hasta
 20 m con occión a uniones





Para uso interior o exterior.



 Diversidad de materiales para diferentes aplicaciones



 Acabados: bastilla, bolsa, vulcanizado, ojillos.





### MPRESIÓN ECOSOLVENTE

#### SKU: 421 - 425

CLASIFICACIÓN	SKU	NOMBRE
ECO-SOLVENTE LONA	421-BB81	BLACK-BACK 8OZ
ECO-SOLVENTE LONA	421-BK110	BLOCKOUT 130Z
ECO-SOLVENTE LONA	421-FL10A	FRONTLIT 100Z
ECO-SOLVENTE LONA	421-FL13A	FRONTLIT 130Z
ECO-SOLVENTE LONA	421-LM13A	MESH 13OZ
ECO-SOLVENTE LONA	421-VEP1	VINYL EASYPOSTE
ECO-SOLVENTE VINYL	422-V111	VINYL GLOSS
ECO-SOLVENTE VINYL	422-V1G1	VINYL BLANCO LAMINADO-GLOSS
ECO-SOLVENTE VINYL	422-V1M1	VINYL BLANCO LAMINADO-M ATE
ECO-SOLVENTE VINYL	422-V2V1	VINYL DOBLE VISTAS
ECO-SOLVENTE VINYL	422-VET1	VINYL ESTÁTICO TRANSPARENTE
ECO-SOLVENTE VINYL	422-VFG1	VINYL FLOORGRAPHIC
ECO-SOLVENTE VINYL	422-VFL1	VINYL FOTOLUMINISCENTE PVC3
ECO-SOLVENTE VINYL	422-VMP1	VINYL MICROPERFORADO 4MIL
ECO-SOLVENTE VINYL	422-VPVC1	VINYL + PVC3
ECO-SOLVENTE VINYL	422-VR1	VINYL REFLEJANT BLANCO
ECO-SOLVENTE VINYL	422-VTG1	VINYL TRANSPARENTE-GLOSS
ECO-SOLVENTE VINYL	422-VWG1	VINYL WALL9005
ECO-SOLVENTE PAPEL	423-BB1	PAPEL BLUEBACK 125G
ECO-SOLVENTE PAPEL	423-PFG1	PAPEL FOTOGRÁFICO GLOSS
ECO-SOLVENTE PAPEL	423-PSG2	PAPEL SINTÉTICO GLOSS
ECO-SOLVENTE PAPEL	423-PSL1	PAPEL SINTÉTICO LAMINADO M150
ECO-SOLVENTE PAPEL	423-PSM1	PAPEL SINTÉTICO MATE150
ECO-SOLVENTE BACKLIT	424-BL181	BACKLIT 610G
ECO-SOLVENTE BACKLIT	424-BL231	BACKLIT 230G
ECO-SOLVENTE BACKLIT	424-BL301	FILM BACKLIT F 300G
ECO-SOLVENTE BACKLIT	424-PET1	PETBACKLIT 12OZ
ECO-SOLVENTE OTROS	425-BF1	PVC FLEX 180G
ECO-SOLVENTE OTROS	425-PT1	PET TRANSPARENTE
ECO-SOLVENTE OTROS	425-PVC1	PVC RIGVELV BLANCO



Lona blockout 13 oz.



Lona frontlit 13 oz.



Muestra Iona blockout vs Iona frontlit

## 431 Impresión UV flexible



TEX

### ExpoTip

Los gráficos de materiales flexibles impresos con tinta UV poseen una larga duración por la técnica de curado, además de una gran calidad de imagen que logrará resaltar y dar una buena apariencia. Pueden ser utilizados en paredes, pisos, displays, para señalizar y un sinfín de aplicaciones decorativas, comerciales e informativas

### Características

 Para uso interior o exterior.



 Diversidad de materiales para múltiples aplicaciones.



 Amplia vida útil del gráfico.







Acabados: cor-

### IMPRESIÓN UV FLEXIBLE

SKU: 431



Wall film.




Vinyl fotoluminiscente.

CLASIFICACIÓN	SKU	NOMBRE
UVFLEXIBLE	431-BL1	LONA BACKLIT MATE 610G
UV FLEXIBLE	431-NW1	NO WOVEN MATE
UV FLEXIBLE	431-PFB1	PETFILM BACKLIT 120Z
UV FLEXIBLE	431-PVF1	PVC FLEX 180GR
UV FLEXIBLE	431-TLB1	TELA LIGHT BOX
UV FLEXIBLE	431-VFG1	VINYL FLOOR GRAPHIC
UV FLEXIBLE	431-VFL1	VINYL FOTOLUMINISCENTE
UV FLEXIBLE	431-VR1	VINYL REFLEJANTE BLANCO
UV FLEXIBLE	431-VWG1	WALL FILM 9005



Vinyl fotoluminiscente.

### 441-442 Rótulos de recorte



### Características

- Disponibilidad de colores bási- | Para uso inte- | Facilidad de actualiza- | Mínima alteración en la
- | Acabados opcionales: aplicación










### SKU: 441





CLASIFICACIÓN	SKU	NOMBRE
RECORTE VINYL IMPRESO	441-V115	IMPRES ECOSOL VINYL ADH RECORTE BASE
RECORTE VINYL IMPRESO	441-VRM2	IMPRES ECOSOL VINYL RECORTE-M
RECORTE VINYL IMPRESO	441-VG2	RECORTE VINYL IMPRESO ADHGR BCO GLOSS
RECORTE VINYL IMPRESO	441-VM2	RECORTE VINYL IMPRESO ADHGR BCO MATE
RECORTE VINYL VARIOS	442-VE1	RECORTE VINYL ESMERILADO
RECORTE VINYL VARIOS	442-VFL1	IMPRES UV VINYL RECOR FOTOLUMISCENTE
RECORTE VINYL VARIOS	442-VG1	IMPRES UV VINYL ECO BCO ADH GRIS
RECORTE VINYL VARIOS	442-VMB1	IMPRES UV VINYL RECO METALL BR
RECORTE VINYL VARIOS	442-VRE1	IMPRES UV VINYL RECOR REFLEJANTE BCO
RECORTE VINYL COLOR	442-VB1	RECORTE VINYL NEGRO MATE
RECORTE VINYL COLOR	442-VO1	RECORTE VINYL NARANJA
RECORTE VINYL COLOR	442-VR1	RECORTE VINYL ROJO
RECORTE VINYL COLOR	442-VGG1	RECORTE VINYL GRIS
RECORTE VINYL COLOR	442-W1	RECORTE VINYL VERDE
RECORTE VINYL COLOR	442-VY1	RECORTE VINYL AMARILLO



Recorte vinyl fotoluminicente.



Recorte vinyl color.




Recorte vinyl esmerilado.

### 451-459 Rótulos UV

### ExpoTip

Se puede imprimir de forma directa sobre materiales rígidos como Alumark, acrílico, aluminio, coroplast, PVC, entre otros. La tinta es curada por medio de luz UV/LED, por lo que queda adherida firmemente al material, volviéndose una opción ideal para ambientes exteriores. Cuando el gráfico lleva elementos en blanco, se recomienda utilizar un material de fondo blanco.



### Características

• Para impresión hasta 1.20 x 2.40 m.

Gráfico en vinyl

- Impres
- Materiales de diferentes grosores, desde 1.5 a 10 mm.
- Proceso más rápido y sencillo de fabricación.
- Resistencia al
- Acabados opcionales: perforaciones, soportes posteriores, silueteado, cinta doble cara.





### **RÓTULOS UV**

SKU: 451 - 459

CLASIFICACIÓN	SKU	NOMBRE
RÓTULO UV SOBRE ALUMARK	451-AM11	RÓTULO UV ALUMARK 3MM WHITE
RÓTULO UV SOBRE ALUMARK	451-AM21	RÓTULO UV ALUMARK 3MM SILVER
RÓTULO UV SOBRE ALUMARK	451-AM31	ROTULO UV ALUMARK 3MM BRUSH
RÓTULO UV SOBRE PVC	452-PVC11	RÓTULO UV PVC 1.5MM WHITE
RÓTULO UV SOBRE PVC	452-PVC21	RÓTULO UV PVC 1.5MM WHITE M2
RÓTULO UV SOBRE PVC	452-PVC31	RÓTULO UV PVC 6MM WHITE
RÓTULO UV SOBRE ACRÍLICO	453-ACR11	RÓTULO UV ACRILICO 2MM CLR
RÓTULO UV SOBRE ACRÍLICO	453-ACR21	RÓTULO UV ACRILICO 2MM T/W
RÓTULO UV SOBRE ACRÍLICO	453-ACR31	RÓTULO UV ACRILICO 3MM CLR
RÓTULO UV SOBRE ACRÍLICO	453-ACR41	RÓTULO UV ACRILICO 3MM TR/BCO
RÓTULO UV SOBRE ACRÍLICO	453-ACR51	RÓTULO UV ACRILICO 6MM CLR
RÓTULO UV SOBRE ALUMINIO	454-AL11	RÓTULO UV ALUMINIO CAL16
RÓTULO UV SOBRE ALUMINIO	454-AL21	RÓTULO UV ALUMINIO CAL19
RÓTULO UV SOBRE ALUMINIO	454-AL31	RÓTULO UV ALUMINIO CAL22
RÓTULO UV SOBRE ALUMINIO	454-AL41	RÓTULO UV ALUMINIO CAL23 CEPILLADO
RÓTULO UV SOBRE ALUMINIO	454-AL51	RÓTULO UV ALUMINIO CAL23
RÓTULO UV SOBRE OTROS	459-CP11	RÓTULO UV COROPLAST 3MM BCO
RÓTULO UV SOBRE OTROS	459-CP21	RÓTULO UV COROPLAST 5MM BCO
RÓTULO UV SOBRE OTROS	459-CP31	RÓTULO UV COROPLAST10MM BCO
RÓTULO UV SOBRE OTROS	459-ES11	RÓTULO UV C/ESTIRENO CAL30
RÓTULO UV SOBRE OTROS	459-FB11	RÓTULO UV FOAMB 3MM 160GSM
RÓTULO UV SOBRE OTROS	459-FB150	RÓTULO UV FOAMB 5MM 160GSM
RÓTULO UV SOBRE OTROS	459-FB21	RÓTULO UV FOAMB 10MM 160GSM
RÓTULO UV SOBRE OTROS	459-PG11	RÓTULO UV PETG 0.5MM CL/CL
RÓTULO UV SOBRE OTROS	459-PG15	RÓTULO UV PETG 0.5MM CL/MT
RÓTULO UV SOBRE OTROS	459-PG21	RÓTULO UV PETG 1MM CL/CL
RÓTULO UV SOBRE OTROS	459-PG25	RÓTULO UV PETG 1MM CL/MT
RÓTULO UV SOBRE OTROS	459-PG31	RÓTULO UV PETG 1.5MM CL/CL
RÓTULO UV SOBRE OTROS	459-PG35	RÓTULO UV PETG 1.5MM CL/MT
RÓTULO UV SOBRE OTROS	459-PG41	RÓTULO UV PETG 2MM CL/CL
RÓTULO UV SOBRE OTROS	459-PG45	RÓTULO UV PETG 2MM CL/MT
RÓTULO UV SOBRE OTROS	459-PG51	RÓTULO UV PETG 3MM CL/MT




UV Alumark 3mm brush.



UV Alumark 3mm white.

### 461-462 Sublimación tela



### Características

- Anchos desde
- Para uso inte-
- Impresión directa sobre la tela o por
- Acabados opcionales: corte térmico,













### SUBLIMACIÓN TELA

### SKU: 461/462





Tela lycra.





Tela frontlit.

Tela olympus.

CLASIFICACIÓN	SKU	NOMBRE
SUBLIMACIÓN TELA TRANSFER	461-BL11	TELA BACKLIT-M 250G
SUBLIMACIÓN TELA TRANSFER	461-FL11	TELA FLAG MIROW
SUBLIMACIÓN TELA TRANSFER	461-FR11	TELA FRONTLIT 340G
SUBLIMACIÓN TELA TRANSFER	461-LY11	TELA LYCRA 250G DISP
SUBLIMACIÓN TELA TRANSFER	461-OL11	TELA OLYMPUS
SUBLIMACIÓN TELA TRANSFER	461-OR11	TELA ORION
SUBLIMACIÓN TELA TRANSFER	461-RO11	TELA SUBL ROLLUP 230G
SUBLIMACIÓN TELA TRANSFER	461-SA11	TELA SARGA PALADIN
SUBLIMACIÓN TELA DIRECTA	462-BL11	DIRECTA TELA BACKLIT M 250G
SUBLIMACIÓN TELA DIRECTA	462-LB11	DIRECTA TELA LIGHT BOX
SUBLIMACIÓN TELA DIRECTA	462-ME11	DIRECTA TELA MESH
SUBLIMACIÓN TELA DIRECTA	462-RO11	DIRECTATELA ROLLUP230G



Tela flag mirrow.



### 500



# Digital

Los sistemas digitales de comunicación visual generan grandes beneficios en empresas de todos los sectores, ya sea para publicidad, crear conciencia de marca, mostrar información relevante, entre otros. El uso de videos, animaciones y colores vibrantes logran atraer mayor atención de la audiencia y generar más afluencia al punto de venta, ayudando también a mejorar la experiencia del cliente, brindándole herramientras que le permitan tomar mejores decisiones de compra.

# Contenido

51 Pantallas monitores		54 Pantallas modulares LED	
<b>511</b> Monitores	226	<b>541</b> Pantallas LED	245
<b>512</b> Videowall	229	<b>541</b> Interior renta	246
<b>513</b> ExpoRetail	232	<b>542</b> Exterior renta	247
<b>514</b> Bracket	233	<b>543</b> Interior permanente	248
		<b>544</b> Exterior permanente	249
		<b>545</b> Transparente LED	250
52 Pantallas		<b>546</b> Flexible Mesh	252
USB y touch		<b>547</b> Tableros de LED	254
		<b>548</b> ExpoHolograma	257
<b>521</b> Tótem USB	234		
<b>522</b> Tótem Touch	236		
<b>523</b> Kiosko	239	55 Refacciones	
<b>524</b> Mini PC -Android	241		
		<b>553</b> Refacciones Pantalla LED	259
53 Hardware y software		59 Otros equipos digitales	
<b>531</b> Software Digital	243		
<b>532</b> Hardware-Pantalla TV	244	<b>591</b> Carpetas Digitales	260

### **511**Monitores



### ExpoTip

Los mensajes dinámicos atraen la atención del público meta rápidamente. Para elegir el tamaño adecuado es indispensable pensar en el tipo de mensaje que se reproducirá, así como la distancia desde donde el usuario verá el mensaje. Pueden utilizarse como un medio comercial o para comunicar mensajes internos en una empresa.

### Simbología





















Comparativo

Pantalla

### tradicional

#### **RESOLUCIÓN:**

Es la cantidad de pixeles que tiene una pantalla. Entre más alta sea la resolución de ésta, contaremos con imágenes de líneas más nítidas, bordes más suaves y el nivel de detalles será mucho mayor. En la actualidad la máxima resoulución es el UHD 8K.







Pantalla tradicional

### **REFLEJO:**

La luz ambiente en una pantalla puede reflejar objetos cercanos, lavar o desaparecer las imágenes perdiendo la nitidez del contenido, se recomienda adquirir equipo que sea de tecnología antirreflejante para lograr imágenes impecables.



Pantalla con antirreflejante



Pantalla tradicional

#### COLOR:

Los monitores obtienen el color a través de mapas de bit. La mayor parte de las pantallas tienen una profundidad 8 bits, pero los fabricantes con tecnología de vanguardia utilizan 10 bits para una mejor expresión de color.



Pantalla de 10 bits en proceso del color



### 511Monitores

### PANTALLA

### SKU: 511-QM55R

Las pantallas Samsung de la serie QMR trascienden para ofrecer la mejor resolución de su clase, así como una ampliación inteligente de UHD y colores impecables, todo en un estructura delgada.

### Características

















- Tecnología intelligent UHD Upscaling, restaura incluso contenidos de menor resolución.
- El sistema Dynamic Crystal Color utiliza un procesamiento de 10 bits para brindar un espectro de colores más amplio, hasta mil millones de tonos.
- Diseño simétrico que facilita el montaje en la pared y garantiza una instalación perfecta.

### Especificaciones

Área de display: 55

 Dimensiones del equipo
 1235.1 x 707.9 x 46.3 mm

 Tipo de panel
 New Edge, 60Hz

 Resolución
 3,840 x 2,160

 Tamaño de pixel (H x V)
 0,105 x 0,315 (mm)

Brillo (típico)500Relación de contraste4,000:1Ángulo de visualización (H / V)178/178Tiempo de respuesta8ms

Rango de color 92% (DCI-P3, CIE 1976)

Opacidad del cristal 0.25 %
Frecuencia de pixel máxima 594MHz
Relación de contraste dinámico Mega

 Puertos
 HDMI (2), DP, DVI, USB (2)

 Alimentación
 AC100-240V 50/60Hz

Formato audio MP3, WMA

Formato video MPG, MPG-1, MPG-2, MPG-4,

AVI, MP4, DIV, TS, TRP, MKV

Formato imagen: JPG, BITMAP





### **Dimensiones**



SKU	ÁREA DISPLAY	DIMENSIONES	PESO
511-QM55R	55"	1235.1 x 707.9 x 46.3 mm	18.1 kg
511-QM65R	65"	1453.9 x 831 x 46.3 mm	24.9 kg

### Ventajas

### GESTIÓN LIBRE DE CABLES

La nueva guía integrada en QMR permite ocultar los cables, ofreciendo así una apariencia limpia y atractiva en el entorno.





#### DISEÑO SIMÉTRICO.

La parte posterior presenta un diseño plano y de profundidad delgada que facilita el montaje en la pared y garantiza una instalación perfecta.



### **511**Monitores

### PANTALLA LED MÚLTIPLE PARED

### SKU: 511-USM217

Este sistema digital incluye 4 pantallas en una sola estructura. Es una gran opción para publicidad que permite sacar el máximo provecho al mostrar contenidos diversos en cada una de sus pantallas.

### Características













- Estructura cuádruple de alta definición (HD) para colocación en pared.
- Una pantalla de 21.5" y tres de 7".
- Cada pantalla cuenta con entrada USB independiente, para reproducir fotografías o videos.
- Reproduce imágenes, sonido y video.
- Salida de audio: 280 Watts.

### Especificaciones

 
 Tipo
 Pantalla USB

 Tamaño
 540 x 475 x 30 mm

 Área de display
 Sup: 21.5" (470x295mm); Inferior 3 de 7" (152x84mm)

 Tipo de pantalla
 Grade A Samsung/LG LCD Screen

Modo display 16:9

 Máxima resolución
 1920 x 1080 pixeles

 Dot pitch
 0.4845 x 0.4845

 Brillantez
 550 cd/m²

 Contraste
 1200:1

 Color
 16.7 M

**Potencia** AC100V-240V, 50/60Hz

Material Lámina de acero con pintura horneada

color blanco electroestática. Pantalla con vidrio templado.

Bocinas 2\*5 Watts


Accesorios Cable de corriente, control remoto.

Puertos Superior: 1 USB, 1 HDIMI, 1 SD

Inferiores: 3 USB



### **Dimensiones**







PANTALLA COL. SD CARD 15" 511-5D15C



PANTALLA LCD 32" USB **511-USM32** 



PANTALLA PARED TOUCH 49" 511-TOUCH49

PANTALLA PARED TOUCH 55" 511-TOUCH55



TOUCH 32" **511-TOUCH32A** 

### 512 Video wall

### ЕхроТір

Este grupo de pantallas profesionales se pueden colocar en diferentes posiciones: en filas verticales u horizontales, así como configuraciones de 2x2, 3x2, 3x3, etc. Para un desarrollo exitoso del proyecto es necesario tomar en cuenta las condiciones del lugar, el tamaño de la pared y materiales en donde se colocará, así como la forma de instalación.



### Simbología























Alta compatibilidad

Ángulo de visió

ı Bisel delga

Estructura delgada

Modula

Peso del produc

Renta

Servicio 24/

Vent

### Componentes principales





PROCESADOR DE VIDEO: Controla las imágenes o videos que se reproducen en el video wall.

### Accesorios





### VIDEO WALL SISTEMA MATRIX 55"

### SKU: 512-VW553X3

Un display que atrae las miradas de los visitantes al reproducir imágenes de colores brillantes a través de sus monitores de 55". Ideal para utilizarse en tiendas, agencias de autos, recepciones y otros espacios.

### Características













- Pantalla Samsung de 55'
- Cada monitor cuenta con entrada y salida HDMI.
- Posibilidad de mostrar contenido en cada pantalla o en todo el muro.
- Más de 60,000 horas de vida útil.
- Incluye bracket, HDMI splitter, cables y accesorios.

### Especificaciones

Pantalla 55

**Tamaño de Display** 1213.4(H)×683.4(V) mm

 Relación Contraste
 16:9

 Máxima Resolución
 1920 x 1080

 Color
 16.7 M

 Brillo (nits)
 500 cd/m2

 Ángulo Visual
 89°/89°/89°


 Bisel
 3.5 mm

 Fuente de Poder
 AC180v-240v/50-60HZ

 Dot pitch
 1.7675x0.530 mm

Contraste 3500:1 Salidas HDMI

Entradas VGAx1/DVIx1/HDMIx1/RS232x4







Posibilidad de múltiples configuraciones para crear muros impactantes.

### **Dimensiones**

SKU	TAMAÑO	MEDIDA EXTERIOR	PESO
512-VW552X2	55"	1213.4 x 68.85 x 684.2 mm	14.0 kg

### Piezas incluidas



### Dimensiones



### 512 Video wall

### SAMSUNG



### VIDEO WALL 55" SAMSUNG UM55H-E

### SKU: 512-VWUM55H

Pantalla Samsung de marco ultradelgado de 1.15 mm en la parte superior y lateral izquierdo, y 0.55 mm en la parte inferior y lateral derecho, con 1.7 mm de marco a marco al formar un Video Wall que causará alto impacto.

### Características













de bisel



- Paneles sin brillo que ofrecen una nitidez óptima en cualquier circunstancia.
- Cuenta con una opacidad del 25%, favoreciendo su rendimiento.
- Puede proyectar contenido en varias pantallas al mismo tiempo.
- Precisión de color de más del 90% en todo el display.
- Cada display cuenta con un panel reforzado capaz de detectar calor.

### Especificaciones

Tamaño de pantalla

Resolución 1920 x 1080 (Full HD) 0,63 mm (H) x 0,63 mm (V) Dot pitch (mm)

Brillo 500nit Relación contraste (típica) 4000: 1 Tiempo de respuesta Mostrar colores 8 bit - 16.7M Frecuencia máxima píxeles 148,5 MHz

Entrada RGB: D-SUB analógico, DVI-D, puerto de pantalla 1.2


Video: HDMI 2.0 (2) HDCP: HDCP2.2


Audio: miniconector estéreo 1.15mm (U/L), 0.55 mm (R/B) Ancho de bisel Fuente de alimentación CA 100 - 240 V ~ (+/- 10%), 50/60 Hz

Humedad funcionamiento 10 ~ 80%









SKU	TAMANO	MEDIDA EXTERIOR	PESO
512-VWUM55H	55"	1211.5 x 96.5 x 680.7 mm	21.5 kg







### 513Exporetail



### ExpoTip

Estas pantallas son para uso en interiores, ideales para instalar en anaqueles del punto de venta con el fin de impactar en la experiencia de compra del visitante. Para seleccionar el tamaño adecuado, es indispensable conocer las dimensiones del espacio en el que se colocará, tomando también en cuenta la altura de los productos para que sean fácil de tomar.

### DISPLAY PUNTO DE VENTA

### SKU: 513-

El display se actualiza a través de internet, por lo que es muy funcional para mostrar precios de los productos, promociones, videos educativos, entre otra información que ayude a tomar una decisión al cliente.

#### Características













- Utiliza sistema operativo Android.
- Cuenta con chasis metálico en color negro o blanco.
- Acepta formatos AVI, MP4, MPEG, JPG, BMP, PNG, MP4, WAV, entre otros.
- Vida útil de 30,000 horas.



### Características de los modelos



## **514**Bracket





BRACKET SENCILLO 310T 32-70" SKU:514-BR310T



BRACKET VIDEOWALL VM600 32-70" SKU:514-BRVN600



BRACKET TV 36-65" PARED SKU:514-BRTV50



BRACKET DOBLE 211T 32-70" **SKU:514-BR211T** 





BRACKET PEDESTAL 378A 32-55" C/RUEDAS SKU: 514-S378A



UNIVERSAL STD. TV CART SKU: 514-MC372



FLAT PANEL TV CART SKU: 514-MC385

### 521Tótem USB/touch



### ExpoTip

Por su formato vertical, estas pantallas logran llamar la atención, su altura es ideal para apreciar el mensaje. Si se requiere para mostrar mensajes cuya actualización de contenido no será tan frecuente, la versión USB es funcional; para una experiencia más interactiva con el usuario como mapas en 3D o navegación en contenido, la opción con pantalla táctil es la recomendada.

### Simbología

























US

 $\vee$ 


Componentes principales



CARCASA: Aleación de aluminio y vidrio templado.



PANTALLA: Le versión táctil cuenta con un desnivel.



BASE: Estructura atornillada para dar soporte. Cuenta con cuatro tapas inferiores para mayor

estabilidad.







COMPARTIMENTO Espacio con cerradura en donde se localizan los puertos.







### MINI PC



### Característcas

- Facilita la administración del contenido de pantalla.
- Muestra la misma información en varios sitios de forma simultánea.
- Carga de contenido por red inalámbrica.
- Actualización de contenido en tiempo real.

### Especificaciones

Main board Core i5 2.30 GHz
Tarjeta de memoria 8 GB RAM

Disco duro 120 GB SSD marca Toshiba

Entrada de alimentación 12V, 5A Tarjeta de Red Antena WiFi

 Puertos
 2 USB de 2.0 y 2 USB 3.0

 Salida
 VGA / HDMI, audio

 Entrada
 Micrófono, cable red RJ45

#### Piezas incluidas



\*Si se desea actualizar a distancia el contenido del tótem USB, se puede integrar una Mini PC.

### 521Tótem USB

### TOTEM LCD USB 55"

### SKU: 521-USB55I

Es un display elegante y práctico. Únicamente se requiere ingresar en el puerto una memoria USB con el contenido que se reproducirá de manera automática. Ideal para tiendas, restaurantes, exposiciones, oficinas.

### Características















- Pantallas de gran definición de imagen.
- Reproduce imágenes, videos y audio.
- Programación de duración de cada imagen.
- Horario de encendido y apagado automático.
- Incluye control remoto y llave para compartimento posterior.

### Especificaciones

 Tipo:
 Pantalla USB

 Tamaño:
 1915 x 800 x 430 mm

 Área de display:
 55" (1210 x 680 mm)

 Tipo de pantalla:
 Grade A LCD Screen

Modo display: 9:10

 Máxima resolución:
 1920 x 1080 pixeles

 Dot pitch:
 0.4845 x 0.4845

 Brillantez:
 350 cd/m²

 Contraste:
 1200:1

 Color:
 16.7 M

**Ángulo visual:** 178° / 178° / 178° / 178° **Potencia:** AC100V-240V, 50Hz

Máx. consumo energía: <250W

Material: Aleación de aluminio con vidrio templado.

Bocinas: 2\*5 Watts

Puertos: USB, HDMI/VGA/AV.

Formato audio: MP3, WMA

 $\label{eq:mpg-1} \textbf{Formato video:} \qquad \qquad \mathsf{MPG}, \mathsf{MPG-1}, \mathsf{MPG-2}, \mathsf{MPG-4}, \mathsf{AVI}, \mathsf{MP4},$ 

DIV, TS, TRP, MKV, WMV, RM, RMVB









521-USB420 20"

### Versiones del Tótem LCD USB









### 522Tótem touch

### TÓTEM LCD TOUCH SCREEN 55"

### SKU: 522-TOUCH55I

Display delgado con gran estabilidad para instalación en interiores. Posee pantalla táctil de vidrio templado, por lo que el usuario podrá navegar en el contenido presentado en centros comerciales, hospitales, etc.

#### Características



















- Múltiples puntos de contacto.
- Los tótems touch sin PC pueden utilizarse como tótem USB.
- Cuenta con antena exterior WiFi.
- Compatible con cámara web si cuenta con Windows.

### Especificaciones

 Tipo
 Pantalla Touch

 Tamaño
 1915 x 800 x 430 mm

 Área de display
 55" (1210 x 680 mm)

 Tipo de pantalla
 Grade A LED Screen

Modo display 9:16

 Máxima resolución
 1920 x 1080 pixeles

 Dot pitch
 0.4845 x 0.4845

 Brillantez
 350 cd/m²

 Contraste
 1200:1

 Color
 16.7 M

 Tiempo de respuesta
 8 ms

 Ángulo visual
 178°/178°/178°/178°

 Potencia
 AC100V-240V, 50/60Hz

Máx. consumo energía <250W

Material Aleación de aluminio

con vidrio templado

Bocinas 2\*5 Watts

Accesorios Cable de corriente, control remoto

### Software

Sistema de plataforma Windows 7 Profesional (Opcional)

Formato de video MPEG1, MPEG4, AVI, VOB,

WMV, DIVX, MOV

Formato de imagen JPG, JPEG, GIF, PNG, BMP

Formato de audio MP3, WMA

Slide PPT Microsoft Office Power Point (Opcional)

Animación Flash Flash 9.2, SWF
Página Web (html) HTML/ASP/JSP/PHP

### Media Player

Main board Mini PC i5
Tarjeta de memoria 8 GB RAM

Disco duro 120 GB SSD marca Toshiba


**Entrada de alimentación** 12V, 5A **Tarjeta de Red** Antena WiFi

Puertos2 USB de 2.0 y 2 USB 3.0SalidaVGA/HDMI, audioEntradaMicrófono, cable red RJ45



Fácil accesor a la computadora para realizar actualizaciones.

### Versiones del Tótem LCD Touch Screen



STORE DIRECTO

### 522Tótem touch

### TÓTEM LCD TOUCH DOBLE 49"

### SKU: 522-TOUCH49DU

Este tótem permite aprovechar al máximo el espacio, al contar con dos pantallas. Ambas pueden ser con función táctil o elegir pantalla WiFi posterior para reproducir contenido.

#### Características













- Cuenta con dos pantallas táctiles.
- Computadora integrada i5.
- Puerta con llave para conexiones.
- Base resistente que da gran estabilidad.
- Disponible en versión touch frontal y USB posterior.

### Especificaciones

Tipo Pantalla Doble | Frontal: Touch Posterior: Touch

 Tamaño
 1980 x 720 x 250 mm

 Área de display
 49" (1080x610mm)

Modo display 9:16

 Máxima resolución
 1920 x 1080 pixeles

 Dot pitch
 0.4845 x 0.4845

 Brillantez
 550 cd/m²

 Contraste
 1200:1

 Color
 16.7 M

 Ángulo visual
 178°/178°/178°/178°

 Potencia
 AC100V-240V, 50/60Hz

Máx. consumo energía <250W

Material Lámina de acero con pintura horneada

electroestática. Pantalla con vidrio templado.

Bocinas 2\*5 Watts.

 Puertos
 3 USB, 1 VGA, 1 HDMI

 Sistema de plataforma
 Windows 7 Ultimate\*

Tarjeta de memoria 4GB

**Dimensiones** 

Almacenamiento Disco Duro 128 GB Solid State Drive

### La pantalla posterior en la cara plana puede ser USB o táctil.









### 522Tótem exterior

### Características

- Proyectos personalizado
   Posibilidad de elegir el tipo
- Diseñados para so-
- Brillo para visuali-
- Cuenta con
- Waterproof

















Tipo de panel Fijo / touch screen 42", 49", 55", 65" Tamaño TFT-LCD Tipo de pantalla Máxima resolución 1920 x 1080 pixeles 2000 cd/m<sup>2</sup> Brillantez 0.51 x 0.51 Dot pitch 16.7 M Color 4000:1

Contraste Tiempo de respuesta 8 ms Bocinas 2 x 10W

Potencia AC100 ~ 240V 50 /60 HZ

Máx. consumo energía <=600W IP65 Grado IP IAN R 145 Temperatura de operación 0°C ~ 50°C Humedad de operación 10% ~ 85%



TÓTEM NEGRO 522-N01



TÓTEM CON CUBIERTA SUPERIOR 522-C01



TÓTEM BLANCO 522-B01



TÓTEM BLANCO 522-B02



TÓTEM BLANCO 522-B03



TÓTEM HORIZONTAL 522-H01



TÓTEM BLANCO 522-B05



TÓTEM CON MÓDULO DE SERVICIO LATERAL 522-B06



TÓTEM ROJO CON ÁNGULO 522-R01



TÓTEM ROJO 522-R02

### ЕхроТір

Los kioskos son estructuras con una pantalla con inclinación, esto permite que sea cómodo para el usuario. Es la alternativa a los tótems digitales. Para elegir la presentación adecuada es indispensable analizar el contenido que se mostrará al usuario, si esta información es principalmente en formato horizontal, el kiosko será la mejor opción.



### Simbología























### Componentes principales





### KIOSKO LCD TOUCH SCREEN 21.5"

### SKU: 523-K21W

Este kiosko de gran apariencia en color blanco brillante, permite que su pantalla se pueda ajustar al ángulo deseado, facilitando la interacción con el contenido. Ideal para centros comerciales, casinos, exposiciones, etc.

### Características















- Diversidad de tamaños de pantallas.
- La computadora está integrada a la pantalla.
- La pantalla cuenta con ángulo ajustable de inclinación.
- Puertos en parte lateral de pantalla.

### Especificaciones

528 x 326 x 1070 mm Tamaño: Área de display: 21 5" (476x268 mm)

Tipo de pantalla: Grade A Samsung/LG LCD Screen

Modo display:

Máxima resolución: 1920 x 1080 pixeles Dot pitch: 0.4845 x 0.4845 Brillantez: 550 cd/m<sup>2</sup> Contraste: 1200:1 Color: 16.7 M Tiempo de respuesta:

Potencia: AC100V-240V, 50/60Hz

Máx. consumo energía: <250W

Material: Lámina de acero con pintura horneada

color blanca electroestática.

con vidrio templado. Pantalla:

Bocinas: 2\*5 Watts

4 USB, 1 VGA, 1 HDMI, 2 Jack Sistema de plataforma: Windows 7 Ultimage 64 bits inglés

Mini PC i5 Main board: Tarjeta de memoria:

Disco Duro 120 GB Solid State Drive Almacenamiento:

Entrada de alimentación: 12V, 5A

Tarjeta de red: 10/100 Ethernet Card o Superior







KIOSKO LCD TOUCH SCREEN 43"

SKU: 523-K43W



KIOSKO LCD TOUCH SCREEN 49" SKU: 523-K49W

### Dimensiones



### KIOSKO LCD TOUCH SCREEN 32"

### SKU: 523-K32W

El kiosko de colores neutros es una pantalla versátil al contar con espacio en su interior para una impresora opcional y que el usuario pueda llevarse impresa la información en universidades, tiendas, oficinas, etc.

### Características













- Estructura fabricada con lámina de metal
- La computadora está integrada a la pantalla.
- El ángulo de inclinación es fijo.
- Espacio interior para colocar impresora (no incluida).

### Especificaciones

Pantalla Touch 862 x 560 x 1200 mm Tamaño: Área de display: 32" (700x395 mm)

Tipo de pantalla: Grade A Samsung/LG LCD Screen

Modo display:

Máxima resolución: 1920 x 1080 pixeles 0.4845 x 0.4845 Dot pitch: Brillantez: 550 cd/m<sup>2</sup> 1200:1 Contraste: 16.7 M Color: Tiempo de respuesta:

Ángulo visual: 85°/85°/85°/85° AC100V-240V, 50/60Hz Potencia:

Máx, consumo energía: <250W

Material: Lámina de acero con pintura horneada

color plata electroestática.

Pantalla con vidrio templado

Bocinas: 2\*5 Watts

Puertos: 4 USB, 1 VGA, 1 HDMI, 2 Jack,

1 Red Ethernet RJ45

Puertos frontales e interruptor

### **Dimensiones**





### Media Player

Main board Mini PC i5 8 GB RAM Tarjeta de memoria

120 GB SSD marca Toshiba Disco duro

Entrada de alimentación 12V, 5A Tarjeta de Red Antena WiFi Puertos 2 USB de 2.0 y 2 USB 3.0 VGA / HDMI, audio Salida

Entrada Micrófono, cable red RJ45

### Software

Sistema de plataforma: Windows 7 Profesional\*

Formato de video: MPEG1, MPEG2, MPEG4, AVI, VOB,

JPG, JPEG, GIF, PNG, BMP Formato de imagen:

Slide PPT: Microsoft Office Power Point (Opcional)

Animación Flash: Flash 9.2, SWF Página Web (html): HTML/ASP/JSP/PHP SKU: 524-MPC120

### KIOSKO LCD USB+TOUCH D. PANTALLA

### SKU: 523-K322V

Este kiosko posee doble pantalla: una USB 32" en la parte superior y una touch 32" inferior. Esta pantalla cuenta con múltiples usos al mostrar contenido en ambas pantallas y personalizarlo con imagen en el header.

### Características









• Estructura fabricada con lámina de metal

• Ángulo de inclinación fijo en pantalla inferior.

• Espacio interior para colocar impresora (no incluida), con ranura exterior para ticket.

• Header iluminado con LED con acrílico frontal de 3 mm.



Tipo:

Tamaño: 750 x 2030 x 750 mm

Área de display: Superior 32" no touch/ Inferior 32" touch Tipo de pantalla: Grade A Samsung/LG LCD Screen

16:9 Modo display:

Máxima resolución: 1920 x 1080 pixeles Dot pitch: 0.4845 x 0.4845 Brillantez: 550 cd/m<sup>2</sup> Contraste: 1200:1 16.7 M Color: Tiempo de respuesta: 8 ms

Potencia: AC100V-240V, 50/60Hz Material: Lámina de acero con pintura

horneada color blanca electrostática.

Pantalla con vidrio templado.

Bocinas: 2\*5 Watts

Puertos: USB 2.0, salida HDMI. Network: WiFi, LAN, RJ-45 Ethernet.

### Media Player

Main board: Core i3 4GB Tarieta de memoria: Disco duro: HDD 256G

### Software

Sistema de plataforma: Windows 10 (opcional) Formato de video: MPEG1, MPEG2, MPEG4, AVI,

VOB, WMV, DIVX

Formato de imagen: JPG, JPEG, GIF, PNG, BMP Slide PPT: Microsoft Office Power Point\*

Animación Flash: Flash 9.2, SWF

HTML/ASP/JSP/PHP Página Web (html):





### **Dimensiones**





### 531Software

### ExpoTip

El software permite enriquecer el uso de las pantallas digitales con diferentes propósitos; para administrar contenido se utiliza el sistema Q-Sign, funcional para publicidad o comunicación interna. El Q-Way es la aplicación de contenido interactivo. La opción a elegir dependerá del objetivo del cliente y del tipo de pantalla con la que se cuenta.





### SKU: 531-QSING

El sistema Q-Sign es un software para administrar el contenido de señalización digital desde una computadora, facilitando la actualización de la información en múltiples pantallas en tiempo real, optimizando recursos.

### Características













- Divide la pantalla hasta en 20 secciones para diversos contenidos.
- Programación diaria, semanal y mensual del contenido.
- $\bullet \ {\it Acepta formatos JPG, BMP, PNG, WMV, AVI, MP3, WMAy otros. }$
- Soporta varias aplicaciones basadas en Windows (exe, html, etc).

### **Funciones**



#### DISEÑO

La pantalla puede ser dividida para diferentes tipos de archivo y tiempo de reproducción, con la ayuda de plantillas preestablecidas.



#### CLIENTE

Monitoreo de la información del cliente y control remoto. La información puede ser configurada de forma diaria, semanal, mensual o periodos más largos.



### LOCALIZACIÓN 3D

### SKU: 531-OAY

Es una herramienta para pantallas táctiles, que permite localizar tiendas, oficinas, aulas, etc. de forma interactiva, así como aplicaciones de contenido de interés. Se desarrolla de acuerdo a necesidades del cliente.

### Características











- Es una plataforma multi touch.
- Muestra la ruta para llegar al destino indicado en mapa.
- Cuenta con un buscador en la pantalla para localizar puntos.
- Cambio del mapa de acuerdo a ubicación de pantalla.
- Desarrollo de aplicaciones con botones de contenido.

### **Funciones**



LOCALIZADOR Buscador de piso, por nombre (con teclado) y por categoría. Con presentación multilenguaje en teclado.



POP-UP
Buscador de Imagen Pop-Up con
destino: muestra la
imagen con texto y
la forma de como
llegar al destino.

Automáticamente reemplaza el protector de pantalla con publicidad al no existir contacto con la pantalla.

### 532 Hardware





### ExpoTip

Es ideal para una comunicación dinámica, ya que atrae la atención de las personas. Para encontrar la mejor solución es indispensable, se consideran varios factores como el ambiente de instalación (interior o exterior), el lugar (pared, soporte, etc), si se colocará de forma permanente o temporal (renta), la distancia desde la que será vista, etc.



### Simbología































### Componentes principales



Hueco o mango para sujetar el gabinete.



**PERNOS** Permiten conectar y asegurar los gabinetes.


### CAJA

Contiene fuente de poder, componentes, entrada y salida de corriente y red.









Distancia medida en metros

DISTANCIA			8 ~ 10	10 ~ 12	12 ~ 16	16 ~ 20
	Р3	P4.75	P7.62	P12		
Pixel Pitch	P4	P5	P8	P10	P14	P16
	P4.75	P6	P10	P12	P16	P20
	P7.62					

### Formación de la pantalla



LED Diodo emisor de luz.



MÓDULO Chip con LEDs en parte frontal y componentes electrónicos en parte posterior.



**GABINETE** 

Fabricado con acero, aluminio u otros materiales para integrar módulos y proteger los componentes.



PANTALLA Compuesta por varios gabinetes para mostrar contenido digital.

### PANTALLA LED INTERIOR RENTA

### SKU: 541-

Este tipo de pantalla se utilizan en ambientes interiores, se montan y desinstalan de manera frecuente para eventos temporales como exposiciones, congresos, conciertos, eventos sociales, entre otros.

### Características













- Gabinetes delgados y ligeros.
- El sistema de pernos de bloqueo facilitan la instalación de gabinetes.
- Imágenes con alta definición.
- Brillo es inferior a 1,000 nits.
- Incluye estuche con ruedas para traslado.



### Línea estándar

PANTALLA	PIXEL PITCH	TIPO DE LED	DENSIDAD PIXEL	TAMAÑO MÓDULO	TAMAÑO GABINETE	MATERIAL GABINETE	PESO	BRILLO	REFRESH RATE
	mm		pixeles/mm <sup>2</sup>	mm	mm		kg	nit	Hz
P2.6	2.6	SMD1515	14792	250 x 250	500 x 500	Aluminio die casting	7.5	900	3840
P2.9	2.9	SMD1515	118414	250 x 250	500 x 500	Aluminio die casting	7.5	900	3840
P3.9	3.9	SMD1921	65536	250 x 250	500 x 500	Aluminio die casting	7.5	900	1920
P3.9	3.9	SMD1921	65536	250 x 250	500 x 1000	Aluminio die casting	12.0	900	1920





El centro de poder y datos se puede remplazar fácilmente y sin herramientas.



PANTALLA	PIXEL PITCH	TIPO DE LED	DENSIDAD PIXEL	TAMAÑO MÓDULO	TAMAÑO GABINETE	MATERIAL GABINETE	PESO RATE	BRILLO	REFRESH
	mm		pixeles/mm2	mm	mm		kg	nit	Hz
P2.5	2.5	SMD1515	160000	250 x 250	500 x 500	Aluminio die casting	7.9	1,000	3840
P2.97	2.97	SMD2121	112896	250 x 250	500 x 500	Aluminio die casting	7.9	1,000	3840
P3.9	3.9	SMD2121	65536	250 x 250	500 x 500	Aluminio die casting	7.9	1,000	3840

### PANTALLA LED EXTERIOR RENTA

### SKU: 542-

Las pantallas modulares cuentan con un brillo más alto, que puede regularse, para ser apreciadas en cualquier hora del día en espacios exteriores. Utilizadas en conciertos, eventos deportivos y más eventos al aire libre.

### Características

















- Excelente disipación de calor para un buen desempeño.
- Brillo entre 3,500 y 10,000 nits.
- Regulación de brillo por medio de software o sensor de luz.
- Incluye estuche con ruedas para traslado.

El diseño biselado en ambos lados admite 0-20 grados de inclinación.





SERIE A

SERIE B

**SERIE C** 

### Línea estándar

#### SERIE A

PANTALLA	PIXEL PITCH	TIPO DE LED	DENSIDAD PIXEL	TAMAÑO MÓDULO	TAMAÑO GABINETE	MATERIAL GABINETE	PESO	BRILLO	REFRESH RATE
	mm		pixeles/mm2	mm	mm		kg	nit	Hz
P3.9A	3.9	SMD1921	65536	250 x 250	500 x 500	Aluminio die casting	7.5	3,500	1920
P3.9A	3.9	SMD1921	65536	250 x 250	500 x 1000	Aluminio die casting	12.0	3,500	1920
P4.8A	4.8	SMD1921	43264	250 x 250	500 x 500	Aluminio die casting	7.5	3,500	1920
P4.8A	4.8	SMD1921	43264	250 x 250	500 x 1000	Aluminio die casting	12.0	3,500	1920

#### SERIE B

PANTALLA	PIXEL PITCH	TIPO DE LED	DENSIDAD PIXEL	TAMAÑO MÓDULO	TAMAÑO GABINETE	MATERIAL GABINETE	PESO	BRILLO	REFRESH RATE
	mm		pixeles/mm2	mm	mm		kg	nit	Hz
P4.8B	4.8	SMD1921	43264	500 x 125	500 x 1000	Aluminio die casting	12.5	5,000	1920
P5.95B	5.95	SMD1921	28224	500 x 125	500 x 1000	Aluminio die casting	12.5	5,000	1920

#### SERIE C

PANTALLA	PIXEL PITCH	TIPO DE LED	DENSIDAD PIXEL	TAMAÑO MÓDULO	TAMAÑO GABINETE	MATERIAL GABINETE	PESO	BRILLO	REFRESH RATE
	mm		pixeles/mm2	mm	mm		kg	nit	Hz
P3.9C	3.9	SMD1921	65536	250 x 250	500 x 500	Aluminio die casting	7.5	3,500	1920
P4.8C	4.8	SMD1921	43264	250 x 250	500 x 1000	Aluminio die casting	7.5	3,500	1920





Sistemas de bloqueo • y expulsión automático.

PANTALLA	PIXEL PITCH	TIPO DE LED	DENSIDAD PIXEL	TAMAÑO MÓDULO	TAMAÑO GABINETE	MATERIAL GABINETE	PESO	BRILLO	REFRESH RATE
	mm		pixeles/mm2	mm	mm		kg	nit	Hz
P3.9	3.9	SMD1921	65536	250 x 250	500 x 1000	Aluminio die casting	13	4,500	3840
P4.8	4.8	SMD1921	43264	250 x 250	500 x 1000	Aluminio die casting	13	4.500	3840

### PANTALLA LED INTERIOR PERMANENTE

### SKU: 543-

Las pantallas LED para interior son ideales para espacios en las que quedarán de forma fija como centros comerciales, tiendas de autoservicio, centros de convenciones, universidades, museos, etc.

### Características













- Pixeles más estrechos para una gran calidad de imagen.
- Bajo consumo de energía.
- Brillo es inferior a 1,000 nits.
- Mantenimiento frontal o posterior.
- Incluye cajas de madera para almacenamiento.



ALUMINIO DIE-CASTING







Línea estándar

PANTALLA	PIXEL PITCH	TIPO DE LED	DENSIDAD PIXEL	TAMAÑO MÓDULO	TAMAÑO GABINETE	MATERIAL GABINETE	PESO	BRILLO	REFRESH RATE
	mm		pixeles/mm2	mm	mm		kg	nit	Hz
P2.5	2.5	SMD1515	160000	320 x 160	640 x 640	Aluminio die casting	11	800-1,000	1920
P3	3.0	SMD2121	111111	320 x 160	640 x 480	Acero	16	800-1,000	1920
P4	4.0	SMD2121	62500	320 x 160	640 x 480	Acero	16	800-1,000	1920

### ALTA RESOLUCIÓN

PANTALLA	PIXEL PITCH	TIPO DE LED	DENSIDAD PIXEL	TAMAÑO MÓDULO	TAMAÑO GABINETE	MATERIAL GABINETE	PESO	BRILLO	REFRESH RATE
	mm		pixeles/mm2	mm	mm		kg	nit	Hz
P1.5	1.25	SMD1010	640000	150 x 168.75	600 x 168.75	Aluminio die casting	5.4	600	3840
P1.56	1.56	SMD1010	409600	150 x 168.75	600 x 168.75	Aluminio die casting	5.4	600	3840
P1.875	1.875	SMD1515	284444	240 x 240	480 x 480	Aluminio die casting	8.6	600	2880
P2.5	2.5	SMD2121	160000	240 x 240	480 x 480	Aluminio die casting	8.6	600	2880









Soporte de pantalla 1 de esquina de 90°



PANTALLA	PIXEL PITCH	TIPO DE LED	DENSIDAD PIXEL	TAMAÑO MÓDULO	TAMAÑO GABINETE	MATERIAL GABINETE	PESO	BRILLO	REFRESH RATE
	mm		pixeles/mm2	mm	mm		kg	nit	Hz
P1.95	1.95	SMD1415	262144	250 x 250	500 x 1000	Aluminio die casting	11	700-800	1920-3840
P2.5	2.5	SMD2121	160000	250 x 250	500 x 1000	Aluminio die casting	11	700-800	1920-3840
P2.7	2.97	SMD2121	112896	250 x 250	500 x 1000	Aluminio die casting	11	700	3840
P3.9	3.9	SMD2121	65536	250 x 250	500 x 1000	Aluminio die casting	11	700	1920

### PANTALLA LED EXTERIOR PERMANENTE

### SKU: 544-

Estas pantallas están diseñadas para soportar diversas condiciones ambientales con un óptimo rendimiento; dentro de los usos más frecuentes están señalización vial, panorámicos, estadios, auditorios al aire libre, etc.

### Características



















- Excelente disipación de calor para un buen desempeño.
- Brillo entre 3,500 y 10,000 nits.
- Regulación de brillo por medio de software o sensor de luz.
- Incluye cajas de madera para almacenamiento.







ACERO

### Línea estándar

PANTALLA	PIXEL PITCH	TIPO DE LED	DENSIDAD PIXEL	TAMAÑO MÓDULO	TAMAÑO GABINETE	MATERIAL GABINETE	PESO	BRILLO	DETALLE ESPECIAL
	mm		pixeles/mm²	mm	mm		kg	nit	
P8	8	SMD3535	15625	320 x 160	960 x 960	Aluminio die casting	35	5,000-6,500	Nationstar Copper
P10	10	SMD3535	10000	320 x 160	960 x 960	Aluminio die casting	35	7,500-8,500	Nationstar Copper
P4	4	SMD1921	62500	128 x 128	1024×768	Acero	50	5000-6,500	Nationstar Gold/Copper
P6	6	SMD2727	27777	192 x 192	768×768	Acero	45	5,000-6,500	Nationstar Gold/Copper
P8	8	SMD3535	15625	256 x 128	960 x 960	Acero	50	5,000-6500	Nationstar Copper
P10	10	DIP RGB	10000	320 x 160	960 x 960	Acero	50	7,500-8,500	Nationstar Copper
P16	16	DIPRGB	3906	-	1024 x 1024	Acero	50	7,500-8,500	Nationstar Copper



ALUMINIO 640X960 MM



ALUMINIO 1280X960 MM



PANTALLA PITCH	PIXEL DE LED	TIPO PIXEL	DENSIDAD MÓDULO	TAMAÑO GABINETE	TAMAÑO GABINETE	MATERIAL	PESO	BRILLO	REFRESH RATE
	mm		pixeles/mm2	mm	mm		kg	nit	Hz
P4.44	4.44	SMD2727	51702	320 x 320	1280 x 960	Perfil de aluminio	34	6,000	1920
P6.66	6.66	SMD2727	22978	320 x 320	1280 x 960	Perfil de aluminio	34	6,000	1920
P8	8.00	SMD2727	15957	320 x 320	640 x 960	Perfil de aluminio	20	6,000	≥3840
P10	10.00	SMD2727	10212	320 x 320	1280 x 960	Perfil de aluminio	34	6,000	1920
P16	16.00	1R1G1B	3934	320 x 320	1280 x 960	Perfil de aluminio	37	10,000	3840

# 545Pantalla transparente



### ЕхроТір

Los gabinetes transparentes se utilizan en ambientes interiores y son poderosa herramienta de publicidad en las tiendas, agencias de autos, centros comerciales y otros espacios, atraen la atención de los transeúntes, logrando que se involucren en una nueva experiencia de compra. Al colocarla en el escaparate, no bloqueará la vista hacia dentro y fuera del local.

### Simbología



















### Componentes principales










Las pantallas transparentes modulares otorgan la posibilidad de mezclar gabinetes de diversos pixel pitch en una misma pantalla.









Tecnología de encapsulado que mejora el efecto de mezcla de colores. Con marco negro para reforzar el contraste, además de ser altamente brillante, resistente al medio ambiente.

# 545Pantalla transparente

#### PANTALLA LED TRANSPARENTE

#### SKU: 547-P28T

Estas pantallas cuentan con un píxel vertical más amplio que permite el efecto de transparencia, mientras que el pixel horizontal es más ajustado para una buena definición del contenido y sea atractivo al usuario.

#### Características













- Gabinetes ligeros.
- Más de 60% de transparencia.
- Expansión ilimitada de pantalla.
- Instalación sencilla y rápida.
- Vida útil aproximada de 100,000 horas.

SKU	TAMAÑO	PESO DE GABINETE			
545-P28T	2000 x 1000 mm	5 kg			
545-P39T	1000 x 2500 mm	5 kg			
Especificaciones					


#### 545-P28T P2.8-5.6

Pixel pitch: 2.8 mm (H) - 5.6 mm (V) Tipo de LED: SMD1921 2,000 cd/m<sup>2</sup> Tamaño gabinete: 1000 x 500mm Peso gabinete: 5 kg Ángulo visual: 120° (H/V) Material gabinete: Aluminio die-casting

#### 545-P39T

#### P3.9-7.8

Pixel pitch: 3.9 mm (H) - 7.8 mm (V) Tipo de LED: SMD1921 Brillo: 2,000 cd/m<sup>2</sup> 1000 x 500mm Tamaño gabinete: Peso gabinete: 5 kg Ángulo visual: 120° (H/V) Material gabinete: Aluminio die-casting







## 546Flexible mesh



### ExpoTip

Si se desea crear imponentes espacios digitales en exterior, esta malla LED logrará el objetivo. Son ideales para uso en fachadas, su gran transparencia permiten mantener la visibilidad desde el interior del edificio. Esta malla también se adapta a cualquier diseño de estructura para utilizarse en publicidad e iluminación decorativa, espacios públicos y con fines comerciales.

#### Simbología






















### Control box



265 x 365 x 107mm

Acero 6.5KG Voltaje de salida 7.5V

Máxima potencia 320W/350W/400W

90~ 264Vac, 50/60Hz

Modo de control Sincronización de

pantalla con control

PC por DVI.

IP54

Temperatura

-20°C~+45°C Humedad

SISTEMA DE ENTRADA DE SEÑAL

10~90% RH

#### Funcionamiento













CONTROLADOR MASTER









Cable de energía máx. 20 m



Cable

de energía





# 546Flexible mesh



#### FLEXIBLE MESH

### SKU: 546-FM-

La pantalla flexible de LED de tamaño personalizable, cuenta con alta transparencia, hasta de 90%, se puede doblar y curvar para ajustarse a la fachada, resistiendo vientos incluso a 300 m de altura.

#### Características




















- Pantalla ligera con peso de 3-10 kg/m². • Instalación rápida, 1,500 m² en 3 días.
- Resistente a temperaturas elevadas, hasta 70°C.
- Broche magnético para rápida conexión, instalación y desmontaje.
- Alto nivel de protección Waterproof IP66.





#### Tipo de LED

Brillo

DOT Consumo de Energía

DOT Tamaño

DOT Peso

Pixel Pitch

Resolución Módulo

Grado IP



#### 546-FM-F1

SMD3535 1LEDs 2.5CD/dot

0.45W/dot 18x18x10.5 mm

4.6 g

8 x 100 dot IP66



#### 546-FM-F2

SMD2727 2LEDs

5CD/dot

0.6W/dot 18x18x10.5 mm

4.6 g

35mm/40mm/55mm/80mm/100mm/110mm/160mm/xmm

8 x 100 dot

IP66



#### 546-FM-F3

SMD2727 4LEDs 10CD/dot 0.9W/dot

18x18x10.5 mm

4.6 g

8 x 100 dot IP66

# **547**LCD póster



### ExpoTip

Esta es una gran alternativa para mostrar publicidad o información. El LCD póster es más económico que el banner digital LED, sin embargo posee una gran calidad de imagen. Es importante considerar el espacio disponible para desplegar el soporte que dará estabilidad a la pantalla. Se puede elegir entre una versión que reproducirá contenido o una touch.

#### BANNER DIGITAL

#### SKU: 547-LPN

Es una pantalla que impacta en el punto a instalar con imágenes de alta definición en formato vertical. El traslado de esta estructura se vuelve práctico, ya que su soporte posterior se pliega para optimizar espacio.

#### Características













- En formato USB o touch screen.
- Dos tamaños de pantalla: 49" y 55".
- La base plegable cuenta con inclinación para mejor visualización.
- Cuenta con un gran brillo de 400 cd/m².
- Pantalla disponible con estructura en color negro o blanco.

### Especificaciones



#### LCD POSTER USB

LCD marca LG

USB Actualización de contenido:

Sistema: Android 1G + 8G Máxima resolución: 1920 x 1080 pixeles

Brillo: 400 cd/m<sup>2</sup> 4000:1 Relación de contraste Escala de display: 9:16 Inclinación: 102 grados Color de estructura: Negro o blanco

Material: Marco de aluminio + vidrio templado

### UCD POSTER TOUCH


Monitor: LCD marca LG Touchscreen: Capacitivo G + G Android 2 + 8G Sistema: 1920 x 1080 pixeles Máxima resolución:

Brillo 400 cd/m<sup>2</sup> 4000:1 Relación de contraste: Escala de display: 9:16 Inclinación: 102 grados Color de estructura: Negro o blanco

Material: Marco de aluminio + vidrio templado



#### **Dimensiones**



# 547Banner digital

### ExpoTip

Esta pantalla con su pixel de 3 mm, su visualización alcanza un grado óptimo desde 3 m de distancia. Es un display que logra llamar la atención en centros comerciales, tiendas de ropa, restaurantes, exposiciones y otros lugares.



#### **BANNER DIGITAL**

#### SKU: 547-BD3

El banner digital en formato vertical cuenta con área grande para mostrar contenido publicitario o informativo con LED de gran brillantez, permite ahorro en impresión de gráficos y mayor versatilidad en su uso.

#### Características















- Acrílico en la parte frontal para proteger los LED.
- Base plegable para fácil transportación.
- Soporte que da gran estabilidad.
- Fácil actualización de contenido.

### Especificaciones

Pixel pitch Tipo de LED SMD2121 Configuración del módulo 1R1G1B Resolución del módulo 64 x 64 dots Pixeles del módulo 4,096 dots Densidad del pixel 111.111 dots/m2 Resolución de pantalla 640 x 192 px Brillo 1,000 - 1,200 cd/m2 Color 16,777,216 (RGB 16 bit control)

2 m. - 100 m. Distancia visual optima

AC110V-220V 50HZ / 60HZ

300~ 850 w/m2 Consumo de energía Frame rate >60 frames/seg. >100.000 Horas Duración Temperatura de operación - 20°C - 60°C Acero y acrílico

#### Posibilidad de uso






#### **OPERATIVIDAD**


①El Banner LED puede funcionar a través de USB / WIFI / LAN / APP. 2 Desde una computadora o bien desde un celular o tablet.








#### **Dimensiones**







# 547 Tableros digitales



### ЕхроТір

Los tableros digitales muestran información de forma vistosa con su alta luminosidad. Son utilizados en plantas industriales para mostrar tiempo sin accidentes y otros KPI, en gimnasios, eventos deportivos, así como en gasolineras. Es necesario considerar si la instalación será en exterior o interior para que el tablero cuente con la protección necesaria.





#### TABLERO DIGITAL

#### SKU: 547-TD8017

Este tablero multifuncional temporizador para colocación en pared, cuenta con modo de reloj en formato 12/24 horas, cuenta regresiva, conteo hasta determinado valor, intervalos de 2 segundos a 99 minutos, etc.

#### Características











- Actualización por control remoto inalámbrico.
- LED color rojo y azul.
- El tiempo de carga de batería es de 6 horas.
- Resistente a golpes.
- Adaptador de energía externo.

#### Especificaciones

 Tamaño
 805 x 176 x 50 mm

 Voltaje Operación
 17 V DC

 Flujo Luminoso
 5 lm

 Temp. Operación
 -10°C~50°C

 Grado IP
 IP62

 Vida útil
 10,000 horas

#### TABLERO DIGITAL

#### SKU: 547-TD1560

Tablero de una vista para uso exterior con gabinete fabricado con acero y dígitos de 7 segmentos de módulos LED de alto brillo. Ideal para mostrar precios en gasolineras y visualizarse a grandes distancias.

#### Características











- Actualización de dígitos por medio de control remoto o PC.
- Dígitos de 508 mm de altura.
- Control remoto con alcance de hasta 50 metros.
- Tamaño de 155 x 630 x 80 mm.
- Ventilación interna para protección de componentes.

#### Especificaciones

 Tamaño
 1550 x 630 x 30 mm
 Flujo Lum

 Brillo
 12000 MCD
 Temp. Opo

 Voltaje Operación
 3.0-3.4 V
 Grado IP

Flujo Luminoso 5 lm

Temp. Operación -30°C~75°C

Grado IP IP65

#### Piezas incluidas







# 548Expolograma

### ЕхроТір

Esta solución en 3D no pasará desapercibida en el punto de instalación. Se puede utilizar individualmente o formar una matriz con varios Expologramas. Para mayor seguridad, se recomienda que sea colocado a una altura en la que las personas no tengan contacto con el aparato; si se desea colocar a una altura menor es indispensable colocar acrílicos de protección.



#### Simbología
























#### **Aplicaciones**

contiene las tiras LED para generar la imagen 3D.





Para sujetar en una estructura o pared.

> Ideal para: Tiendas de autoservicio, centros comerciales, joyerías, tiendas de tecnología, bares, restaurtantes, cafeterías y más.

# 548 Expolograma

#### **EXPOLOGRAMA**

#### SKU: 548-E30

Resolución Tamaño 336 x 314 x 156 mm

Brillo 700 CD/m<sup>2</sup>

Función remota Encendido/apagado, ajuste

de brillo, modo reproducción,

previo/siguiente Win7, Win8, Win10 Insertar tarjeta TF (16G)

Almacenamiento Aluminio + ABS + PC Materia Batería 5.5 horas con batería aprox.





Software compatible









### SKU: 548-E42

Resolución 450 x 450

Tamaño 420 x 130 x 110 mm

Brillo 500 CD/m<sup>2</sup>

Encendido/apagado Función remota Software compatible Win7, Win8, Win10

Insertar tarieta SD (4G)

Metal + AVS Materia

Función de empalme













# 0.8

### SKU: 548-E43W

Resolución 640 x 640

Tamaño 420 x 120 x 88 mm Brillo 500 CD/m<sup>2</sup>

Encendido/apagado, ajuste de Función remota

brillo, modo reproducción

Software compatible IOS, Android, Win7, Win8, Win9

Almacenamiento Tarjeta SD (8G) Aluminio + ABS + PC Materia

Función de empalme









0.8





### SKU: 548-E50W

Resolución 1600 x 576 Tamaño 500 x 500 x 85 mm Brillo 3,200 CD/m<sup>2</sup>

Función remota Encendido/apagado, modo reproducción.

IOS, Android, Win7, Win8, Win9 Tarjeta TF (16G) incorporada Almacenamiento

Aluminio + ABS Materia

Función de empalme

















612 x 612 Resolución

600 x 600 x 100 mm Tamaño

Brillo 2.200 CD/m2 Software compatible IOS, Android,

Win7, Win8, Win9

Almacenamiento Tarjeta TF (8G) incorporada

Aluminio + ABS + PC

Función de empalme



















1600 x 724 Resolución

Tamaño 650 x 650 x 77 mm

Brillo 540 CD/m<sup>2</sup>

IOS, Android, Win7, Win8, Win9 Tarjeta TF (16G) incorporada Almacenamiento

Aluminio + ABS Materia

Batería 5.5 horas con batería aprox

















#### **EXPOLOGRAMA** SKU: 548-ER70W

Resolución 1024 x 1024 692 x 692 x 77 mm Tamaño Brillo 800 CD/m<sup>2</sup> Función remota Encendido/apagado, ajuste de brillo,

Software compatible IOS, Android, Win7, Win8, Win9 Tarjeta TF (16G) incorporada

Aluminio + ABS + PC Materia

Función de empalme











modo reproducción.









Función remota

Resolución 1408 x 1408 Tamaño Brillo 800 CD/m<sup>2</sup>

Software compatible Tarjeta TF (32G) incorporada Almacenamiento Aluminio + ABS + PC Materia

Función de empalme















1000 x 1000 x 89 mm Encendido/apagado, ajuste de brillo, modo reproducción. IOS, Android, Win7, Win8, Win9







# 553Refacciones



RECEIVING CARD SKU:553-MRV220 SKU:553-MRV300 SKU:553-MVR330 SKU:553-MRV470



MULTIFUNCTION CARD **SKU:553-ATI** 



MULTIFUNCTION CARD SKU:553-MFN300



LIGHT SENSOR SKU:591-NS048C



HANGING BAR SKU:591-HB1M SKU:591-HB2M



DRIVER IC SKU:553-8IC



CONTROL
SKU:591-REM2



SENDING BOX SKU:553-MCTRL300 SKU:553-MCTRL600 SKU:553-MCTRL660



PROCESADOR DE VIDEO SKU:553-6LVP603S



# 591Carpeta digital



### ЕхроТір

Para elegir el tamaño y tipo de pantalla (reproducción automática o touch) se deberá analizar el contenido que se mostrará; si son varios videos se recomienda utilizar una versión táctil para que el usuario pueda ver el video de su interés. Esta carpeta es ideal para presentaciones de la industria farmacéutica, agencias de autos, servicios de turismo, entre otros.





#### CARPETA DIGITAL

#### SKU: 591

Estas pantallas LCD portátiles son un una solución práctica para mostrar información de forma más personal. Se cuentan con opciones de tamaños y capacidades de almacenamiento para las necesidades del mercado.

#### Características










- Las pantallas van desde 2.8" a 10".
- Reproduce formatos AVI, MP4, JPG, BMP, entre otros.
- Alimentación de información por medio de la entrada mini USB.
- Carga de batería con el mismo cable.
- El folder se puede personalizar con la imagen de la empresa.

#### Dimensiones (591-CT07)






#### Opciones de pantallas

SKU	PANTALLA	PIXELES	RELACIÓN	TAMAÑO
591-CDT02	2.8"	320 x 240	4:3	4.6 x 4.8 cm
591-CDT04	4.3"	480 x 272	4:3	9.5 x 5.5 cm
591-CDT05	5.0"	480 x 272	16:9	11.1 x 6.4 cm
591-CDT07	7.0"	800 x 480	16:9	15.0 x 8.5 cm
591-CDT010	10.0"	1026 x 600	16:9	22.5 x 13 cm

#### Especificaciones

Especificación	nes
Tamaño Pantalla:	2.8" / 4.3" / 5.0" / 7.02 / 10"
Capacidad de Memoria:	128M, 256M, 512M, 1GB, 2GB, 4GB, 8GB
Capacidad Batería:	300maH a 3500maH
Interruptor:	Botón on/off, presionar botón, tocar botón
Funciones:	Ver imágenes, reproducir audio y video
Formato Video:	AVI, MP4, RMVB
Formato Audio:	MP3, WMA, PCM
Formato Imagen:	JPG
Sistema Soportado:	Win98/ME/NT/2000/XP/Win7/Mac

















# 600

# Industrial

Las plantas industriales y almacenes son áreas dinámicas en constante crecimiento que requiere adecuaciones para un mejor desarrollo de tareas. En esta línea se presentan Soluciones de Espacios Productivos (SEP) a través de elementos modulares de fácil ensamble y reconfiguración, que van desde mesas sencillas hasta grandes áreas de trabajo, con perfiles de aluminio de gran rigidez y capacidad de carga, con una gran apariencia.

# Contenido

### 61 Mobiliario para industria

<b>611</b> Salones y almacenes	264
<b>612</b> Guardas de protección	265
<b>613</b> Pizarrones y tableros	266
<b>614</b> Mesas y escritorios	267
<b>615</b> Racks	268
<b>616</b> Carros de trabajo	269
<b>617</b> Vitrinas	270
<b>619</b> Otros especiales	271

### 69 Perfiles y accesorios

<b>691</b> Perfiles	272
<b>692</b> Accesorios por serie	273
<b>693</b> Tornillería	275
<b>694</b> Accesorios comunes	276

# 611Salones y almacenes



### ЕхроТір

Se recomienda realizar un levantamiento en planta para proponer la mejor solución. En las paredes se utilizan paneles de diversos materiales, que van insertados en las ranuras del perfil con un empaque para evitar, escape de aire, vibraciones o la entrada de polvo. Las puertas pueden ser abatibles o corredizas, de acuerdo al flujo de personas.

#### Características

 Perfil recomendado: PI45





X

Armado c/herramientas

 Paneles: Acrílico, PVC, MDF, policarbonato, de 6 a 8 mm.



Fabricado en aluminio



Modular

 Se pueden colocar plafones para mantener una temperatura uniforme.



Perfil PI-45 Uso en interior



Uso rudo

- Áreas de embarque
- Laboratorios
- Oficinas en planta
- Áreas de ensamble
- Almacenes
- Comedores
- Áreas climatizadas











# 612 Guardas de protección

### ЕхроТір

Este tipo de estructuras brindan seguridad al operario, evitando que diversos materiales salgan proyectados, también permite el resguardo de equipos y maquinaria, logrando un mayor control. El perfil a utilizar se basará en el tamaño de la guarda. La malla o policarbonato se coloca con empaque de plástico para evitar vibraciones.



#### Características

Perfil recomendado:
 PI20 PI30 PI40

- Paneles: Policarbonato de 6 a 8 mm o malla de acero.
- Se colocan anclas para dar mayor estabilidad y seguridad a la estructura.



















Armable

Armado c/herramientas

Fabricado en aluminio

Modular

Perfil PI-20

Perfil PI-30

O Perfil PI-40

Uso en interior

Uso rudo

- Almacenes
- Maguinaria
- Áreas de cuarentena









# 613Pizarrones y tableros



### ExpoTip

De acuerdo al tamaño requerido, el perfil que da estructura puede ser delgado o más robusto.

Un tablero o pizarron con ruedas ayudará a desplazar la información en diversas áreas para una actualización constante, mientras que la opción en pared permitirá tener la información siempre visible para todos los involucrados.

#### Características

- Perfil recomendado:
   PI20 PI20 PI40
- Paneles: PVC con vinyl, lámina de acero galvanizada, pintarron, corcho, tela.
- Los paneles con lámina de acero galvanizada e impresión en vinyl con imanes, brindan una solución visual dinámica en el área de trabajo.



















Armable Armado c/herramientas

nerramientas Fabricado en aluminio

ıminio Modular

ar

Perfil PI-20


Perfil PI-30

Perfil PI-40

Uso en interior

Uso rudo

- Salas de reuniones
- Puntos de encuentro
- Oficinas
- Áreas comunes
- Accesos





SKU	PRODUCTO	DIMENSIONES
613-PI00024	PIZARÓN PARED	156 x 141 x 3 cm
613-PI0025	PIZARRÓN PARED	126 x 106 x 3 cm
613-PI0026	PIZARRÓN PARED	260 x 124 x 3 cm
613-PI10005	TABLERO MÓVIL	189 x 190 x 50 cm
613-PI10029	TABLERO MÓVIL	260 x 180 x 50 cm
613-PI10030	TABLERO MÓVIL	274 x 125 x 30 cm
613-PI10033	TABLERO MÓVIL	168 x 200 x 50 cm



# 614Mesas y escritorios

### ЕхроТір

Las mesas y escritorios se personalizan a las necesidades del usuario, con diferentes tamaños de perfiles, longitudes, anchos y marteriales para cubiertas. Algunas requieren iluminación integrada para trabajos de mayor precisión. Al incluir entrepaños facilitará el desempeño de actividades al contar con elementos de fácil acceso.



#### Características

- Perfil recomendado: PI30. PI40
- Paneles: PVC con vinyl, lámina de acero Cubiertas: MDF laminado, Alumark, acero, acrílico, madera en diversos espesores.
- Pueden agregarse pies niveladores para mayor estabilidad.

















Armable

Armado c/herramientas

Fabricado en aluminio

Modular

Perfil PI-30

Perfil PI-40

Uso en interior

Uso rudo

- Áreas de producción
- Áreas de supervisión
- Laboratorios
- Oficinas
- Áreas de pruebas

SKU	PRODUCTO	DIMENSIONES
614-PI018	MESA TRABAJO	90 x 74 x 96 cm
614-PI018R3	MESA TRABAJO	74 x 90 x 96 cm
614-PI30018	MESA TRABAJO	120 x 91 x 200 cm
614-PI30031B	MESA TRABAJO	150 x 190 x 80 cm
614-PI30046	MESA TRABAJO	100 x 90 x 20 cm







### 615Racks



### ExpoTip

Estas soluciones son indispensables en almacenes y espacios de producción para optimizar espacio. De acuerdo al tipo de objetos que se colocarán y su peso, se determina el perfil adecuado para esta carga, el número de niveles, así como el material para las repisas. La altura máxima recomendada es de 3 metros para seguridad y manejo.

#### Características

- Perfil recomendado: PI45. PI50
- [4.6] [2.5]
- Armable Armado c/herramientas
- Cubiertas: MDF laminado, Alumark, acero, acrílico, madera en diversos espesores.
- AI









Perfil PI-50



Con pie nivelador





Ideales para:

- Bodegas
- Áreas de producción
- Oficinas
- Almacenes

SKU	PRODUCTO	DIMENSIONES
615-PI30052	RACK CON PERFIL INDUST	106 x 220 x 60 cm
615-PI60012	RACK CON PERFIL INDUST	200 x 1044 x 118 cm
615-PI60013	RACK 2-NIVEL PERFIL INDUST	240 x 180 x 80 cm







# 616 Carro de trabajo

### ExpoTip

Los carros de trabajo facilitan al colaborador el manejo de materiales en el área de trabajo. Cuentan con uno o varios niveles para carga de objetos, pueden incluir asa para mayor comodidad de los usuarios. El material de las repisas se selecciona de acuerdo al uso que se le va a dar a la estructura, así como el tipo de perfil a emplear.



#### Características

- Perfil recomendado: PI30. PI40. PI50
- Cubiertas: MDF laminado, Alumark, acero, acrílico, madera en diversos espesores.
- Ruedas con giro de 360° con función de freno.



















Armable Armado c/herramientas

Fabricado en aluminio

Modular

Perfil PI-30

Perfil PI-40

-40 Perfil PI-50

Uso en interior

Uso rudo

- Talleres
- Almacenes
- Escuelas
- Áreas de carga

SKU	PRODUCTO	DIMENSIONES
616-P3042A	CARRO TRABAJO PERFIL INDUST	80 x 100 x 60 cm
616-P3042B	CARRO TRABAJO PERFIL INDUST	80 x 100 x 60 cm
616-PI40010	CARRO TRABAJO PERFIL INDUST	78 x 90 x 45 cm









### 617 Vitrinas



### ЕхроТір

Las vitrinas permiten mostrar o almacenar productos de forma segura, dentro de su diseño, pueden considerarse puertas abatibles o corredizas, incorporación de cerradura para protección e iluminación interna para destacar el producto.

El perfil a utilizar se definirá de acuerdo a la carga y dimensiones de la estructura.

#### Características

- Perfil recomendado:
   PIZO PIZO PIZO
  - X
- Armado c/herramientas
- Fabricado en aluminio
- - Modular
- Paneles: Acrílico o vidrio de 6 a 8 mm







Perfil PI-30



Perfil PI-40







Ideales para:

- Almacenes
- Showrooms
- Oficinas en planta















# 619 Otros especiales

### ЕхроТір

Expomex fabrica soluciones para múltiples necesidades, con diseños provistos por el cliente o generados por nuestro calificado staff de diseñadores después de un análisis exhaustivo en sitio. Los cuales van desde soportes para productos hasta estructuras de alta complejidad para lograr mayor eficiencia en los procesos de la empresa.



#### Características

Perfil recomendado: De acuerdo a necesidades



Armado c/herramientas

• Paneles: Alumark, acrílico, PVC, MDF, madera, policarbonato, acero, etc.



Fabricado en aluminio



Modular

 Disponibilidad de accesorios para complementar la solución








Ideales para:

- Puntos de encuentro interiores o exteriores
- Estructuras para realizar pruebas.
- Robots
- Líneas de automatización.











## 691Perfiles

#### Características

- Exstrusiones de alea-
- Cuentan con trata-
- Acabado anodiza-
- Versatilidad en el uso.
- Opciones para estructuras de carga ligera o pesada.







Desarmable


Fabricado en aluminio

Modular

**PERFILES** Medidas en milímetros (mm)









SKU: 691-PI2040










PERFIL	PESO	LARGO	RANURA	ROSCA
691-PI2020A	0.42 kg/m	5.7 m	6.3 mm	M5
691-PI2040A	0.42 kg/m	5.7 m	6.3 mm	M5
691-PI3030	0.69 kg/m	5.7 m	8.0 mm	M6
691-PI3060	1.19 kg/m	5.7 m	8.0 mm	M6
691-PI4040T	1.35 kg/m	5.7 m	6.3 mm	M5
691-PI4080A	2.45 kg/m	5.7 m	8.0 mm	M5
691-PI4545	1.50 kg/m	5.7 m	10.2 mm	M8
691-PI4590	2.65 kg/m	5.7 m	10.2 mm	M8
691-PI5050	2.10 kg/m	5.7 m	8.2 mm	M6
691-PI8080	4.84 kg/m	5.7 m	7.9 mm	M6
691-PI9090	5.65 kg/m	5.7 m	10.2 mm	M8

SKU: 691-PI3030







SKU: 691-PI3060









SKU: 691-PI4040
































SKU: 691-PI4590











SKU: 691-PI5050







#### SKU: 691-PI9090









# 692 Accesorios por serie

### ExpoTip

Cada serie de perfiles cuenta con diversidad de accesorios para crear soluciones ilimitadas, como tapas de plástico para dar un mejor acabado a la estructura, conectores interiores y exteriores, tuerca con balín para fijar tornillo sin deslizamiento, así como accesorios universales que serán de gran utilidad como jaladeras, bisagras, llantas y anclas.



#### ACCESORIOS PI-20





**692-PI20A** Conector exterior triángulo



**692-PI20C** Tapa



692-PI20D Conector interior "L"



**692-PI20E** Tuerca cuña

#### **ACCESORIOS PI-30**





692-PI30 Conector exterior triángulo



692-PI30C Tapa para PI-3030 \*PI-36C Tapa para PI-3060



**692-PI30D** Conector interior "L"



**692-PI30E** Tuerca cuña





692-PI30I Conector esquinero



692-PI30J Conector ball joint



692-PI30K Conector interior 135°



**692-PI30M** Sujetador esándar



Conector exterior redondo



**692-PI30V** Conector interior 45°

#### **ACCESORIOS PI-40**





**692-PI40A**Conector exterior triángulo



692-PI-40A1 Conector exterior uso rudo



**692-PI40C** Tapa para PI-4040 \*pi-48C Tapa para PI-4080



692-PI40D Conector interior "L"



**692-PI40E** Tuerca cuña



**692-PI40G** Tuerca cuña



**692-PI40H** Tuerca con clip



692-PI40I Conector esquinero



**692-PI40J** Conector ball joint





**612-PI40M** Sujetador esándar



612-PI40V Conector interior 45°

# 692Accesorios por serie

#### **ACCESORIOS PI-45**





692-PI45A Conector exterior triángulo



692-PI45C Tapa PI-4545 PI-36C Tapa para PI-4590



692-PI45D Conector interior "L"



692-PI45E Tuerca cuña



692-PI45G Tuerca con balín



Quick connector



#### **ACCESORIOS PI-50**







692-PI50C





**ACCESORIOS PI-80** 





692-PI80A Conector exterior triángulo



692-PI80A1 Conector exterior uso rudo



692-PI80C Tapa para PI8080



692 PI80D Conector interior "L"



692-PI80F



692-PI80G Tuerca cuña



692-PI80H



692-PI80I Conector esquinero



692-PI80J Conector ball joint



Conector interior 135°



692-PI-80M



692-PI-80V

#### **ACCESORIOS PI-90**





Conector exterior triángulo



PI-90C Tapa PI-9090



PI-90D Conector interior "L"



PI-90E



PI-90G Tuerca con balín









# 693Tornillería









TIPO	CLAVE	ROSCA	LARGO (mm)
	693-BHM612	M6	12
	693-BHM616	M6	16
	693-BHM620	M6	20
Tornillo Botón	693-BHM625	M6	25
(Button head)	693-BHM816	M8	16
	693-BHM820	M8	20
	693-BHM825	M8	25
	693-BHM830	M8	30
	693-BHM1030	M10	30



TIPO	CLAVE	ROSCA	LARGO (mm)
	693-CSM616	M6	16
	693-CSM620	M6	20
Tornillo Cabeza	693-CSM625	M6	25
Avellanada	693-CSM630	M6	30
(Countersunk	693-CSM816	M8	16
head)	693-CSM820	M8	20
	693-CSM825	M8	25
	693-CSM830	M8	30





TIPO	CLAVE	ROSCA	LARGO (mm
Tornillo y tuerca	693-M1025	M10	25



TIPO	CLAVE	ROSCA	LARGO (mm)
Tornillo Hexagonal	693-HHM510	M5	10
	693-HHM516	M5	16
	693-HHM612	M6	12
	693-HHM616	M6	16
	693-HHM620	M6	20
	693-HHM812	M8	12
	693-HHM820	M8	20
	463-HHW83U	M8	30

TIPO	CLAVE	ROSCA	LARGO (mm)
Tornillo Cabeza de Martillo (T-Bolt hammer)	693-THM612	M6-30	12
	693-THM616	M6-30	16
	693-THM620	M6-30	20
	693-THM625	M6-30	25
	693-THM820	M8-40	20
	693-THM825	M8-40	25
	693-THM820	M8-45	20
	693-THM825	M8-45	25
	693-THM830	M8-45	30

# 694Accesorios comunes



#### **ACCESORIOS**




















PIAC-MS45A





















# 700



# Renta

Expomex cuenta con una amplia variedad de diseños en renta para participar como expositor de forma exitosa en un evento, así como opciones para los organizadores de exposiciones, foros, congresos, convenciones, activaciones y otros, que facilitarán el desarrollo del evento mostrando una imagen atractiva a los visitantes. Los diseños se adaptan a las necesidades de los usuarios para generar una gran experiencia al mercado objetivo.

# Contenido

### 700 Renta

<b>711</b> 1.Tamaño	280
<b>711</b> 2.Ubicación	281
<b>711</b> 3.Sistemas de exhibidores	282
<b>711</b> 4.Contenido	283
<b>711</b> 5.Estilos diversificados	286
<b>711</b> 6.Diseños adaptables	287
<b>711</b> 7.Soporte para el organizador	290



### ExpoTip


En una exposición se busca destacar productos o servicios para generar leads, el diseño del exhibidor debe de reflejar la personalidad de la marca; elementos como el tipo de piso, la iluminación, tecnología digital, gráficos, mobiliario y otros, son de gran utilidad para lograrlo. Por lo tanto, la elección de estos elementos debe analizarse de acuerdo a necesidades y presupuesto.

#### 1. TAMAÑO

El primer elemento a tener en cuenta para la renta de espacio en una exposición es el tamaño del área para exhibir. Los tamaños estándar son 3x3, 6x3 y 6x6 metros, así como de mayores dimensiones en múltiplos de 3 metros. Es importante considerar la cantidad de productos que se exhibirán, así como el espacio requerido para recibir a los visitantes y mostrar el exhibidor y sus productos.












### 2. UBICACIÓN

Un stand ubicado en isla permite tener accesos en las cuatro direcciones, por lo que la visibilidad es mayor, mientras que un stand en esquina y cabecera logra atraer clientes desde 2 o 3 pasillos, respectivamente. Una opción en cajón centra la atención en un solo pasillo, pero contará con tres paredes para mostrar información relevante a los prospectos que circulan en ambas direcciones de un pasillo.











#### 3. SISTEMAS DE EXHIBIDORES



SISTEMA DE EXHIBICIÓN Es el más tradicional y versátil, compuesto principalmente de perfiles de aluminio de 8 direcciones y largueros. Permite integrar curvas y paneles de PVC con vinyl autoadherible.



MÁXIMA Estructura de perfil de aluminio cuadrado, los gráficos se colocan en vinyl sobre PVC insertado en ranuras o en lona blockout mate para dar un aspecto de material rígido en paredes.



FASTWALL

Marcos de aluminio para armar exhibidores modulares de forma sencilla. Los gráficos son con paneles rígidos de PVC y vinyl autoadherible, en tela sublimada o combinando ambos.



Sistema altamente versátil, se pueden armar desde mesas hasta grandes stands con los perfiles y los cubos conectores de plástico. Los gráficos se colocan con tela o vinyl sobre PVC.



#### **TRUSS**

Estructuras de acero con una apariencia robusta e industrial. Se utiliza para sostener colgantes, dándole mayor visibilidad al espacio y permite integrar lámparas.



Consiste en perfiles ligeros de aluminio, delgados y de gran apariencia, con curvatura en su cara frontal o planos. Ideal para vitrinas, counters, libreros y otros elementos.

En la sección de Exhibidores encontrarás un amplio surtido de stands (pág. 80)

#### 4. CONTENIDO



#### Piso







#### ALFOMBRA

Las alfombras de uso rudo en color rojo, azul y gris, destacan el stand desde el piso. Es el elemento más práctico y económico. Se recomienda consultar con el comité organizador el color de alfombra que utilizará el recinto, para que la elegida en el stand haga contraste, así como considerar los colores en los gráficos que se utilizarán.









#### DUELA

Para dar un toque elegante al exhibidor se cuenta con tres colores de duela laminada en forma rectangular: maple, blanca y chocolate. Cualquiera de ellos aportará un toque diferente al stand y permitirá distinguirse de los pasillos y otros stands, además aporta mayor estabilidad a la superficie.









#### TARIMA

Las tarimas de 10 cm de altura, brindan gran realce al stand y puede ser forradas de alfombra, con duela laminada o con floor graphic que le dará un toque sorprendente al incluir gráficos de colores vibrantes. El canto de la tarima puede ser iluminado con LED para causar mayor impacto. En la parte superior se coloca un ángulo de aluminio para unir el piso con el canto.

#### 4. CONTENIDO



#### Mobiliario







#### MESAS, SILLAS Y BANCOS

El mobiliario es otro de los elementos básicos en el exhibidor. Se cuenta con varios modelos, colores y materiales de mesas bajas, mesas altas, sillas, bancos y sillones. Para elegir alguno de ellos, se debe considerar el tipo de visitante, ya que si es para una negociación, se recomienda utilizar una mesa baja con sillas cómodas para una atención más prolongada.

Extenso surtido de muebles para venta o renta (págs. 124-125)



#### Counters y vitrinas









#### **COUNTERS**

Estos elementos son una herramienta de gran apoyo para los expositores, ya que permiten tomar datos de los visitantes, mostrar productos o brindar información de manera formal.

#### VITRINAS

Ideales para destacar los productos en el stand, las vitrinas son una opción práctica para ponerlos a la vista del público, pueden tener cerradura para protección del contenido.



#### Cajas de luz



Son marcos con tela sublimada para colocación en pared o con soporte en el piso estilo tótem, así como las paredes iluminadas con gráficos en lona backlight, generan vistosidad al exhibidor, utilizando LEDs de alto brillo para generar un efecto atractivo, con gráficos de gran calidad.

#### 4. CONTENIDO



#### Pantallas Digitales

#### PANTALLA LED

Pantallas modulares de alto brillo que atraerán miradas al exhibidor, medida adaptable a cada necesidad con gabinetes de 50x50 cm, para colocación en formato vertical u horizontal.



Una gran herramienta de soporte para mostrar contenido digital de forma práctica, con tamaños de 43", 50" y 60", para colocar en las paredes del exhibidor o en un base esepcial sobre piso.







TÓTEMS Y KIOSKOS







Los tótems digitales muestran la información de forma más cercana al visitante, ideal para colocar promociones e imágenes acompañadas de audio en la versión USB vertical (42" y 55"), el catálogo interactivo o presentaciones y aplicaciones especiales en el tótem de pantalla táctil de 42", 49" y 55" o en un kiosko de formato horizontal de 43".

Gran variedad de soluciones digitales para venta o renta (pág. 224)



#### Colgantes





Rectangular

Estos elementos ayudan a destacar el exhibidor desde cualquier punto del recinto de exposiciones. Son estructurar tubulares de aluminio de fácil ensamble, con gráficos, en tela sublimada, colocados en forma de funda con impresión. Se cuentan con diversas formar y tamaños de acuerdo a la visibilidad que se desea.

### 5. UN ESTILO, DIVERSAS CONFIGURACIONES

Una gran ventaja de nuestros sistemas es que son modulares.

Expomex puede proponer un catálogo de diseños para todos los eventos en los que se participará en el año, cubriendo las necesidades iniciales de la marca, con un mismo diseño en distintos tamaños, ubicaciones y alturas, para que se mantenga una identidad y actualizando elementos cada ocasión que sea requerida.















### 711Renta de stands

#### 6. DISEÑOS ADAPTABLES

Cualquier exhibidor fabricado con perfiles de aluminio, puede ser adaptado a una empresa de productos o servicios. A un diseño seleccionado se le pueden agregar o eliminar elementos para que sea de utilidad para la marca, como repisas, pantallas, vitrinas, libreros, entre otros.





### 711Casos de éxito





#### KUMHO TIRES

Tamaño 6x6 m Evento Andellac

Localidad Puerto Aventura, QR

Año 2022





#### RC CARIBE

Tamaño 6x3 m
Evento ExpHotel

Localidad Cancún, Quintana Roo

Año 2021





#### PARK ROYAL

Tamaño 6x6 m

Evento *Tianguis Turístico* Localidad *Mérida, Yucatán* 

Año 2021

### 71 Renta

### 711Casos de éxito





#### HEB

Tamaño 6x9 m Evento Expo Tu Boda Localidad Monterrey, Nuevo León

Año 2017





#### CARVAL

Tamaño 12x6 m

Evento XXV C. Latinoamericano de Avicultura

Localidad Guadalajara, Jalisco

Año 2017







#### MAICO

Tamaño 30x12 m

Evento Congreso Veterinario Localidad León, Guanajuato

Año 2017

### 711Renta de stands

#### 7. SOPORTE PARA EL ORGANIZADOR

















### 71 Renta

### 711 Casos de éxito











#### MUNICIPIO DE SAN PEDRO

Evento Feria Municipal del Emprendimiento Localidad San Pedro Garza García, Nuevo León

Año 2018











#### PROULEX

Evento Feria Internacional de Idiomas

Localidad Guadalajara, Jalisco

Año 2019





### 800



# Consumibles

Esta sección presenta opciones de apoyo para la producción de soluciones visuales o para fines diversos, desde elementos sencillos como cintas, tornillos, pasando por tintas compatibles con técnicas de impresión, rollos de diferentes materiales y texturas en tamaños estándar, paneles rígidos para usarse de manera directa o someterse a un proceso, así como algunos equipos que facilitan y agilizan la fabricación de soluciones para atender las necesidades del mercado.

### Contenido

#### 81 Tintas 811Tinta dye, agua 294 **812**Tinta ecosolvente 294 813Tinta solvente 294 814Tinta UV 295 815Tinta sublimación 295 **816**Solventes (Flush) 295 82Rollos **821**Rollos papel 296 822Rollos Iona 296 823Rollos UV, Recorte 297 824Rollos tela 297 825Rollos laminación 297 83 Rígidos 831Hojas de Alumark 298 **832**Hojas de PVC 298 833Hojas de acrílico 298 834Hojas de PETG 298 **835**Hojas de aluminio 298 **836**Hojas de coroplast 298 837Hojas de foamboard 298

298

**839**Otros materiales

### 84 Consumibles de producción

<b>843</b> Cintas adhesivas	299
<b>844</b> Tornillos	299
<b>845</b> Costura y acabados	299
846Corte (navajas, discos, etc)	299
<b>849</b> Otros	299

#### 85 Equipos

851 Impresoras	300
<b>852</b> Router, laser y plotter	300
853Laminadora, calandra	301
859Otros equinos	301

### **811-813**Tintas



#### TINTA DYE

SKU: 811

#### En presentación de 1 litro

811-700C	PARA JAGUAR 9301 CYAN XLT
811-700K	PARA JAGUAR 9301 BLACK XLT
811-700M	PARA JAGUAR 9301 MAGENTA XLT
811-700Y	PARA JAGUAR 9301 YELLOW XLT

#### CARACTERÍSTICAS M.

#### Genera impresiones de alto impacto visual.

- Reproducen imágenes en alta resolución.
- Impresiones con mayor luminosidad.
- Para impresión en una gran variedad de formatos.
- Se recomienda su uso en ambientes interiores.
- Se requiere laminar para ampliar su vida útil.

#### MATERIALES APLICACIONES

- Papel Bond waterproof Utiliz
  Backlit film frecu
- Papel sint. mate y gloss
- Papel fotográfico gloss
- Acetato mate
- Tela brillante

Utilizada frecuentemente

- para señalización
- y publicidad en punto de venta.

#### TINTA ECOSOLVENTE

#### SKU: 812

#### En presentación de 1 litro

812-250C	PARA WIT COLOR U9000 CYAN XLT
812-250K	PARA WIT COLOR U9000 BLACK XLT
812-250M	PARA WIT COLOR U9000 MAGENTA XLT
812-250Y	PARA WIT COLOR U9000 YELLOW XLT
812-270C	PARA JAGUAR 9300 CYAN XLT
812-270K	PARA JAGUAR 9300 BLACK XLT
812-270M	PARA JAGUAR 9300 MAGENTA XLT
812-270Y	PARA JAGUAR 9300 YELLOW XLT

#### CARACTERÍSTICAS

- Gran calidad de impresión con colores brillantes.
- Para uso en interior y exterior.
- Emplea tinta más amigable al ambiente.
- Tinta resistente diversas condiciones ambientales.
- Ideal para gráficos de grandes dimensiones y señalización.
- Su proceso de impresión es inodoro y sin solventes.

#### MATERIALES A

- Lona blockout - Lona frontlit
- Lona backlight
- Lona mesh
- Vinyl autoadherible
- Vinyl microperforado

#### APLICACIONES

- Utilizada para letreros, displays portátiles, stands,
- etiquetas, rotulación vehicular,
- entre otros.

#### TINTA SOLVENTE

#### SKU: 813

#### En presentación de 5 litros

813-200C	XAAR 382-35PL CYAN XLT
813-200K	XAAR 382-35PL BLACK XLT
813-200M	XAAR 382-35PL MAGENTA XLT
813-200Y	XAAR 382-35PL YELLOW XLT
813-220C	WIT-STAR 25PL CYAN XLT
813-220K	WIT-STAR 25PL BLACK XLT
813-220M	WIT-STAR 25PL MAGENTA XLT
813-220Y	WIT-STAR 25PL YELLOW XLT
813-350C	WIT-POLARIS 15PL CYAN XLT
813-350K	WIT-POLARIS 15PL BLACK XLT
813-350M	WIT-POLARIS 15PL MAGENTA XLT
813-350Y	WIT-POLARIS 15PL YELLOW XLT
813-360C	WIT-POLARIS 35PL CYAN XLT
813-360K	WIT-POLARIS 35PL BLACK XLT
813-360M	WIT-POLARIS 35PL MAGENTA XLT
813-360Y	WIT-POLARIS 35PL YELLOW XLT

#### CARACTERÍSTICAS

- Buena calidad de impresión.
- Ideal para gráficos de grandes dimensiones.
- La impresión se realiza por medio
- de inyección de tinta.
   Para uso exterior e interior.
- Tinta ampliamente resistente
- a la lluvia y luz solar.

#### MATERIALES

- Lona Blockout
- Lona Frontlit
- Lona Backlight
- Lona Mesh
- Vinyl autoadherible
- Vinyl microperforado

#### APLICACIONES

Utilizada para panorámicos, vallas publicitarias, señalización, stands,

entre otros.

### **814-816**Tintas

#### TINTA UV

#### SKU: 814

En presentación de 1 litro		
814-800C	KONICA 512 CYAN XLT	
814-800K	KONICA 512 BLACK XLT	
814-800M	KONICA 512 MAGENTA XLT	
814-800Y	KONICA 512 YELLOW XLT	
814-810C	SUPER-RICOH HARD CYAN XLT	
814-810K	SUPER-RICOH HARD BLACK XLT	
814-810M	SUPER-RICOH HARD MAGENTA XLT	
814-810Y	SUPER-RICOH HARD YELLOW XLT	
814-820C	SUPER-RICOH SOFT CYAN XLT	
814-820K	SUPER-RICOH SOFT BLACK XLT	
814-820M	SUPER-RICOH SOFT MAGENTA XLT	
814-820Y	SUPER-RICOH SOFT YELLOW XLT	
814-830C	WIT-RICOH HARD CYAN XLT	
814-830K	WIT-RICOH HARD BLACK XLT	
814-830M	WIT-RICOH HARD MAGENTA XLT	
814-830Y	WIT-RICOH HARD YELLOW XLT	
814-840C	WIT-RICOH SOFT CYAN XLT	
814-840K	WIT-RICOH SOFT BLACK XLT	
814-840M	WIT-RICOH SOFT MAGENTA XLT	
814-840Y	WIT-RICOH SOFT YELLOW XLT	
814-870ATC	FIJADOR UV-COATING TRANS P/ACRILICO XLT	
814-870MTC	FIJADOR UV-COATING TRANS P/METAL XLT	
814-880AT	FIJADOR UV-COATING TRANS P/WITCOLOR XLT	

CARACTERÍSTICAS	MATERIALES	APLICACIONES
- Gran calidad de impresión.	- Alumark	Utilizada para señaliza-
- Ideal para gráficos rígidos y flexibles	- PVC	ción, decoración, cajas
de todos los tamaños.	- Acrílico	de luz, carpas, etc.
- Los gráficos son ideales para interior o exterior.	- Coroplast	
- Las tintas utilizadas son respetuosas con	- Vinyl Backlit	
el medio ambiente y no desprenden olor.	- Vinyl Fotolumi-	
- Su curado se realiza con lámparas UV, que	niscente	
permiten que la tinta se fusione con el sustrato	- Lona Backlight	
y tenga amplia vida útil.		

#### TINTA SUBLIMACIÓN

#### SKU: 815

En	presentación de	1	litro

815-750C	PARA AGUAR 9300 TRANS CYAN XLT
815-750K	PARA JAGUAR 9300 TRANS BLACK XLT
815-750M	PARA AGUAR 9300 TRANS MAGEN XLT
815-750Y	PARA JAGUAR 9300 TRANS YELLO XLT
815-900K	PARA CSR DIRECTA BLACK XLT
815-900C	PARA CSR DIRECTA CYAN XLT
815-900M	PARA CSR DIRECTA MAGENTA XLT
815-900Y	PARA CSR DIRECTA YELLOW XLT
815-DTC130C	PARA DTC-130 TRANSFER CYAN XLT
815-DTC130K	PARA DTC-130 BLACK TRANSFER
815-DTC130M	PARA DTC-130 TRANSFER MAGEN XLT
815-DTC130Y	PARA DTC-130 TRANSFER YELLO XLT

CARACTERÍSTICAS MA	ATERIALES APLICACIONES	
- Es una gran opción para gráficos de calidad fotográfica.  - Colores que se generan son vibrantes y espectaculares.  - Se pueden generar gráficos de cualquier dimensión.  - La sublimación se puede realizar de forma directa  en la tela o con transferencia de papel.  - Los gráficos sublimados en tela tiene una vida útil  - Te	Tela sarga Tela frontlit Tela spandex Tela mirrow Tela backlit Tela orión  Utilizada para display portátiles, marcos con tela, decoración, banderas, manteles y muchas más aplica- ciones.	<b>y</b> S

#### SOLVENTES (FLUSH)

#### SKU: 816

#### En presentación de 1 litro / \*En presentación de 5 litros

816-S-DYE	PARA LIMPIEZA TUBERIA SOL-AGUA WB
816-S-CSR	PARA LIMPIEZA SOL-CSR SUBLIM-DIREC
816-S-ECO	PARA LIMPIEZA SOL-ECO WIT Y JAGUAR
816-S-POL	PARA LIMPIEZA SOL-POLARIS 35,15PL
816-S-SFIRE	PARA LIMPIEZA SOL-SFIRE WITCOLOR
816-S-TELA	PARA LIMPIEZA SOL-TELA TRANSF
816-S-UVJ	PARA LIMPIEZA UV-CAMA PLANA JAGUAR
816-S-UVW	PARA LIMPIEZA UV-WIT RICOH
816-S-XAAR	PARA LIMPIEZA SOL-SXAAR WITCOLOR*



### **821-822**Rollos

#### PAPEL

SKU: 821/824		
Imp. Dye Imp. Eco Solvente / Solvente Sublimado Imp. UV / Recorte		
SKU	PRODUCTO	MEDIDAS
821R-BS130MN2	PAPEL SINTÉTICO 130G MATE	1.27 x 30 m
821R-BS130MN4	PAPEL SINTÉTICO 130G MATE	1.52 x 30 m
821R-BS130MNL4	P. SINTÉTICO 130G ADHESIVO MATE	1.52 x 30 m
821R-BS150GN1	PAPEL SINTÉTICO 150G GLOSS	0.91 x 30 m
821R-BS150GN3	PAPEL SINTÉTICO 150G GLOSS	1.27 x 30 m
821R-BS150GN4	PAPEL SINTÉTICO 150G GLOSS	1.52 x 30 m
821R-BS150GNL1	P. SINTÉTICO 150G ADHESIVO GLOSS	0.91 x 30 m
821R-BS150GNL3	P. SINTÉTICO 150G ADHESIVO GLOSS	1.27 x 30 m
821R-BS150GNL4	P. SINTÉTICO 150G ADHESIVO GLOSS	1.52 x 30 m
821R-BS220MN1	PAPEL SINTÉTICO 220G MATE	0.91 x 25 m
821R-BS220MN3	PAPEL SINTÉTICO 220G MATE	1.27 x 25 m
821R-BS220MN4	PAPEL SINTÉTICO 220G MATE	1.52 x 25 m
821R-KE0101	PAPEL FOTOGRÁFICO GLOSS	0.91 x 30 m
821R-KE0102	PAPEL FOTOGRÁFICO GLOSS	1.07 x 30 m
821R-PH150GNL1	P. FOTOGRÁFICO ADHESIVO GLOSS	0.91 x 30 m
821R-PH150GNL3	P. FOTOGRÁFICO ADHESIVO GLOSS	1.27 x 30 m
821R-PH180GN1	PAPEL FOTOGRÁFICO 18MIL GLOSS	0.91 x 30 m
821R-PH180GN2	PAPEL FOTOGRÁFICO 18MIL GLOSS	1.07 x 30 m
821R-W190PM1	PAPEL BOND 190G WATERPROOF	0.91 x 30 m
821R-WP130PM1	PAPEL BOND 5MIL MATE	0.91 x 30 m
821R-WP150MN1	PAPEL SINTÉTICO 5MIL MATE	0.91 x 30 m
821R-WP150MN2	PAPEL SINTÉTICO 5MIL MATE	1.07 x 30 m
821R-WP150MN3	PAPEL SINTÉTICO 5MIL MATE	1.27 x 30 m
821R-WP150MNL1	P. SINTÉTICO 5MIL ADHESIVO MATE	0.91 x 30 m
821R-WP150MNL3	P. SINTÉTICO 5MIL ADHESIVO MATE	1.27 x 30 m
821R-WP150MNL4	P. SINTÉTICO 5MIL ADHESIVO MATE	1.52 x 30 m
821R-WP90PVC4	PAPEL SINTÉTICO WP-MATE	1.52 x 30 m
822R-ECO1504	P. SINTÉTICO MATE 150G ECO150MN	1.52 x 30 m
822R-ECO2604	P. FOTOGRÁFICO 260G ECO260PHG	1.52 x 30 m
822R-MS120BB4	PAPEL BLUEBACK 125G	1.52 x 30 m
822R-MS200MN4	PAPEL FOTO MATE 200G	1.52 x 30 m
824R-PAPEL1	TRANSFER TRANSPARENTE	0.61 x 91 m
824R-PAPEL2	TRANSFER SUBLIMACIÓN 100G	0.91 x 100 m
824R-PAPEL5	TRANSFER SUBLIMACIÓN 100G	1.70 x 100 m
824R-PAPEL7	TRANSFER SUBLIMACIÓN 100G	2.40 x 100 m
824R-PAPEL7A	TRANSFER SUBLIMACIÓN 75G	2.40 x 100 m
824R-PAPEL8	TRANSFER SUBLIMACIÓN 100G	3.20 x 100 m

LONA SKU: 822		
	Impresión	Eco Solvente / Solvent
SKU	PRODUCTO	MEDIDAS
822R-BB2704	LONA BLACK-BACK 80Z	1.52 x 50 m

SKU	PRODUCTO	MEDIDAS
822R-BB2704	LONA BLACK-BACK 80Z	1.52 x 50 m
822R-BB2706	LONA BLACK-BACK 80Z	2.20 x 50 m
822R-BB2708	LONA BLACK-BACK 80Z	3.20 x 50 m
822R-BK4401	LONA BLOCKOUT 13OZ BLOCK440	0.91 x 50 m
822R-BK4404	LONA BLOCKOUT 13OZ BLOCK440	1.52 x 50 m
822R-BK4407	LONA BLOCKOUT 13OZ BLOCK440	2.50 x 50 m
822R-BK4408	LONA BLOCKOUT 13OZ BLOCK440	3.20 x 50 m
822R-BL2305	LONA BACKLIT 230G GLOSS	2.00 x 50 m
822R-BL6104	LONA BACKLIT 610G GLOSS BL510	1.52 x 50 m
822R-BL6105	LONA BACKLIT 610G GLOSS BL510	1.60 x 50 m
822R-BL6108	LONA BACKLIT 610G GLOSS BL510	3.20 x 50 m
822R-FL3404	LONA FRONTLIT 100Z	1.52 x 50 m
822R-FL3406	LONA FRONTLIT 100Z	2.20 x 50 m
822R-FL3408	LONA FRONTLIT 100Z	3.20 x 50 m
822R-FL4404	LONA FRONTLIT 13OZ	1.52 x 50 m
822R-FL4405	LONA FRONTLIT 13OZ	2.00 x 50 m
822R-FL4406	LONA FRONTLIT 13OZ	2.20 x 50 m
822R-FL4407	LONA FRONTLIT 13OZ	2.50 x 50 m
822R-FL4408	LONA FRONTLIT 13OZ	3.20 x 50 m
822R-FL4405A	LONA FRONTLIT 13OZ	1.80 x 50 m
822R-MESH4	LONA MESH C/PROTEC	1.52 x 50 m
822R-MESH5	LONA MESH C/PROTEC	2.00 x 50 m
822R-MESH7	LONA MESH C/PROTEC	2.50 x 50 m
822R-MESH8	LONA MESH C/PROTEC	3.20 x 50 m
822R-MESH5B	LONA MESH C/PROT P/ECOSOLVENTE	1.60 x 50 m
822R-WP400FFM1	LONA WP MATE	0.91 x 18 m
822R-JB3004	LONA BL-FLEX L.BACKLIT 610G	1.52 x 50 m

#### FILM

1 1 1 1 1		
SKU: 821/822	2	
	Impresón Dye Impresión Eco Sol	vente / Solvente
SKU	PRODUCTO	MEDIDAS
821R-BFB1	BACKLIT FILM DYE	0.91 x 30 m
821R-BFB2	BACKLIT FILM DYE	1.27 x 30 m
821R-BFB3	BACKLIT FILM DYE	1.52 x 30 m
821R-PETST1	FILM ACETATO ADHESIVO	0.91 x 30 m
821R-PETTF2	FILM ACETATO GLOSS	1.07 x 30 m
821R-PETTF3	FILM ACETATO GLOSS	1.27 x 30 m
821R-WP10PET1	PET ACET BLANCO ADHESIVO MATE	0.91 x 30 m
821R-WP10PET2	PET ACET BLANCO ADHESIVO MATE	1.07 x 30 m
821R-WP10PET3	PET ACET BLANCO ADHESIVO MATE	1.27 x 30 m
822R-LZTPF4	PET TRANSPERENTE	1.52 x 30 m



### **823-825**Rollos

#### VINYL

#### SKU: 822 / 823

Impresión Eco Solvente / Solvente

SKU	PRODUCTO	MEDIDAS
822R-JTD150T3	VINYL ESTÁTICO TRANSPARENTE	1.27 x 50 m
822R-JTD151W3	VINYL ESTÁTICO BLANCO	1.27 x 50 m
822R-OWV3	VINYL MICROPERFORADO 4MIL	1.27 x 50 m
822R-OWV4	VINYL MICROPERFORADO 4MIL	1.52 x 50 m
822R-SOLGAG1	V. ADHESIVO GRIS BLANCO GLOSS	0.91 x 50 m
822R-SOLGAG3	V. ADHESIVO GRIS BLANCO GLOSS	1.27 x 50 m
822R-SOLGAG4	V. ADHESIVO GRIS BLANCO GLOSS	1.52 x 38 m
822R-SOLGAG5	V. ADHESIVO GRIS BLANCO GLOSS	1.52 x 50 m
822R-SOLGAM3	V. ADHESIVO GRIS BLANCO MATE	1.27 x 50 m
822R-SOLGAM4	V. ADHESIVO GRIS BLANCO MATE	1.52 x 50 m
822R-SOLTAM4	V. ADHESIVO TRANS BLANCO MATE	1.52 x 50 m
822R-TSA120M4	VINYL TRANSPARENTE 2V DVC 1414	1.52 x 50 m
822R-VTRANG4	VINYL TRANSPARENTE GLOSS	1.52 x 50 m
822R-WP90053	VINYL WALLGRAPHIC	1.27 x 30 m
823R-FG201253	VINYL FLOOR GRAPHIC VL2012S	1.27 x 50 m
823R-GENFOR3	VINYL GENFORM	1.22 x 45 m
823R-HT3001Y3	VINYL ECO HT-G3001Y	1.22 x 50 m
823R-HT3012V3	VINYL ECO HT-G3012G VERDE	1.22 x 50 m
823R-HT3024G3	VINYL ECO HT-G3024B GRIS	1.22 x 50 m
823R-HT3025G3	VINYL ECO HT-G3025G	1.22 x 50 m
823R-JTW3113	ESMERILADO F	1.27 x 50 m
823R-LG5510	VINYL ESMERILADO VESLG5510122	1.22 x 50 m
823R-V1016R3	VINYL 1016 ROJO	1.22 x 50 m
823R-V1029J3	VINYL NARANJA	1.22 x 50 m
823R-V1036G3	VINYL GRIS	1.22 x 50 m
823R-V2039N3	VINYL NEGRO	1.22 x 50 m
823R-V30023	VINYL CEPILLADO METÁLICO	1.22 x 50 m
823R-VFLUMA3	VINYL FOTOLUMINISCENTE UV	1.22 x 45.7 m
823R-VG8014WG3	VINYL WALLGRAPHIC VG8014WG	1.37 x 50 m
823R-VR-BLUE3	VREFEC V.REFLEJANTE AZUL	1.24 x 45 m
823R-VR-NEG3	VREFEC REFLEJANTE NEGRO	1.24 x 45 m
823R-VR-RED3	VREFEC REFLEJANTE ROJO	1.24 x 45 m
823R-VR-VER3	VREFEC REFLEJANTE VERDE	1.24 x 45 m



### TELAS SKU: 821/823/824

Impresón Dye	Imp. Eco Solvente / Solvente Sublima	ado Imp. UV
SKU	PRODUCTO	MEDIDAS
821R-TF150GN1A	TELA BRILLANTE	0.91 x 30 m
821R-TF150GN2	TELA BRILLANTE	1.07 x 30 m
821R-TF150GN3	TELA BRILLANTE	1.27 x 18 m
821R-TF150GN4	TELA BRILLANTE	1.52 x 30 m
821R-WP150BFM1	TELA MATE 7MIL	0.91 x 30 m
821R-WP150BFM2	TELA MATE 7MIL	1.07 x 30 m
821R-WP150BFM3	TELA MATE 7MIL	1.27 x 30 m
821R-WP150BFM4	TELA MATE 7MIL	1.52 x 30 m
821R-WP150NFM1	TELA NO-WOVEN MATE	0.91 x 30 m
821R-WP150SFM1	TELA MATE-SEDA	0.91 x 18 m
821R-WP150SFM4	TELA MATE-SEDA	1.52 x 18 m
822R-POLIFAB1	TELA POLIFAB 130G	0.91 x 50 m
822R-POLIFAB1A	TELA POLIFAB 190G	0.76 x 50 m
823R-CANV-ALG4	TELA CANVAS COTTON UVFLEX	1.52 x 50 m
823R-CANV-G4	TELA CANVAS GLOSS TR2008	1.52 x 50 m
824R-DP037	TELA LYCRA LXDP3	2.50 x 50 m
824R-DP038	TELA LYCRA LXDP3	3.20 x 50 m
824R-JB15A7	TELA LYCRA 250G	2.50 x 50 m
824R-JB227	TELA FLAG 110G	2.50 x 50 m
824R-JC627	TELA BACKLIT 250G	2.50 x 50 m
824R-JC62C7	TELA BACKLIT DIRECTA 250G	2.50 x 50 m
824R-JT102C7	TELA ROLLUP DIRECTA 230G	2.50 x 50 m
824R-JT567	TELA FRONTLIT 250G	2.50 x 50 m
824R-OLYMP5	TELA OLYMPUS SUBLIMACIÓN TGM	1.60 x 105 m
824R-ORION7	TELA ORION KA102 130G	2.67 x 50 m
824R-SARGA5	TELA SARGA SUBLIMA KA101	1.75 x 80 m
824R-SR055	TELA MESH DIRECTA SUBLIMACIÓN	1.62 x 100 m

#### LAMINACIÓN

#### SKU: 825-

SKU	PRODUCTO	MEDIDAS
825R-LC3S1	LAMINADO 3MIL CALIENTE SATÍN	0.91 x 76 m
825R-LC3S2	LAMINADO 3MIL CALIENTE SATÍN	1.07 x 76 m
825R-LF070G4	LAMINADO FRÍO 70MIC GLOSS	1.52 x 50 m
825R-LF070M4	LAMINADO FRÍO 70MIC MATE	1.52 x 50 m
825R-LF075G4	LAMINADO FRÍO 75MIC GLOSS	1.52 x 50 m
825R-LF100G1	LAMINADO FRÍO 100MIC GLOSS	0.91 x 45 m
825R-LF100G2	LAMINADO FRÍO 100MIC GLOSS	1.07 x 45 m
825R-LF100M1	LAMINADO FRÍO 100MIC MATE	0.91 x 45 m
825R-LF100M2	LAMINADO FRÍO 100MIC MATE	1.07 x 45 m
825R-LF120G4	LAMINA ADHESIVO 120MIC GLOSS	1.52 x 50 m
825R-LF120M1	LAMINADO FRÍO 120MIC MATE	0.91 x 45 m
825R-LF120M4	LAMINADO FRÍO 120MIC MATE	1.52 x 50 m
825R-LF150G1	LAMINADO FRÍO 150MIC GLOSS	0.91 x 45 m
825R-LF150G4	LAMINADO FRÍO 150MIC GLOSS	1.52 x 50 m
825R-LF150M1	LAMINADO FRÍO 150MIC MATE	0.91 x 45 m
825R-LF150M2	LAMINADO FRÍO 150MIC MATE	1.07 x 45 m
825R-LF150M3	LAMINADO FRÍO 150MIC MATE	1.27 x 45 m
825R-LF150M4	LAMINADO FRÍO 150MIC MATE	1.52 x 50 m

### **831-839**Rígidos

#### ALUMARK

SKU: 831		
SKU	PRODUCTO	MEDIDAS
831-3AZ1	HOJA ALUMARK 3MM AM8852 BLUE	122 x 244 cm
831-3B1	HOJA ALUMARK 3MM AMT804 BLACK	122 x 244 cm
831-3BR1	HOJA ALUMARK 3MM AMT839 BRUSH	122 x 244 cm
831-3G1	HOJA ALUMARK 3MM AM8842 GREEN	122 x 244 cm
831-3M1	HOJA ALUMARK 3MM AMT824 MAPLE	122 x 244 cm
831-3R1	HOJA ALUMARK 3MM AM8830 RED	122 x 244 cm
831-351	HOJA ALUMARK 3MM AM8802 SILVER	122 x 244 cm
831-3S2	HOJA ALUMARK 3MM AM8802 SILVER	122 x 305 cm
831-3W1	HOJA ALUMARK 3MM AM8813 WHITE	122 x 244 cm
831-3W2	HOJA ALUMARK 3MM AM8813 WHITE	122 x 305 cm
831-3Y1	HOJA ALUMARK 3MM AM8821 YELLOW	122 x 244 cm
831-4B2	HOJA ALUMARK 4MM AM3136 BLACK	125 x 310 cm
831-4B3	HOJA ALUMARK 4MM AM3136 BLACK	125 x 490 cm
831-4GR2	HOJA ALUMARK 4MMPVDF GREEN-CFE	122 x 305 cm
831-4R2	HOJA ALUMARK 4MM PVDF RED-INFO	122 x 305 cm
831-4S3	HOJA ALUMARK 4MMPVDF 0.3SILVER	150 x 500 cm

#### PVC

#### SKU: 832-

SKU	PRODUCTO	MEDIDAS
832-PV10	HOJA PVC BLANCO 1MM	122 x 244 cm
832-PV15	HOJA PVC BLANCO 1.5MM	122 x 244 cm
832-PV20	HOJA PVC BLANCO 2MM	122 x 244 cm
832-PV30	HOJA PVC BLANCO 3MM 0.65D	122 x 244 cm
832-PV30C	HOJA PVC COLOR 3.0MM	122 x 244 cm
832-PV30N	HOJA PVC NEGRO 3MM 0.65D	122 x 244 cm
832-PV50	HOJA PVC BLANCO 5MM 0.55D	122 x 244 cm
832-PV60	HOJA PVC BLANCO 6MM 0.55D	122 x 244 cm
832-PV60N	HOJA PVC NEGRO 6MM 0.55D	122 x 244 cm
832-PV62N	HOJA PVC NEGRO 6MM 0.70D	122 x 244 cm
832-PVK60N	HOJA PVC-KOMATEX 6.0MM NEGRO	122 x 244 cm
832-PVT05	HOJA PVC CLEAR 0.5MM	122 x 244 cm
832-PVT10	HOJA PVC CLEAR 1.0MM	122 x 244 cm
832-PVT15	HOJA PVC CLEAR 1.5MM	122 x 244 cm
832-PVT20	HOJA PVC CLEAR 2.0MM	122 x 244 cm

#### **ACRÍLICO**

#### SKU: 833-

SKU	PRODUCTO	MEDIDAS
3KU	PRODUCTO	MEDIDAS
833-ACB20	HOJA ACRILICO 2MM TRANSL/WHITE	122 x 244 cm
833-ACB30	HOJA ACRILICO 3MM TRANSL/WHITE	122 x 244 cm
833-ACC20	HOJA ACRILICO 2MM CLEAR	122 x 244 cm
833-ACC30	HOJA ACRILICO 3MM CLEAR	122 x 244 cm
833-ACC60	HOJA ACRILICO 6MM CLEAR	122 x 244 cm



### PETG SKU: 834-

SKU: 834-		
SKU	PRODUCTO	MEDIDAS
834-PE05	HOJA PETG 0.5MM CLEAR/CLEAR	122 x 244 cm
834-PE05A	HOJA PETG 0.5MM CLEAR/MATE	122 x 244 cm
834-PE10	HOJA PETG 1MM CLEAR/CLEAR	122 x 244 cm
834-PE10A	HOJA PETG 1MM CLEAR/MATE	122 x 244 cm
834-PE15	HOJA PETG 1.5MM CLEAR/CLEAR	122 x 244 cm
834-PE15A	HOJA PETG 1.5MM CLEAR/MATE	122 x 244 cm
834-PE20	HOJA PETG 2MM CLEAR/CLEAR	122 x 244 cm
834-PE20A	HOJA PETG 2MM CLEAR/MATE	122 x 244 cm
834-PE30A	HOJA PETG 3MM CLEAR/MATE	122 x 244 cm

#### ALUMINIO

#### SKU: 835-

SKU	PRODUCTO	MEDIDAS
835-AL16	HOJA ALUMINIO CAL.16	122 x 305 cm
835-AL19	HOJA ALUMINIO CAL.19	122 x 305 cm
835-AL22	HOJA ALUMINIO CAL.22	122 x 305 cm
835-AL23C	HOJA ALUMINIO CEPILLADO CAL.23	122 x 305 cm
835-AL26	HOJA ALUMINIO CAL.26	122 x 366 cm
835-ALS1	SOLERA ALUMINIO BLANCO	1PULG x 366 cm

#### CLOROPLAST

### SKU: 836-

SKU	PRODUCTO	MEDIDAS
836-COR30	HOJA COROPLAST 3MM BLANCO	122 x 244 cm
836-COR40	HOJA COROPLAST 4MM BLANCO	122 x 244 cm
836-COR50	HOJA COROPLAST 5MM BLANCO	122 x 244 cm
836-COR100	HOJA COROPLAST 10MM BLANCO	122 x 244 cm

#### **FOAMBOARD**

#### SKU: 837-

SKU	PRODUCTO	MEDIDAS
837-FMB03	HOJA FOAMBOARD 3MM WHITE	122 x 244 cm
837-FMB05	HOJA FOAMBOARD 5MM WHITE	122 x 244 cm
837-FMB10	HOJA FOAMBOARD 10MM WHITE	122 x 244 cm

#### OTROS MATERIALES

#### SKU: 839-

SKU	PRODUCTO	MEDIDAS
839-AG16	HOJA ACERO GALVANIZ. CAL. 16	305 x 122 cm
839-AG18	HOJA ACERO GALVANIZ. CAL. 18	305 x 122 cm
839-AG20	HOJA ACERO GALVANIZ. CAL. 20	305 x 122 cm
839-AG22	HOJA ACERO GALVANIZ. CAL. 22	305 x 122 cm
839-AP10	HOJA ACERO PERF 10MM	120 x 250 cm
839-EST30	HOJA ESTIRENO CAL.30	122 x 244 cm
839-EST40	HOJA ESTIRENO CAL.40	122 x 244 cm
839-FORBCA	HOJA FORMICA 0.7MM BLANCO	122 x 244 cm
839-FORCOL	HOJA FORMICA 0.7MM COLOR	122 x 244 cm
839-POLIC10	HOJA POLICARBONATO SOLIDO UV	122 x 244 cm
839-VID03	HOJA VIDRIO 3MM CANTO PULIDO XM2	
839-VID04	HOJA VIDRIO 4MM CANTO PULIDO XM2	
839-VID06	HOJA VIDRIO 6MM CANTO PULIDO XM2	
839-VID09	HOJA VIDRIO 9MM CANTO PULIDO XM2	

### 843-849 Consumibles



#### **CINTAS ADHESIVAS**

#### SKU: 843-

31(U. U <del>1</del> 3	
SKU	PRODUCTO
843-SH313	CINTA ADH 2/CARA SH313 PRECAUC 50MMX33M
843-SH315	CINTA ADH 1/CARA TRANSP SH315 45MMX100M
843-SH315EX	CINTA ADH 2/CARA SH315-EXPORED 48MMX100M
843-SH316	CINTA ADH 1/CARA MASKING SH316 25MMX50M
843-SH316A	CINTA ADH 1/CARA MASKING SH316A 48MMX55M
843-SH329	CINTA ADH 2/CARA SH329 TISSUE 20MMX50M
843-SH330	CINTA ADH 2/CARA SH330-DOT 42MMX70M
843-SH3336	CINTA ADH 2/CARA SH336-PET 20MMX50M
843-SH333A	CINTA ADH 2/CARA SH333A FOAM 10MMX50M
843-SH333B	CINTA ADH 2/CARA SH333B FOAM 10MMX30M
843-SH335	CINTA ADH 2/CARA SH335-BANNER 25MMX50M
843-SH338	CINTA ADH 2/CARA SH338 ROJA 20MMX50M
843-SH339	CINTA ADH 2/CARA SH339-PVC 20MMX50M
843-SH3M	CINTA ADH 1/CARA SH3M-FIBRA 50MMX55M

#### **TORNILLOS Y OTROS**

#### SKU: 844-

CIVII	PROPULCTO
SKU	PRODUCTO
844-ESP25	ESPARRAGO MED 1/4X1MT
844-ESP36	ESPARRAGO MED 1/4X36MT
844-PJPB805	PIJA PUNTABROCA DE 1 1/4
844-PJPB810	PIJA PUNTABROCA DE 1 1/2
844-PJPB815	PIJA PUNTABROCA DE 2
844-PJPB820	PIJA PUNTABROCA DE 4
844-PUC810	PUNTCABEZA HEX DE 1 1/2
844-PUC815	PUNTCABEZA HEX DE 2
844-PUC820	PUNTCABEZA HEX DE 3
844-TOE210	TORNILLO CABEZA DE MARTILLO 19HG E210
844-TOE210A	TONILLO CABEZA DE MARTILLO E210A 19 GALV
844-TOHEX5	TORNILLO HEXAGONAL 1/4 NC 2 1/2
844-TOM48	TORNILLO M4*8 YH9066B 4X8
844-TOM58	TORNILLO M5*8 YH9066B 5X8
844-TOTORXO	TORNILLO TORX
844-TOTS142	TORNILLO P/FRENTE CURVO TS142
844-TOTS438G	TORNILLO P/FRENTE CURVO TAPA PLAST GRIS
844-TOTS438N	TORNILLO P/FRENTE CURVO TAPA PLAST NEGRO
844-TUHEX	TUERCA HEXAGONAL T-304 5MM
844-VIALETA	VIALETA AMARILLA DOBLE CARA





#### COSTURA Y ACABADOS / CORTE

#### SKU: 845-/846-/847

SKU	PRODUCTO
846-OLFACH	CUTTER OLFA MED CHICO
846-OLFAGDE	CUTTER GRANDE MED 18MM
846-NAVFIL	NAVAJA 1 FILO MOD HERR-057
846-SH164	NAVAJA IND METAL MOD SH164
846-SH161	PORTA NAVAJA PLÁSTICO SH161
846-SH167	CUCHILLA SH167 PAQUETE 80 PZ
846-SH101	APLICADOR FIELTRO SH101 P/VINYL SQUEG
846-SH102	APLICADOR FIELTRO SH102 P/VINYL SQUEG
846-SH103	APLICADOR FIELTRO SH103 P/VINYL SQUEG
846-SH104	APLICADOR FIELTRO SH104 P/VINYL SQUEG
846-SH105	APLICADOR FIELTRO SH105 P/VINYL SQUEG
847-ESPONJ	ESPONJA ESPUMA PARA SQUEG
846-MAQOJ	MAQUINA OJILLADORA D03
846-OJ03	OJILLOS METALICOS B/1000 PZ #3 1108-017
845-ZIP300	ZIPER REFORZADO 9/16. 300CM
845-ZIP600	ZIPER REFORZADO 9/16. 600CM
843-SH310	R. VELCRO HEMB/MACHO BLANCO 20MMX25M

#### CORTE

#### SKU: 846-

SKU	PRODUCTO
846-BR19030	BROCA P/ROUTER FRESA 190-30
846-BRO11/32	BROCA P/TALADRO METAL 1/8"
846-BRO19030	BROCA P/TALADRO METAL 1-1/32"
846-BRO19034	BROCA P/TALADRO CONCRETO 1/2"
846-BRO1934	BROCA 190-34 FRESA P/ROUTER
846-BRO21012	BROCA P/TALADRO METAL 1/4"
846-BRO2112	BROCA 190 REBAJADORA 1/2X1/2X2-3/8"

#### **CORTE**

#### SKU: 849-

31(0.047	
SKU	PRODUCTO
849-ANG05PN	ANGULO ALUM NEGRO 1/2 X 1/3
849-ANG1PN	ANGULO ALUM NEGRO 1X2
849-PTR025	PTR ALUMINIO 1/2X1/2 CAL.18 6M
849-PTR110A	PTR ALUMINIO 1X1 CAL.16 6M
849-PTR115-18	PTR ACERO CARBON 1X1/2 CAL.18 6M
849-PTR120	PTR ACERO CARBON 1X11/4 CAL.14 6M
849-PTR130	PTR ACERO CARBON 1-1/2X1-1/2 CAL18 6M
849-PTR135	PTR ACERO CARBON 1-1/2X1-1/2 CAL146M
849-PTR210	PTR ACERO CARBON 2X1 CAL.14 6M
849-PTR220	PTR ACERO CARBON 2X2 CAL.18 6M
849-PTRA22	PTR ALUM 2X1 NATURAL6M
849-PTRA22N	PTR ALUM 2X1 NEGRO 6M
849-SOLE1	SOLERA DE ACERO 1" 1/16 6M
849-TUB0518	TUBO ALUM 1/2 CAL 18 6M
849-TUB1014	TUBO METAL 1X1 CAL 14 6M
847-A0C2848	HOJA ACERO PERF 10MM C2848 120X250CM

### 851 Impresora

### 852Plotter



#### IMPRESORA ECO-SOLVENTE

#### SKU: 851-TJ1604R

Este equipo marca Jaguar cuenta con un cabezal Epson DX5, lo que garantiza gráficos de calidad. Su cama de impresión es de 1.60 metros. La impresora es ideal para material publicitario, señalización, campañas, entre otras aplicaciones.

#### Características











- Sistema de impresión de alta calidad.
- Piezas de máquina durables.
- Sistema de toma flexible.
- Control digital de temperatura.

#### Especificaciones técnicas

Cabezales: EPSON DX5

Colores: 4

Velocidad: 2 pases - 25 m2/h

4 pases - 15 m2/h 6 pases - 9 m2/h 8 pases - 4 m2/h

Ancho de cama: 160 cm

RIP: Photoprint/Maintop



Tablero de control

#### Requerimientos adicionales

CPU: Intel CORE 15, memoria 4 Gb.

Instalación de

energía eléctrica: 220 v en tierra física.

Regulador: 3 o 4 KVA monofásico
25 amn a 220 v o UPS

Instalación de

tierra física: Con carbón mineral y cable de cobre.

#### Incluye

- Instalación y capacitación.
- 1 kit de tintas (4 litros y solvente).
- 1 rollo de lona frontlit (13 oz. 1.50 x 50 m)
- Garantía de 1 año



#### PLOTTER DE CORTE VINYL

#### SKU: 852-JC1350H

El plotter permite cortar rollos de hasta 1.25 m de ancho. Es un equipo práctico para crear señalamientos, rotular productos promocionales, figuras decorativas de escaparates, rotulación vehicular y generación de stickers.

#### Características













- Emplea motor a paso.
- Funciona con Corel Draw AA.
- Función de corte de contorno automático.
- Alta velocidad con baja generación de ruido.
- Pantalla de operación de LED con idioma inglés opcional.

#### Especificaciones Técnicas

Máx. ancho de papel: 1350 mm
Ancho máx. de corte: 1250 mm
Fuerza de corte: 10-600 g

Resolución mecánica:

Velocidad:800 mm/s, máx. 1000 mm/sMemoria:512K, posible expansión a 1M

0.0254/step

 Precisión de repetición:
 0.127 mm

 CPU:
 32 bit Top Function

 DSP control system

 Fotmato delenguaje:
 DM/PL/HPGL

 Interfase:
 RS-232USB

 Voltaje:
 220/240, 50/60 Hz



### **851-858**Equipos

#### **IMPRESORAS**

#### SKU: 851-

Máquinas con diversos tipos de cabezales, para impresión de todo tipo de gráficos en variadas dimensiones, para materiales flexibles con tinta dye, eco-solvente, UV o sobre papel transfer; cama plana para impresión de rígidos con tinta UV.



#### ROUTER, LÁSER Y PLOTTER

#### SKU: 852-

Proveemos equipos de la más reciente tecnología para recorte de vinyl, máquinas láser para corte de acrílico y metal, equipos para soldadura mediante láser y router para corte de madera y otros materiales.



#### LAMINADORA Y CALANDRA

#### SKU: 853-

Las laminadoras son equipos que permiten darle mayor vida útil a los gráficos ya que lo encapsulan para protegerlo, contamos con equipos para laminado en frío. También se proveen calandras para realizar sublimación sobre tela en diferentes tamaños.



#### **OTROS EQUIPOS**

#### SKU: 859-

Dentro de los equipos con los que también se cuentan para facilitar los procesos de producción, se encuentran las planchas para vulcanizar, pistolas de calor, lijadoras y más elementos para generar soluciones ilimitadas.





### 900



# Novedades

En las siguientes páginas se muestran soluciones para diferentes propósitos, que ayudarán a una mejor experiencia del visitante en diversos entornos.

Algunas de estas soluciones estarán de forma temporal en nuestro catálogo, mientras que otras se podrán incorporar próximamente a los productos de línea.



### Contenido

#### 90 Novedades

<b>141</b> Infostand exterior	304
172Mesa con tela	305
<b>164</b> Expoluminia	306
<b>165</b> ExpoQuick	308
<b>383</b> Iluminación LED	310
<b>591</b> Cargadores	311
<b>911</b> Termómetro	313
912Dispensadores	314

### 141Infostand exterior



Display con dos caras para mostrar mensajes y/o promociones, una opción práctica para cambiar gráfico de forma rápida. Ideal para espacios exteriores de alto tránsito de personas.

#### Características











- Dos marcos de aluminio de 32 mm con lados abatibles.
- Base de acero estable y durable.
- Con resorte flexible, que reduce la presión causada por el viento de alta velocidad.
- Mica transparente para protección de gráfico.
- Gráfico en papel sintético laminado (G1)\*.

SKU	ÁREA VISUAL	PESO
141-060H	59.4 x 84.1 cm (x2)	11.7 kg

\*Gráfico opcional. SKU: 141-060HG1



#### INFO-STAND FRAME TELA 24Q4

#### SKU: 141-060T

Una alternativa de display para exterior para colocar gráfico de doble vista con colores vibrantes en tela sublimada. El gráfico se instala en forma de funda, con la ayuda de zipper inferior.

#### Características











- Marco armable de tubos redondondos de aluminio anodizado.
- Tanque de 20 Lt. para rellenar con agua o arena.
- Con resorte flexible, que reduce la presión causada por el viento de alta velocidad.
- Dos ruedas en un extremo para fácil traslado.
- Gráfico en tela spandex (G3)\*.

SKU	ÁREA VISUAL	PESO
141-060T	59.4 x 84.1 cm	7.0 kg

\*Gráfico opcional. SKU: 141-060TG3

#### Piezas incluidas





Ensamble sencillo del soporte.

#### Piezas incluidas





Tela con zipper para ajustar en el marcotubular.

### 172Mesa con tela



#### MESA TELA 24B3 CURVA

#### SKU: 172-130

Estructura ligera totalmente desarmable, con cubierta y base curva para colocar tela sublimada. Una nueva opción de counter para exposiciones, recepciones, demostraciones y otras aplicaciones.

#### Características











- Tubos redondos de aluminio anodizado.
- Base y cubierta de MDF laminado con ranuras.
- Incluye maleta de poliéster para traslado.
- Tira de silición inferior y superior en la tela.
- Gráfico sublimado en tela spandex (G3)\*.

SKU	MEDIDA PRODUCTO	ÁREA VISUAL	PESO
172-130	153 x 64.8 x 100 cm	368 x107 cm	33.2 kg

\*Gráfico opcional. SKU: 141-130G3







Tubos de aluminio de fácil ensamble.



Gráfico en tela sublimada con velcro en los extremos.

### 164Expoluminia



#### ExpoTip

Expoluminia es una solución portátil, de gran versatilidad, que puede ser utilizada en exposiciones, punto de venta, oficinas, eventos sociales, entre otros. Con los dos tamaños disponibles de marcos con base y counter, se podrán crear atractivos espacios en minutos, ya que no requiere herramientas para su armado y pueden ser transportadas fácilmente en sus maletas.

SKU: 164-010

Estas cajas de luz SEG (Silicone Edge Graphic) de doble vista, utilizan gráfico en tela sublimada backlit, que permite el paso de la luz. Cuenta con LED de alto brillo que iluminan de manera uniforme.

#### Características
















- Cuentan con dos bases para dar estabilidad.
- LEDs con temperatura de color de 6500 K, vida útil superior a 50,000 horas y excelente disipación de calor.
- La cubierta del counter es de MDF laminado, de fácil instalación.
- Las conexiones se realizan de manera sencilla.
- Gráfico en tela backlit (G4)\*.

#### Medidas

SKU	MEDIDAS	ALTURA AJUSTABLE	ADAPTADOR
164-010	100 x 100 cm		24V 2.75A
164-100	100 x 250 cm	100 + 100 + 50 cm	24V 6.35A
164-285	285 x 250 cm	1250 +1250 cm	24V 6.35A
164-100E	100 x 200 cm		24V 4A

\*Gráfico opcional. SKU: 164-010G4 | 164-100G4 | 164-285G4 | 164-100AG4






Accesorios

CONECTOR 90° ON 164-A0N

164-AA1

#### Componentes principales





**CON SILICÓN** 

PERIMETRAL



**4** BASE REFORZADA





2 CLIP CONECTOR



**3** VARILLA DE SOPORTE



CONECTOR MODULAR 2 LINEAL



BASE SOLDADA CON CONECTOR 90°

CONFCTOR PARA ARCO V60A 164-AA3



CONECTOR PARA ARCO V60B 164-AV60B



CONECTOR PARA ARCO V60C 164-AV60C



# 90 Novedades

### 164 Expoluminia

#### Modelos















El modelo 164-100E viene en caja de cartón.



Maleta con ruedas para los modelos 164-100 y 164-285.



Maleta sencilla sin ruedas para modelo 164-010.

#### Infinitas posibilidades





















### 165ExpoQuick



#### ExpoTip

Se necesitan sólo 10 segundos para desplegar la estructura y formar un marco. El espacio disponible y la creatividad serán primordiales para crear configuraciones interesantes, con la ayuda de conectores en diversas direcciones. Los conectores en las esquinas cuentan con ranura para que el gráfico pase de un marco a otro y contar con una sola impresión por cada lado.

#### MARCO PLEGABLE

#### SKU: 165-100

Este sistema portátil de marcos SEG ultradelgados para tela sublimada, es ideal para utilizarse en eventos que requieren una instalación rápida, sin una mano de obra especializada ni herramientas. Cuentan con bases y accesorios para una variedad de formas.

#### Características

















- Perfiles de aluminio de 40 mm de profundidad.
- Cuentan con dos bases que brindan estabilidad.
- Disponibilidad de conectores para diversas configuraciones.
- Incluye maleta de poliéster para transportación.
- Gráfico en tela frontlit (G5)\*.

SKU	MEDIDA PRODUCTO	ÁREA VISUAL	PESO
165-100	100 x 4 x 240 cm	100 x 240 cm (x2)	10.5 kg
*C-46	-I SKU 17E 100CE		

<sup>\*</sup>Gráfico opcional. SKU: 165-100G5

#### Piezas incluidas




#### Accesorios (opcionales)





#### Armado de marco




### 165ExpoQuick

#### Conectores (opcionales)


















Los conectores de las esquinas se diseñaron con una ranura que permite que el gráfico con tira de silicón perimetral, pase de un marco modular a otro. Se podrían colocar tres marcos ( $100 \times 240$  cm), pero utilizar solamente un gráfico de  $300 \times 240$  cm para que el gráfico se vea más impactante.

#### Infinitas posibilidades







### 383 lluminación LED



#### ExpoTip

Estas tiras cuentan con gran flexibilidad de manipulación y corte, por lo que se puede realizar casi cualquier figura o letra. Dentro de sus usos están: anuncios en bares, casinos, restaurantes, figuras en eventos, montadas sobre placas de materiales rígidos para facilidad de instalación. También se utilizan para crear efectos asombrosos en escaleras, paredes, techos, entre otros.

#### NEÓN FLEX

#### SKU: 383-5NEON

La tira de neón flex de 5 metros está compuesta por 120 LEDs de alto brillo dentro de una manguera de silicón, que genera un efecto tipo neón. Resistente a diversas condiciones ambientales.

#### Características









12

- Disponibilidad en 5 colores.
- Amplia vida útil, hasta 15 veces más comparado con fuentes de luz incandescentes.
- Fácil de instalar.
- Para uso interior y exterior.
- Sin radiación UV/IR dañina.

#### Especificaciones

Tipo de LED: SMD2385 Voltaie: 12V Consumo energía: 9.6 W Grado de protección: IP65 Tamaño: 6x12 mm Longitud: 5 metros Ángulo de visión: 140° Cantidad LEDS: 120 LED / M Color emisor: blanco / rojo / verde





/ azul / amarillo









### **591**Cargador

#### ЕхроТір

La solución perfecta a colocar en hoteles, mesas o barras de restaurantes y cafeterías, mostradores, recepciones, para que durante la espera del usuario, no pierda batería de su teléfono celular y continúe conectado a sus actividades. Dentro de los principales usos se encuentran: mostrar promociones, menú del día, códigos QR para escanear.



#### MENÚ CARGADOR

#### SKU: 591-MPB

Este cargador ligero de base triangular con tapones antideslizantes, cuenta con cuatro entradas USB para carga de dispositivos móviles, ambas caras pueden personalizarse con logotipo.

#### Características











- Acrílico con espacio para insertar gráfico a doble vista.
- Base disponible en color gris o negro, acabado mate.
- Medida de gráfico: 15x21.3 cm
- Base opcional para recarga simultánea de múltiples baterías.
- Gráfico en papel sintético.

#### Especificaciones

Capacidad de la batería13,000 mAhInterfaz de entradaMicro USB / DCInterfaz de salidaCuatro USB 2.4 mAhTipo de bateríaBatería de litioColorNegro/plataMaterialABSDe salidaDC5V 2.5A

Seguridad Ranura de bloqueo antirrobo




### SKU MEDIDA PESO 591-MPB 160 x 280 x 70 mm 0.600 kg

#### Componentes principales



#### **Dimensiones**



#### Piezas incluidas



#### Accesorios opcionales



### **591**Cargador

#### MINI TÓTEM CARGADOR

#### SKU: 591-MTCI

Esta fuente de alimentación portátil y multifuncional cuenta con superficie para carga inalámbrica de un celular y entradas USB para cargar cinco teléfonos más, de forma simultánea.

#### Características











- Luz indicadora para carga restante, inalámbrica y carga rápida.
- Medida de gráfico: 15x21.3 cm
- Batería de polímero de litio.
- Base opcional para recarga simultánea de 8 mini tótems.
- Incluye cable 3 en 1.

#### Especificaciones

 Entrada micro USB 1DC:
 5V/2.0A

 Entrada DC 2:
 5V/2.0A

 Salida 1 USB:
 5V/2.4A

 Salida 2 USB:
 5V/2.4A

 Total salida DC:
 5V/2.4A (max.)

 Salida wireless:
 5V/1.0A

 Cable 3 en 1:
 28 mm

SKU	MEDIDA	PESO
591-MTCI	150 x 260 x 60 cm	0.658 kg

#### Componentes principales





#### Piezas incluidas





### 911Termómetro

#### TERMÓMETRO INFRARROJO DIGITAL

#### SKU: 911-TI01P

Es un elemento útil y preciso, para accesos más seguros a diversos espacios. Puede atornillarse a la pared o colocar el accesorio de plástico con adhesivo en una superficie lisa para soportar el termómetro.

#### Características









- Carcasa de plástico.
- Sensor infrarrojo.
- Pantalla LCD para visualizar temperatura.
- Alarma al detectar temperatura fuera del rango normal.
- Indicadores cromáticos de temperatura.

SKU	MEDIDA	PESO
911-TI01P	140 x 170 x 140 mm	.330 kg



#### Especificaciones

**Método de medición:** Sensor de sensibilidad y distancia

 Precisión:
 ±0.2 (34-45°C)

 Distancia de medición:
 5 - 10 cm

 Método de instalación:
 Pared / bracket

 Fuente de poder:
 USB / 4 baterías AA

 $\begin{tabular}{lll} Tiempo de respuesta: & 0.5 s \\ Banda operación: & 5 \, \mu m \\ Modo standby: & 30 s \\ \end{tabular}$ 

Modo de operación: Superficie | Corporal | Conteo

Rango temperatura superficies:  $10-50^{\circ}$ CRango temperatura corporal:  $35-42^{\circ}$ CTemperatura ambiente:  $10-40^{\circ}$ CCapacidad de conteo: 9999 veces

Registro de datos de temp.: Permite revisar 30 sets de información

#### Componentes







#### Piezas incluidas



#### Dimensiones





#### ЕхроТір

Los dispensadores son elementos que se han vuelto indispensables en cualquier espacio, para mantener una higiene adecuada de manos. El dispensador automático ayudará a evitar infecciones cruzadas, ya que el usuario no tendrá contacto directo con el aparato. El modelo a elegir dependerá del espacio disponible, el método de carga y la capacidad del tanque.

#### Simbología

























DISPENSADOR PULCRO GEL

#### SKU: 911-PG

Este dispensador blanco con sensor infrarrojo para instalar en pared, utiliza baterías 4xC. Su bomba es de larga duración, de hasta 50 mil turnos, con salida de 0.8 ml.

#### Características











- Carcasa de ABS.
- Modo de alimentación: Baterías 4xC (no incluidas).
- Capacidad de tanque: 1 litro
- Tamaño: 125x120x270 cm
- Rango de sensor: 12 cm

SKU	MEDIDA	PESO
911-PG	125 x 120 x 270 mm	0.790 kg

#### DISPENSADOR AUTOMÁTICO PG2

#### SKU: 911-PG2

El dispensador PG2 cuenta con batería de litio que se carga por medio de cable USB o con adaptador eléctrico (ya incluido). Se atornilla directamente en la pared o con accesorios adhesivos.

#### Características











- Carcasa de ABS + PC.
- Alimentación por puerto USB para carga o adaptador eléctrico.
- Capacidad de tanque: 1.2 litros
- Tamaño: 125x107x260 cm
- Rango de sensor: 8 cm

SKU	MEDIDA	PESO
911-PG2	125 x 107 x 260 mm	0.730 kg

#### Piezas incluidas



#### Piezas incluidas





### 912 Dispensadores



#### DISPENSADOR AUTOMÁTICO PG3

#### SKU: 911-PG3

Este dispensador es ideal para puntos de gran tránsito de personas, ya que con la capacidad de su tanque, no requerirá llenado constante, por lo que se vuelve un elemento práctico.

#### Características











- Carcasa de ABS.
- Modo de alimentación: 6V DC
- Capacidad de tanque: 2 litros
- Tamaño: 185x320x13 cm
- Dosis: 0.5-3 ml (ajustable)

SKU	MEDIDA	PESO
911-PG3	185 x 320 x 13 cm	1.8 kg

#### Piezas incluidas



#### **DISPENSADOR CON POSTE**

#### SKU: 912A-DPA4TB

El poste con base pone al alcance de los usuarios un dispensador automático en cualquier espacio. El marco ayuda a brindar información a los visitantes y cambiar el mensaje de forma rápida.

#### Características











- Fabricado en aluminio color negro.
- Base con interior de acero para gran estabilidad.
- Altura ajustable de 148 a 176 cm.
- Marco de 21x28.7 cm con mica protectora.
- Dispensador automático de 1.2 litros.





# ¡Descubre más novedades al escanear este código QR!


### Notas

### Studio 31

DEPARTAMENTO DE INTERIORES DE GRUPO EXPOMEX



EN STUDIO 31 BUSCAMOS ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS, REDISEÑANDO OFICINAS PARA INCREMENTAR SU PRODUCTIVIDAD, BIENESTAR Y CREATIVIDAD.



### Notas

### Capacitación

### **7 LLAVES CLAVES**

#### PARA EL ÉXITO EN LAS EXPOSICIONES

as exposiciones son importantes dentro de la estrategia de mercadotecnia de una empresa, ya que permiten posicionarse en su segmento de mercado, generar nuevas oportunidades de negocio, atraer nuevos clientes, así como reencontrarse con clientes

actuales, incrementar ventas, entre otros.

Para lograr que la participación cumpla con su propósito, desde el año 1993, Grupo Expomex, a través de su director Ing. Pedro García de la Garza, ha capacitado a más de 5,000 expositores, de forma presencial y virtual.

En este seminario se abordan siete puntos básicos a tomar en cuenta desde antes, durante y después de la realización del evento:

- 1. Establecer objetivos y metas de promoción.
- 2. Diseño del exhibidor.
- 3. Promoción pre-show.
- 4. Prospección y promoción durante el evento.
- 5. Administración de contactos.
- 6. Medición de resultados (ROI).
- 7. Medición del logro de objetivos.



Esta capacitación, es una herramienta de gran utilidad para gerentes comerciales, equipo de ventas, diseñadores gráficos y cualquier persona involucrada en la participación de la empresa en una exposición.

#### LUGAR:

Edificio matriz Monterrey y virtual (Zoom)

#### **FRECUENCIA:**

1 vez por mes.

#### **DURACIÓN:**

2 horas.



## ENCUENTRO NACIONAL DE DISTRIBUIDORES

En esta capacitación impartida en Monterrey por nuestros colaboradores y Director General a distribuidores estratégicos, se explora cada línea de negocio de Grupo Expomex: Displays portátiles, Exhibidores, Señalización, Gráficos, Pantallas digitales, Industrial y Consumibles, con

el fin de conocer a detalle la gama de productos y la infraestructura que se pone a su servicio, para brindar soluciones visuales a sus clientes de diversos segmentos.

Durante el encuentro también se presentan beneficios para los distribuidores y productos a precios especiales.

#### **LUGAR:**

Edificio matriz Monterrey.

FRECUENCIA:

Bimestral.

**DURACIÓN:** 

2 días.

Para más información sobre estos eventos, favor de ponerse en contacto a crm2@expomex.com



#### Grupo Expomex es miembro de:

















#### Empresa con distintivo:



# Wonterrey, Nuevo León Isaac Garza #2423 Ote. Col. Obrera C.P. 64010 / T: 8181 505 777 Cd. de México Río Álamo #25 Col. Argentina Del. M. Hidalgo C.P. 11230 / T: 5555 279 800 Guadalajara, Jalisco Mexicaltzingo #1791-A Col. Americana C.P. 44160 / T: 3338 258 887 Cancún, Quintana Roo Av. Fonatur #129, esq. con Fresno, SM 313, M 23 L-01 C.P. 77533 / T: 9982 556 791 contacto@expomex.com





















Displays

**Exhibidores** 

Señalización

Gráfico

<u>≃</u>

Digital

Industrial

Renta

Consumibles

Novedades

### **SOLUCIONES VISUALES ILIMITADAS®**