



Exposigns®

GRUPO
Expomex
SOLUCIONES VISUALES
ILIMITADAS

Perfiles de Señalización
Cajas de Luz LED
Marcos para Tela
Picture Frame
Tensocables
Digital Signage



! Señalamos tu Camino ! MR

www.expomex.com

1. Rótulo de Pared

01A - Muro



Horizontal

Cve	A	B	*mm
-005	40	150	
-070	60	200	
-100	80	100	
-120	80	200	
-170	100	280	
-215	120	280	
-265	150	280	
-270	150	500	
-280	150	700	
-310	200	280	
-360	217	280	
-420	300	420	
-480	400	500	
-540	500	700	
-640	600	800	

Vertical

Cve	A	B	*mm
-150-V	100	100	
-205-V	120	150	
-205-V	150	150	
-255-V	200	200	
-360-V	217	280	
-410-V	300	300	
-470-V	400	400	
-480-V	400	500	
-530-V	500	500	
-630-V	600	600	
-640-V	600	800	

Perfil, Tapa, Cinta adhesiva, Tornillo, Mica + Gráfico

01B - Directorios



Sencillo

Cve	A	B	*mm
-030	200	280	
-130	300	400	
-220	400	600	
-330	500	700	
-420	600	990	
-440	600	1350	

Múltiple 1


Cve	A1	A2	B	*mm
-510	100	4x60	300	
-520	150	4x60	500	
-530	200	4x120	760	

Múltiple 2

Cve	A1	A2	B1	B2	*mm
-630	200	3x300	900	570	

Sencillo, Múltiple 1, Múltiple 2

01C - Iluminados



Sistema VL

Horizontal

Cve	A	B	*mm
-010	250	460	
-130	300	610	
-230	400	760	
-310	500	1220	
-410	600	1220	
-450	600	1830	
-530	700	1520	

Vertical

Cve	A	B	*mm
-210-V	400	610	
-310-V	500	1220	
-430-V	600	1520	
-550-V	700	1830	

Sistema S


Horizontal

Cve	A	B	*mm
-610	455	900	
-730	660	1220	
-830	950	1520	
-950	1360	1830	

Z4400, S302

2. Bandera

02A - Bracket



Horizontal

Cve	A	B	*mm
-210	100	140	
-120	150	170	
-220	200	250	
-260	217	300	
-310	300	280	

Vertical

Cve	A	B	*mm
-010-V	100	140	
-120-V	150	170	
-210-V	200	200	
-250-V	217	217	
-310-V	300	300	


02B - Base



Horizontal

Cve	A	B	*mm
-020	120	200	
-120	150	200	
-310	200	250	
-330	200	400	
-410	217	280	
-430	217	400	

02C - Iluminados




Vertical

Cve	A	B	*mm
-005	250	300	
-120	300	400	
-220	400	500	
-320	500	600	
-430	600	800	

3. Escritorio

03A - Kangaroo



Vertical

Cve	A	B	*mm
-020	60	80	
-120	80	100	
-220	100	120	
-420	150	180	
-620	300	350	

4. Colgantes

04A - Sólido



Sencillo

Cve	A	B	*mm
-020	80	610	
-120	100	610	
-220	120	660	
-310	150	710	
-420	200	810	
-530	217	650	
-630	300	800	

Múltiple

Cve	A1	A2	B	*mm
-810	100	2x100	710	
-820	120	2x120	760	
-830	150	2x150	860	
-840	217	2x217	1220	
-910	80	2x60	610	
-920	200	2x120	640	
-930	217	2x120	760	

SENCILLO, MÚLTIPLE

04B - Iluminados



Horizontal

Cve	A	B	*mm
-010	250	460	
-120	300	610	
-220	400	760	
-320	500	1220	
-440	600	1520	
-530	700	1820	

Vertical

Cve	A	B	*mm
-010-V	250	460	
-120-V	300	610	
-210-V	400	610	
-420-V	600	1220	

V1, V2, V3

04C - Ligeros



Chico

Cve	A	B	*mm
-010	100	400	
-030	100	700	
-040	100	1000	

Mediano

Cve	A	B	*mm
-110	150	500	
-130	150	750	
-150	150	1000	

Grande

Cve	A	B	*mm
-210	200	700	
-240	400	1000	
-250	500	1200	
-260	600	1200	

CH, MED, GDE

5. Monolitos


05A - Delgados



Vertical

Cve	A	B	*mm
-010	217	1430	
-100	300	1520	
-200	400	1682	
-300	500	1840	
-400	600	1980	

05B - Gruesos




Vertical

Cve	A	B	*mm
-100	500	1830	
-300	600	2130	
-500	800	2130	
-700	1000	2130	

6. Pedestal con Poste


06A - Sólido



Múltiple				
Cve	A	B1	B2	C
-500	600	150	700	740



06B - Iluminados




Múltiple					
Cve	A	B1	B2	C	*mm
-500	589.5	500	1300	500	
-700	689	330	1000	690	



7. Torres Triangulares

07A - Sencillo



08A - VL1



08B - VL2



08C - VL3



07B - Múltiple



08D - HY100



08E - HY160




08F - HYS




9. Componentes

Perfiles Base




Perfiles Iluminados



Bases Bandera



Iluminado Colgante




Postes



1. Rótulo de Pared

01 - Muro




Cve	*mm	
	A	B
-ABS002	160	105
-ABS007	160	175
-ABS011	215	105
-ABS016	215	140
-ABS020	215	210
-ABS021	270	105
-ABS028	270	175
-ABS030	270	175
-ABS032	270	210
-ABS036	305	140
-ABS044	305	280
-ABS049	425	280



2. Bandera

02 - Base




Cve	*mm	
	A	B
-ABS059	215	140
-ABS064	215	210
-ABS054	225	140
-ABS074	270	175
-ABS076	270	210
-ABS082	305	210
-ABS088	305	280
-ABS093	425	280



3. Colgante

03 - Sólido




Cve	*mm	
	A	B
-ABS094	160	735
-ABS096	215	735
-ABS099	270	560
-ABS100	305	840
-ABS103	530	1085
-ABS104	530	1120



4. Tótem

04 - Sólido



Cve	*mm	
	A	B
-ABS105	305	2135
-ABS108	425	2030
-ABS110	530	2135
-ABS116	600	2170
-ABS117	750	2100
-ABS199	750	2415

Base Oval



Base Oval Recta



Base Doble Capa



Base Almendra




Base Rectangular



1. Rótulo de Pared



01A - Muro

Cve	A(A1, A2...)	B	*mm
-110	124 (1x93+1x31)	150	
-140	155 (1x55)	150	
-210	155 (1x62+2x46)	200	
-260	217 (1x155+1x62)	200	
-300	124 (1x93+1x31)	300	
-320	155 (1x62+2x46)	300	
-350	186 (1x86)	300	
-400	124 (1x93+1x31)	400	
-420	155 (1x62+2x46)	400	
-450	186 (1x86)	400	
-500	155 (1x93+1x62)	500	
-570	310 (2x62+1x186)	500	
-610	155 (1x93+1x62)	600	
-630	155 (1x155)	600	



01B - Directorios


Cve	A(A1, A2...)	B	*mm
-220	277 (1x93+4x46)	221	
-230	369 (1x93+6x46)	221	
-310	200 (1x62+3x46)	300	
-330	369 (1x93+6x46)	300	
-420	558 (1x124+7x62)	400	
-440	992 (1x124+14x62)	400	
-510	589 (1x124+5x93)	500	
-530	775 (1x155+10x62)	500	
-610	651 (1x155+8x62)	600	
-630	900 (1x155+12x62)	600	



2. Bandera

02A - Bandera

Sistema LP			*mm
Cve	A (A1, A2...)	B	
-110	93 (1x93)	250	
-130	124 (1x93+1x31)	250	
-220	124 (1x124)	300	
-300	155 (1x124+1x31)	300	
-310	155 (1x155)	300	
-340	186 (3x62)	300	



Sistema Tubo			*mm
Cve	A (A1, A2...)	B	
-530	100 (1x100)	250	
-610	150 (1x150)	150	
-620	150 (1x150)	280	
-640	150 (1x150)	400	



02B - Triangular


Cve	A	*mm
-110	150	
-120	200	
-130	250	
-140	300	
-150	350	
-160	400	
-170	500	



3. De Escritorio


03A - Triangular

Triángulo para inserto 2 lados	Cve	A	*mm
	-100	100	
	-150	150	
	-200	200	
	-217	217	
	-250	250	
	-300	300	



03B - Pedestal


1a	1b	3a	2a	2b	3b
T01 Recto Vertical para placa de 3mm	T03 Recto Inclinado para placa de 3mm	ZL62 para inserto	Vertical para Placa	Inclinado para Placa	Inclinado para Inserto
T01	T03	ZL62	T01	T03	ZL62
Cve	Cve	Cve	Cve	Cve	Cve
A	A	A	A	A	A
*mm	*mm	*mm	*mm	*mm	*mm
-100 100	-200 100	-300 100	-100 100	-200 100	-300 100
-120 250	-210 200	-310 200	-120 250	-210 200	-310 200
-130 300	-220 250	-320 250	-130 300	-220 250	-320 250
-140 400	-230 300	-330 300	-140 400	-230 300	-330 300



4. Colgante




04A - Unido

Cve	A (A1, A2...)	B	*mm
-100	186 (1x155+1x31)	1000	
-150	372 (2x186)	1000	
-200	186 (3x62)	1000	
-250	403 (2x186+1x31)	1000	



01B - Separado

Cve	A (A1, A2...)	B	*mm
-100	341 (1x155+2x62)	1000	
-150	372 (1x186+2x93)	1000	
-200	465 (3x155)	1000	
-250	496 (1x186+2x155)	1000	



5. Monolito

05A - Serie HF30




Cve	A	B	*mm
-100	1500	300	
-150	1500	400	
-220	1500	500	
-250	1800	600	
-300	2000	800	
-350	2200	1000	

05B - Serie HF120

Cve	A	B	*mm
-100	1800	300	
-150	1800	400	
-200	1800	500	
-250	2000	600	
-300	2200	800	
-350	2400	1000	


05C - Serie HF30/HF120

Cve	A	B	*mm
-100	2000	300	
-150	2000	400	
-200	2000	500	
-250	2200	600	
-300	2400	800	
-350	3000	1000	



6. Pedestal

01A - Con Poste



Cve	A	A (A1, A2...)	*mm B
-100	1200	150 (1x150)	1300
-150	1200	300 (2x150)	1300
-200	1200	450 (3x150)	1300
-250	2100	600 (4x150)	1300
-500	2100	450 (1x300+1x150)	1300
-550	2100	650 (1x350+2x150)	1300
-600	2100	550 (1x400+1x150)	1300



06B - Directorio




Cve	A	B	*mm C
-100	700	1100	1100
-200	900	1400	1100
-300	1000	1800	1100




Podemos fabricar otro tipo de diseño a solicitud

7. Torre Triangular

07A - Serie "S"



Perfil S303
Poste Vertical 60°




Larguero Horizontal

Cve	A	*mm B
-100	1200	221
-150	1500	221
-170	1800	221
-200	1500	400
-250	1800	400
-270	2000	400
-300	1800	600
-350	2000	600
-370	2200	600
-400	1800	950
-450	2000	950
-470	2200	950
-570	2400	1200




8. Componentes

LP (Línea Plana)



Tapas Plásticas



Marcos Aluminio (Tapas Plásticas)



Escritorio



Escritorio



Pedestal con Poste



Monolitos



Torre Triangular




CLS Caja de Luz LED Slim


1. Magnético



2. Clip Una Vista




3. Clip Doble Vista



1. Porta Póster 2 Vistas



PIC-Cve	Dimensiones	Gráfico	*mm
-A1	620x867x8	594x841	
-A2	446x620x8	420x594	
-A3	323x446x8	297x420	
-A4	236x323x8	210x297	
-H3	323x1428x8	1402x297	
-H2	323x1000x8	974x297	



KIT PIC2-1H2-6A3





Marco magnético para cambiar gráfico.

El sistema de conectores colgantes, permite una fácil instalación y cambio de orientación del display (vertical u horizontal).


CLG Caja de Luz LED Grande

1. Perfil Delgado DW 90




CLG-Cve	A	B	*cm
-115	60	150	
-230	80	300	
-360	90	600	
-460	120	600	


Perfil puerta aluminio



Perfil superior aluminio





Perfil inferior aluminio



CLL Caja de Luz Lona Tensada

1. Big Frame (F)



CLL-Cve	A	B	*cm
-F115	100	150	
-F120	100	200	
-F224	120	240	
-F230	120	300	
-F335	150	350	
-F450	200	500	
-F460	200	600	

Grosor: 45mm/49mm/75mm/81mm/180mm
Ancho de Marco: 30mm/45mm/59mm/60mm/90mm
Medidas: Mayores a H1500xW3000mm




Detalle de lona Backlit


2. Big Frameless con Luz (L)



Perfil de aluminio



CLL-Cve	A	B	*cm
-L120	100	200	
-L224	120	240	
-L230	120	300	
-L340	150	400	
-L400	200	300	
-L400	200	400	
-L600	200	600	



MT Marcos para Tela

1. Marcos de Aluminio

A - Formatos

De Pared (1 Vista)



Colgante (1 o 2 Vistas)



Fácil cambio de gráfico de tela sublimada al insertar extremos con tira de silicón.

Tótem (1 o 2 Vistas)



2. Pefiles y Accesorios

A - Perfil 1 Vista



CT-2802-600 Para iluminación 120 mm



KS100-6000 Para iluminación 100 mm



FS2-60 Para iluminación 40 mm



FS1-40 Sin iluminación 40 mm

B - Perfil 2 Vistas



CT-1972-6000 Sin iluminación 20 mm



CT-2221-6000 Sin iluminación 15 mm



CT-2801-6000 Para iluminación 120 mm



KD100-2-6000 Para iluminación 100 mm



CT-2220-6000 Para iluminación 40 mm

C - Accesorios



K-AIC Para KS100



K-SIC Para KS15



CT-1972D Para CT-1972



CT-2220D Para CT-2220/21



CT-2801A Para CT-2801/02



K-RBR Silicón



0405-CK-3W LED 3W

1. Picture Frame

0301 - Esquinero Cromado

0301 - Corte a 45°



Cve	Tamaño
-100	A1 58.4 x 84
-110	A2 42 x 58.4
-120	A3 29.7 x 42
-130	A4 21 x 29.7
-150	60 x 90
-220	A medida

Cve	Tamaño
-110A	A2 42 x 58.4
-120A	A3 29.7 x 42
-130A	A4 21 x 29.7

1. Sistema de Unifilas


0306 - Pop Unifilas



Cve	Color
-100	Cromado
-110	Dorado
-120	Negro

1. LCD Multimedia

0402-100 Tótem USB



Cve Pulg.	
-105	32"
-110	42"
-112	46"
-115	55"
-116	65"



Ultra Slim

iPhone

-103S

-125

-170

0402-200 Tótem WiFi



Tótem iPhone USB + Mini PC

Cve Pulg.	
-225	32"
-230	42"
-235	46"
-240	49"
-250	55"

0402-500 Mini PC



Windows

Android

Cve	Mini PC
-501	Core i3 3.6GHz / 8GB
-503	Core i3 1.8GHz / 4GB
-510	Core i5 3.6GHz / 8GB
-515	Android 4.4.1 / DDR3 1GB

0402-300 Tótem Touch Screen

Tótem iPhone Touch + Mini PC



Cve Pulg.	
-325	32"
-330	42"
-331	43"
-332	46"
-333	47"
-335	55"



-334-CP

-340-2P

-345-CP

-355H-CP

-371K

0402-400 Kioskos Touch Screen



-405K

-412H2

-406K

-408K

-441D

-447K

-447M

2. Pantallas LED

0405 - LED Interior y Exterior

Gabinete Acero



Gabinete Aluminio



Tipo	Pixel	LED	Res. dots/dots	Brillo cd/m²
LED INTERIOR Uso Renta	P1.92	1010	208x234	800
	P2.97	2121	168x168	1,000
	P3.9	2121	157x157	1,000
	P5.14	3528	112x112	900
LED EXTERIOR Uso Renta	P4.8	2525	104x104	4,000
	P5.2	2727	300x610	5,000
	P10	2727	64x96	6,000
	P3.9	2121	192x192	1,000
LED INTERIOR Permanente	P5.2	2121	144x144	1,000
	P10	3528	96x96	1,000
	P4.44	1921	144x216	5,000
	P6.66	2727	96x144	6,000
LED EXTERIOR Permanente	P10	2727	64x96	6,000
	P10.66	1R1G1B	120x90	8,000
	P16	1R1G1B	80x60	10,000



SOLUCIONES VISUALES ILIMITADAS

www.expomex.com

Monterrey, Nuevo León
Isaac Garza #2423 Ote. Col. Obrera C.P. 64010 / T: (81) 81 505 777

Cd. de México
Río Álamo #25 Col. Argentina Del. M. Hidalgo C.P. 11230 / T: (55) 55 279 800
Guadalajara, Jalisco
Mexicaltzingo #1793 Col. Americana C.P. 44160 / T: (33) 38 258 887

Cancún, Quintana Roo
SM 523 M11 L1-06 Av. Las Torres, Aqua Inn Int-50 C.P. 77500 / T: (998) 255 6791

Querétaro, Querétaro
Armando Birlain #2001 Corp. 1 Piso 15A Central Park Col. Centro Sur C.P. 76090 / T: (442) 291 9252

GRUPO
Expomex
SOLUCIONES VISUALES
ILIMITADAS

V-1801



contacto@expomex.com / C: +52 (81) 1022 4800